GERMANY EDELRID GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu Phone: +49 7562 981-0 Fax: +49 7562 981-100 customerservice@edelrid.de www.edelrid.com

USA / CANADA EDELRID North America 736 SW Umatilla Ave. Suite H. Redmond, OR 97756, USA Phone: +1 844 594 0201 Fax: +1 844 389 6541 customerservice@edelrid.com www.edelrid.com

Vertrieb International



#### International Distributors

Unser weltweites Distributionsnetzwerk finden Sie auf unserer Website www.edelrid.com

You can find our worldwide distributors on our website

















# **DYNAMIKSEILE** | *DYNAMIC ROPES*

## PRO LINE



PRO DRY 8,6 MM



EAGLE LITE ECO DRY 9,5 MM



APUS PRO DRY 7,9 MM



PRO DRY 8,9 MM 71316



EAGLE LITE PROTECT PRO DRY 9,5 MM



STARLING PRO DRY 8,2 MM



SWIFT PROTECT PRO DRY 8,9 MM



TOMMY CALDWELL ECO DRY DT 9,6 MM



STARLING PROTECT PRO DRY 8,2 MM

BOA GYM 9,8 MM



SWIFT ECO DRY 8,9 MM 71272



ECO DRY 9,8 MM 71335



71342

ECO DRY 9,2 MM

ECO DRY 7,1 MM 71292

## SPORTS LINE



KINGLET 9,2 MM



NEO 3R 9,8 MM



TOWER LITE SYNCTEC 10,0 MM



EAGLE LITE 9,5 MM 71239

PARROT 9,8 MM

TOWER 10,5 MM

71057

71500



PYTHON 10,0 MM



KESTREL

71238

PRO DRY 8,5 MM

BOA 9,8 MM



COBRA 10,3 MM 71081

71270

## CANARY PRO DRY 8,6 MM



Our ultra-light, high-end rope with triple certification.

With its 8.6 mm diameter and weighing in at just 51 g per

metre, the Canary is one of the thinnest and lightest sin-

gle ropes in its class. The thicker sheath proportion

makes it the most robust lightweight rope on the market.





Ultraleichtes High-End-Seil mit Dreifach-Zertifizierung. Mit einem Durchmesser von 8.6 mm und einem Metergewicht von nur 51g ist das Canary eines der dünnsten und leichtesten Einfachseile am Markt. Dank des erhöhten Mantelanteils ist es außerdem das robusteste Seil in der Leichtgewichtsklasse.

- Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend dank Pro Dry Ausrüstung
- · Als Einfach-, Halb- und Zwillingsseil zertifiziert
- Wasseraufnahme unter 2% gemäß UIAA Water Repellent Test
- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling

### . Durably water repellent and dirt resistant thanks to the Pro Dry

- · Certified as a single, half, and twin rope
- Water absorption less than 2% acc. to the UIAA Water Repellent
- 3D lap coiling enables instant use without tangles

#### MADEINGERMANY

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	STURZANZAHL NUMBER OF FALLS	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE LENGTH	FARBE COLOR
71270	8,6 mm	5 / 24 / 30	51 g/m	30, 40, 50, 60, 70, 80 m	242 pink
				30, 40, 50, 60, 70, 80, 200 m	499 neon greer

#### SWIFT PROTECT PRO DRY 8,9 MM 71289





The first dynamic single rope with a sheath that includes

aramid, for markedly increased cut resistance. Thanks to

a special processing method, the SWIFT PROTECT PRO

DRY remains dynamic. Despite reinforcement with ara-

mid and the overall higher sheath content, the impact

force remains within the required standard. These char-

acteristics make the SWIFT PROTECT PRO DRY the ideal

lead climbing rope and the perfect companion for alpine





022 night-green

729 night-fire

Das erste dynamische Einfachseil mit Aramid im Mantel für eine deutliche Erhöhung der Schnittfestigkeit. Durch eine spezielle Verarbeitungsmethode bleibt das SWIFT PROTECT PRO DRY aber dynamisch. Auch der Fangstoß liegt trotz der Verstärkung durch das Aramid und dem insgesamt höheren Mantel-Anteil innerhalb der Norm. Diese Eigenschaften machen das SWIFT PROTECT PRO DRY zum idealen Führungsseil sowie zu einem perfekten Begleiter fürs Alpinklettern und Bergsteigen.

- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend dank Pro Dry
- Wasseraufnahme unter 2% gemäß UIAA Water Repellent Test
- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling
- Höherer Mantelanteil und Verarbeitung von Aramid für erhöhte
- Schnittfestigkeit bei Belastung bspw. über scharfe Kanten Als Einfach-, Halb- und Zwillingsseil zertifiziert

. Thermo Shield treatment for perfect handling

climbing and mountaineering.

- Durably water repellent and dirt resistant thanks to the Pro Dry
- Water absorption less than 2% acc. to the UIAA Water Repellent
- 3D lap coiling enables instant use without tangles
- Higher sheath content and aramid processing for increased cut resistance under load, e.g. over sharp edges
- Certified as a single, half, and twin rope

MADEINGERMANY	MΑ	DE	IN	G	EF	RN	1A	NY	
---------------	----	----	----	---	----	----	----	----	--

N°.	DURCHMESSER	STURZANZAHL	METERGEWICHT	LÄNGE	FARBE
	DIAMETER	NUMBER OF FALLS	WEIGHT PER METER	<i>LENGTH</i>	COLOR
71289	8,9 mm	6 / 18 / 30			022 night-green, 729 night-fire

### SWIFT 48 PRO DRY 8,9 MM 71316





242 pink

Ein Seil, drei Normen. Das SWIFT ist Einfach-, Halb- und Zwillingsseil in einem und mit 8,9 mm Durchmesser eines der dünnsten Einfachseile am Markt. Durch die Verarbeitung auf einer Flechtmaschine mit 48 Klöppeln hat das SWIFT 48 Pro Dry eine besonders feine Mantelstruktur mit einem sehr angenehmen Handling und ist gleichzeitig sehr abriebfest.

- Minimales Gewicht, kleinster Durchmesser und bestes Handling
- . Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend dank Pro Dry Ausrüstung
- Als Einfach-, Halb- und Zwillingsseil zertifiziert
- Wasseraufnahme unter 2% gemäß UIAA Water Repellent Test
- · Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling

One rope, three standards. The SWIFT is a single, double, and twin rope in one-plus with a diameter of 8.9 mm one of the thinnest single ropes on the market. Thanks to being made on a braiding machine with 48 bobbins, the SWIFT 48 Pro Dry has a particularly fine sheath structure that offers very pleasant handling while also being extremely abrasion resistant.

1 (1/2) (1/2) bluesign PRODUCT

- . Minimal weight, small diameter, and perfect handling
- Durably water repellent and dirt resistant thanks to the Pro Dry
- Certified as a single, half, and twin rope
- Water absorption less than 2% acc. to the UIAA Water Repellent
- 3D lap coiling enables instant use without tangles

IADEINGERMANY					
N°.	DURCHMESSER DIAMETER	STURZANZAHL NUMBER OF FALLS	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
71316	8,9 mm	6 / 20 / 22	0.	30, 40, 50, 60, 70, 80, 200 m	242 pink, 329 icemint

### SWIFT ECO DRY 8,9 MM 71272



900 assorted colours



- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Als Einfach-, Halb- und Zwillingsseil zertifiziert
- Wasseraufnahme unter 2% gemäß UIAA Water Repellent Test
- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling
- Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend dank PFC-freier Eco Dry Ausrüstung

3D lap coiling enables instant use without tangles

Thermo Shield treatment for perfect handling

Certified as a single, half, and twin rope

Water Repellent standard.

. Durably water repellent and dirt resistant thanks to the PFC-free Eco Dry finish

Water absorption less than 2% acc. to the UIAA Water Repellent

1 (1/2) (1/2) bluesign product

The word's first ever PFC-free rope that meets the UIAA

#### MADEINGERMAN

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	STURZANZAHL NUMBER OF FALLS	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
71272	8,9 mm	7 / 22 / 22	52 g/m	30, 40, 50, 60, 70, 80 m	900 assorted colours



71290


## HUMMINGBIRD ECO DRY 9,2 MM











- Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend dank PFC-freier Eco Dry Ausrüstung
- Erfüllt die hohen Anforderungen gemäß UIAA Water Repellent Test (Wasseraufnahme unter 5% des Eigengewichtes)
- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling

The perfect complement to our lightweight ropes and durable sport climbing ropes. With its small diameter, minimal weight, and fine sheath structure, the HUMMINGBIRD ECO DRY 9.2 MM offers excellent handling characteristics. We use the PFC-free Eco Dry technology for its coating. All this makes the HUMMINGBIRD an environmentally friendly, high-end sports climbing rope.

- Permanently water repellent and dirt resistant thanks to the PFCfree Eco Dry finish
- Meets the stringent requirements of the UIAA Water Repellent Test (water absorption less than 5% of its own weight)
- Thermo Shield treatment for pleasant handling
- 3D lap coiling enables instant use without tangles

#### MADEINGERMANY

N°.	DURCHMESSER	STURZANZAHL	METERGEWICHT	LÄNGE	FARBE
	DIAMETER	NUMBER OF FALLS	WEIGHT PER METER	LENGTH	COLOR
71290	9,2 mm	8	0,	30, 40, 50, 60, 70, 80 m	057 icemint-citrus, 058 night-citrus

# EAGLE LITE PROTECT PRO DRY 9,5 MM











225 neon pink-neon green

Orientiert an der bewährten Konstruktion des EAGLE LITE haben wir ein Seil entwickelt, das besonders robust ist und sich dennoch zum Sportklettern und Projektieren eignet. Dazu setzen wir die Protect Technologie ein, bei der durch ein speziell entwickeltes Flechtverfahren hochfeste Aramid-Fasern in den Mantel eingebracht werden. Durch diese Technologie und die Anpassung weiterer Produktionsparameter wird der Mantel verstärkt und die Schnittfestigkeit des Seils erhöht. Für eine besonders kompakte und feine Mantelstruktur wird das EAGLE LITE PROTECT PRO DRY auf einer Flechtmaschine mit 48 Klöppeln verarbeitet, was sich positiv auf Handling und Abriebfestigkeit auswirkt. All diese Eigenschaften machen das EAGLE LITE PROTECT PRO DRY zu einem verlässlichen Begleiter auf anspruchsvollen Mehrseillängen und Bigwall-Abenteuern, wenn mit Einfachseil und ggf. zusätzlicher Tag Line geklettert wird.

- Höherer Mantelanteil und Verarbeitung von Aramid für erhöhte Schnittfestigkeit bei Belastung bspw. über scharfe Kanten
- Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend dank Pro Dry Ausrüstung
- Frfüllt die hohen Anforderungen gemäß UIAA Water Repellent Test (Wasseraufnahme unter 5% des Eigengewichtes)
- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling
- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung

Based on the proven construction of the EAGLE LITE, we have developed a rope that is particularly robust and is still suitable for sport climbing and projecting routes. To this end, we use Protect technology, which incorporates high-strength aramid fibers into the sheath using a specially developed braiding process. This technology and the adjustment of other production parameters strengthen the sheath and increase the rope's cut resistance. For a particularly compact and fine sheath structure, the EAGLE LITE PROTECT PRO DRY is processed on a braiding machine with 48 bobbins, which has a positive impact on handling and abrasion resistance. These features make the EAGLE LITE PROTECT PRO DRY a reliable companion on demanding multi-pitch routes and big-wall adventures when climbing with single rope and additional tag line, where necessary.

- Higher sheath content and use of aramid fibers for increased cut resistance under load, e.g., over sharp edges
- Permanently water repellent and dirt resistant thanks to the Pro
- . Meets the stringent requirements of the UIAA Water Repellent Test (water absorption less than 5% of its own weight)
- 3D lap coiling enables instant use without tangles
- Thermo Shield treatment for pleasant handling

#### MADEINGERMANY

N°.	DURCHMESSER DIAMETER		METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LANGE LENGTH	FARBE COLOR
71343	9,5 mm	6	57 g/m	30, 50, 60, 70, 80 m	225 neon pink-neon green

### EAGLE LITE ECO DRY 9,5 MM 71341






















- Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend dank PEC-freier Eco. Dry Ausrüstung
- Erfüllt die hohen Anforderungen gemäß UIAA Water Repellent Test (Wasseraufnahme unter 5% des Eigengewichtes)
- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- · Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling

Our proven classic, now with a PFC-free Eco Dry coating! The EAGLE LITE ECO DRY 9.5 MM is robust, light, compact and pleasant to the touch. This symbiosis is achieved by braiding on a machine with 48 bobbins, which gives the rope a particularly fine sheath structure with high abrasion resistance.

- Permanently water repellent and dirt resistant thanks to the PECfree Fco Dry finish
- Meets the stringent requirements of the UIAA Water Repellent Test (water absorption less than 5% of its own weight)
- Thermo Shield treatment for pleasant handling
- 3D lap coiling enables instant use without tangles

ľ	MADEINGERMANT								
	N°.	DURCHMESSER DIAMETER	STURZANZAHL NUMBER OF FALLS	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR			
	71341	9,5 mm	10	62 g/m		643 neon coral, 971 bright green			

#### TOMMY CALDWELL ECO DRY DT 9,6 MM 1 Duesign bluesign 71334









#### Dieses Seil wurde in Zusammenarbeit mit dem Spitzen-This rope was developed in cooperation with the profes (#dlmb GREEN) kletterer Tommy Caldwell entwickelt. Durch seinen hohen Mantelanteil eignet sich dieses Seil hervorragend zum Projektieren oder Big Wall Klettern. Jetzt

auch mit PFC-freier Eco Dry Veredelung nach UIAA-



· Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung

Dauerhafte Mittenmarkierung dank DuoTec

Standard für wasserabweisende Seile.

- Wasseraufnahme unter 2% gemäß UIAA Water Repellent Test
- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling
- Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend dank PFC-freier Eco

sional climber Tommy Caldwell. Its high sheath proportion makes it ideal for working routes or big wall climbing. Now also with a PFC-free Eco Dry finish in line with the UIAA standard for water-repellent ropes.

- . Thermo Shield treatment for perfect handling
- DuoTec for permanent middle marking
- Water absorption less than 2% acc, to the UIAA Water Repellent
- 3D lap coiling enables instant use without tangles
- Long-lasting water-repellent and dirt-resistant, thanks to the PFC-

#### MADEINGERMANY

WIADEINOLINIA	141				
N°.	DURCHMESSER DIAMETER		METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
71334	9,6 mm	8	62 g/m	60, 70, 80 m	499 neon green

#### HERON ECO DRY 9,8 MM 71335











Das HERON ist ein bewährter Klassiker mit breitem GREEN Finsatzspektrum. Das robuste Allround-Seil kommt jetzt mit PFC-freier Eco Dry Veredelung nach UIAA-Standard für wasserabweisende Seile.

- Geringes Gewicht und hohe Festigkeit bei ausgewogenem Handling
- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling
- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung • Wasseraufnahme unter 2 % gemäß UIAA Water Repellent Test
- Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend dank PEC-freier Eco. Dry Ausrüstung

The HERON is a proven classic with a broad range of uses. The robust all-round rope now comes with a PFCfree Eco Dry finish in line with the UIAA standard for water-repellent ropes.

- · Light weight, high strength, and superb handling
- · 3D lap coiling enables instant use without tangles
- Thermo Shield treatment for perfect handling
- Water absorption less than 2% acc. to the UIAA Water Repellent
- . Long-lasting water-repellent and dirt-resistant, thanks to the PFCfree Fco Dry finish

#### MADEINGERMAN'

N°.	DURCHMESSER	STURZANZAHL	METERGEWICHT	LÄNGE	FARBE
	DIAMETER	NUMBER OF FALLS	WEIGHT PER METER	<i>LENGTH</i>	COLOR
71335	9,8 mm	10	63 g/m	50, 60, 70, 80, 200 m	214 fire, 329 icemint



71237

017 night

Robustes Halbseil mit ausgezeichneten Handlingseigenschaften und hervorragendem Preis-/ Leistungsverhältnis. Das ideale Seil für den Einstieg in die Halbseiltechnik

- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- . Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend dank Pro Dry Ausrüstung
- Wasseraufnahme unter 2% gemäß UIAA Water Repellent Test
- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling

A robust half rope with excellent handling properties that is great value for money. The perfect introduction to the double-rope technique.

- Thermo Shield treatment for perfect handling
- Durably water repellent and dirt resistant thanks to the Pro Dry
- Water absorption less than 2% acc. to the UIAA Water Repellen.
- 3D lap coiling enables instant use without tangles

MADEINGE	RMANY
----------	-------

STARLING PRO DRY 8,2 MM

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	STURZANZAHL NUMBER OF FALLS	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
71237	8,2 mm	15 / >30	47 g/m	50, 60, 200 m	017 night, 242 pink

#### SKIMMER ECO DRY 7,1 MM 71292

(#climb GREEN)





The thinnest and lightest half rope on the market. The









Das dünnste und leichteste Halbseil am Markt. Die erste Wahl für anspruchsvolle Eis- und Mixed-Klettereien oder immer dann, wenn es auf jedes Gramm ankommt. Jetzt auch mit PFC-freier Eco Dry Veredelung nach UIAA-Standard für wasserabweisende Seile.

- Minimales Gewicht, kleinster Durchmesser und bestes Handling
- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Wasseraufnahme unter 2% gemäß UIAA Water Repellent Test Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling
- Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend dank PFC-freier Eco Dry Ausrüstung
- Als Halb- und Zwillingsseil zertifiziert

### first choice for demanding ice and mixed climbing, or whenever every gram counts. Now also with PFC-free Eco Dry finish as stipulated by the UIAA standard for water-repellent ropes.

- · Minimal weight, small diameter, and perfect handling
- Thermo Shield treatment for perfect handling
- Water absorption less than 2% acc. to the UIAA Water Repellent
- 3D lap coiling enables instant use without tangles
- Durably water repellent and dirt resistant thanks to the PFC-free Eco Dry finish
- · Certified as a half and twin rone

### MADEINGERMANY

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	STURZANZAHL NUMBER OF FALLS	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LANGE LENGTH	FARBE COLOR
71292	7,1 mm	5 / 18	36 g/m		017 night, 329 icemint

### 71236





The new APUS combines outstanding strength, safety,

and handling with a slight diameter. The go-to rope for








## APUS PRO DRY 7,9 MM











Minimales Gewicht, kleinster Durchmesser und bestes Handling

Das APUS vereint hohe Sicherheitsreserven und die

hervorragenden Handlingseigenschaften mit geringem

- · Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend dank Pro Dry
- Wasseraufnahme unter 2% gemäß UIAA Water Repellent Test
- · Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling
- Minimal weight, small diameter, and perfect handling Thermo Shield treatment for perfect handling
  - Durably water repellent and dirt resistant thanks to the Pro Dry
  - Water absorption less than 2% acc. to the UIAA Water Repellent
  - · 3D lap coiling enables instant use without tangles

IADEINGERMANY					
N°.	DURCHMESSER DIAMETER	STURZANZAHL NUMBER OF FALLS	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
71236	7,9 mm	9 / 30	43 g/m	, , ,	138 oasis, 329 icemint

### 71318

109 vellow-night

## STARLING PROTECT PRO DRY 8,2 MM

Seils zu beeinträchtigen.









Ropes are often exposed to sharp edges-especially Gerade in alpinem Gelände sind Seile häufig scharfen Kanten ausgesetzt. Deshalb statten wir das bewährte STARLING-Halbseil jetzt mit unserer Protect-Technologie für eine deutlich erhöhte Schnittfestigkeit aus. Bei unseren Protect-Seilen wird der Mantel in einer spezi-



- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend dank Pro Dry Ausrüstung
- Wasseraufnahme unter 2% gemäß UIAA Water Repellent Test

ellen Verarbeitungsmethode mit Aramidfasern

verstärkt, ohne die dynamischen Eigenschaften des

- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling
- Höherer Mantelanteil und Verarbeitung von Aramid für erhöhte Schnittfestigkeit bei Belastung bspw. über scharfe Kanten

Extrem robustes Halbseil, das in Sachen Qualität und

Lebensdauer seinesgleichen sucht. Ideal für den

professionellen Einsatz oder für mehr Sicherheit bei

der Verwendung in einer Dreierseilschaft.

• Besonders robust durch erhöhten Mantelanteil

· Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling

when used in alpine terrain. As a result, our well-established STARLING half rope now uses our Protect technology to offer far greater cut resistance. When manufacturing our Protect ropes, the sheath is strengthened using a special processing method involving aramid fibers without impairing the ropes' dynamic properties.

- · Thermo Shield treatment for perfect handling
- Durably water repellent and dirt resistant thanks to the Pro Dry
- Water absorption less than 2% acc, to the UIAA Water Repellent
- 3D lap coiling enables instant use without tangles
- Higher sheath content and aramid processing for increased cut resistance under load, e.g. over sharp edges

### MADEINGERMANY

N°.	DURCHMESSER	STURZANZAHL	METERGEWICHT	LÄNGE	FARBE
	DIAMETER	NUMBER OF FALLS	WEIGHT PER METER	<i>LENGTH</i>	COLOR
71318	8,2 mm	7 / 20	44 g/m	, , ,	109 yellow-night, 377 icemint-night

#### KESTREL PRO DRY 8,5 MM 71238

377 icemint-night







and durability. Particularly suitable for professional use or additional safety when climbing in a team of three.

- Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend dank Pro Dry Durably water repellent and dirt resistant thanks to the Pro Dry
  - Thicker sheath for additional protection
  - 3D lap coiling enables instant use without tangles

#### MADEINGERMANY

THE COLUMN TO SERVICE OF THE SERVICE OF THE COLUMN TO SERVICE OF THE SE					
N°.	DURCHMESSER DIAMETER	STURZANZAHL NUMBER OF FALLS	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
71238	8,5 mm	16	48 g/m		017 night, 499 neon green

#### KINGLET 9,2 MM 71291







- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling
- Niedriges Gewicht durch geringen Seildurchmesser

Our go-to sport climbing rope with extremely pleasant handling. The 9.2 mm diameter means low weight and the materials used result in balanced climbing character-

- Thermo Shield treatment for perfect handling
- 3D lap coiling enables instant use without tangles
- Light weight due to small rope diameter

	DURCHMESSER	STURZANZAHL	METERGEWICHT	LÄNGE	FARBE
	DIAMETER	NUMBER OF FALLS	WEIGHT PER METER	LENGTH	COLOR
1291	9,2 mm	7	56 g/m	50, 60, 70, 80, 200 m	017 night, 047 snow

#### **BOA 9,8 MM** 71079



- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling
- Auch als Set mit Seilsack Liner erhältlich

A lightweight sport climbing rope. Its Thermo Shield treatment and relatively narrow diameter makes it suitable for a wide range of activities.

- . Thermo Shield treatment for perfect handling
- 3D lap coiling enables instant use without tangles
- Also available as a set with the Liner Rope Bag

N°.	DURCHMESSER DIAMETER		METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
71079	9,8 mm	7	62 g/m	40, 50, 60, 70, 80, 200 m	200 red, 300 blue
71099 with ROPE BAG LINER	9,8 mm	7	62 g/m	50, 60, 70, 80 m	300 blue



#### EAGLE LITE 9,5 MM 71239














- · Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling

Our classic rope of the pro line in the second generation: lightweight, compact, and with perfect handling. By using state-of-the art yarns, we can reduce the diameter without compromising the technical standards.

- Thermo Shield treatment for perfect handling
- 3D lap coiling enables instant use without tangles

#### MADEINGERMANY

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	STURZANZAHL NUMBER OF FALLS	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
71239	9,5 mm	9	62 g/m	50, 60, 70, 80 m	065 polar, 200 red

#### NEO 3R 9,8 MM 71319





The NEO 3R 9.8 MM marks a genuine milestone in the

development of sustainable ropes. It is the first rope to

be half made from reused ropes. With the NEO 3R,

through many years of development work and the use of

special processing techniques when weaving the materi-

als, we have succeeded in manufacturing a recycled

rope that meets the high requirements to which climbing

ropes are subjected. The perfect symbiosis of safety and







900 assorted colours

(#climb GKLLI)

(#climb GREEN)

Das NEO 3R 9,8 MM ist ein echter Meilenstein in der Entwicklung nachhaltiger Seile. Es ist das erste Seil, das zur Hälfte aus wiederverwendeten Seilen hergestellt wird. Mit dem NEO 3R ist es uns in langjähriger Entwicklungsarbeit und durch spezielle Verarbeitungstechniken beim Ausspinnen des Materials gelungen, ein recyceltes Seil herzustellen, das den hohen Anforderungen an ein Kletterseil entspricht. Sicherheit und Nachhaltigkeit in perfekter Symbiose!

- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Verarbeitung von recycelten Seilen in Mantel und Kern
- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling
- Thermo Shield treatment for perfect handling

sustainability!

 Recycled ropes incorporated into the sheath and core • 3D lap coiling enables instant use without tangles

#### MADEINGERMAN'

7131

	DURCHMESSER	STURZANZAHL	METERGEWICHT	LÄNGE	FARBE
	DIAMETER	NUMBER OF FALLS	WEIGHT PER METER	LENGTH	COLOR
19	9,8 mm	5	61 g/m	50, 60, 70, 80 m	118 oasis-icemint

#### BOA GYM 9,8 MM 71281

940 red-green



Special gym rope with extremely abrasion-resistant poly-

ester sheath. The ideal rope for intensive lead training in









Spezielles Hallenseil mit extrem abriebfestem Mantel

- Zweiflechtige Konstruktion für eine besonders kompakte und glatte Mantelstruktur
- · Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Extrem abriebfester Mantel aus Polyester
- Double braid sheath construction for an especially compact and smooth structure
  - · 3D lap coiling enables instant use without tangles
  - Thermo Shield treatment for perfect handling

MADEINGERMANY					
N°.	DURCHMESSER DIAMETER	STURZANZAHL NUMBER OF FALLS	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE LENGTH	FARBE COLOR
71281	9,8 mm	7	68 g/m	, , , ,	138 oasis, 940 red-green

#### PARROT 9,8 MM 71500





Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung

Einzigartiges Design

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling

• Durch die Verwendung von Seilresten können Muster und Farbe des Seils variierer

Thermo Shield treatment for perfect handling

- Innovative design
- Outstanding price-performance ratio
- 3D lap coiling enables instant use without tangles
- The pattern and color can vary due to the use of leftover rope

Robust, all-round rope with an ecological footprint. Pro-

duced of high-quality yarns left over from our production.

Its handling and strength are identical to our other ropes.

#### MADEINGERMAN'

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	STURZANZAHL NUMBER OF FALLS	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE LENGTH	FARBE COLOR
71500	9,8 mm	7	62 g/m	40, 50, 60, 70, 80 m	900 assorted colours



#### PYTHON 10,0 MM 71080



Klassisches Einfachseil für qualitätsbewusste Einsteiger in die vertikale Welt.

Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung

Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling

A classic, high-quality entry-level rope.

Thermo Shield treatment for perfect handling

3D lap coiling enables instant use without tangles

#### MADEINGERMANY

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	STURZANZAHL NUMBER OF FALLS	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
71080	10,0 mm	8	64 g/m	30, 40, 50, 60, 70, 80 m	200 red
				30, 40, 50, 60, 70, 80, 200 m	300 blue

#### TOWER LITE SYNCTEC 10,0 MM 71336









Das TOWER LITE SYNCTEC ist ein Sportkletterseil, bei dem Mantel und Kern permanent durch Bindefäden miteinander untrennbar verbunden sind. Im Gegensatz zu einer chemischen Bindung durch Kleben, bedeutet diese formschlüssige Verbindung eine maximale



329 icemint

242 pink

Hallenbetrieb.

Haltbarkeit. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit,

sondern verlängert auch die Lebensdauer des Seiles.

Die Kombination aus dieser Technologie und dem

hohen Mantelanteil machen das TOWER LITE SYNCTEC

zur ersten Wahl für die intensive Nutzung im

- Besonders griffige Mantelstruktur für einen sicheren Griff Maximaler Abriebschutz durch erhöhten Mantelanteil
- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling
- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- SyncTec-Technologie für maximale Formbeständigkeit und zusätzliche Sicherheit durch eine permanente, mechanische Kernmantelverflechtung

The TOWER LITE SYNCTEC is a sport climbing rope, the sheath and core of which are permanently and inseparably connected by binding threads. In contrast to a chemical bond through adhesion, this form-locked connection promotes maximum durability. This not only increases safety, but also extends the service life of the rope. The combination of this technology and the high sheath proportion makes the TOWER LITE SYNCTEC the go-to rope for intensive use in climbing gyms.

- Sheath texture ensures a sure grip
- · Increased sheath proportion for maximum abrasion protection
- 3D lap coiling enables instant use without tangles
- Thermo Shield treatment for perfect handling
- SyncTec technology for maximum dimensional stability and additional safety through permanent mechanical kernmantle braiding

#### MADEINGERMANY

N°.	DURCHMESSER	STURZANZAHL	METERGEWICHT	LÄNGF	FARBE
N .	DIAMETER	NUMBER OF FALLS	WEIGHT PER METER	2711102	COLOR
71336	10,0 mm	10	0.	30, 40, 50, 60, 100, 200, 350 m	242 pink, 329 icemint,
					100 noon groon

#### COBRA 10,3 MM 71081

031 black-red











- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling

Robustes Einfachseil mit langer Lebensdauer und

- A robust, abrasion-resistant single rope that represents great value for money.
- Thermo Shield treatment for perfect handling
- 3D lap coiling enables instant use without tangles

#### MADEINGERMANY

MADEINOLINIAN	DENOCHMAN												
N°.	DURCHMESSER DIAMETER	STURZANZAHL NUMBER OF FALLS	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE LENGTH	FARBE COLOR								
71081	10,3 mm	9	68 g/m	40, 50, 60, 70, 80, 200 m	020 black-blue								
				40, 50, 60, 70, 80 m	031 black-red								

#### TOWER 10,5 MM 71057



Thermo Shield treatment for perfect handling

Bonded kernmantel construction minimizes sheath slippage

Sheath texture ensures a sure grip

top-roping.







Die erste Wahl für Hallenbetreiber, künstliche Kletter-

anlagen und alle, die viel im Toprope unterwegs sind.

- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Besonders griffige Mantelstruktur für einen sicheren Griff
- Geklebte Kern-Mantelkonstruktion reduziert den Mantelrutsch auf ein Minimum

MADEINGERMANY					
N°.	DURCHMESSER DIAMETER	STURZANZAHL NUMBER OF FALLS	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
71057	10,5 mm	9	0,	30, 40, 50, 60, 100, 200, 350 m	024 flame, 190 aqua blue,



024 flame

12

## EDELRID C

# DYNAMIKSEILE | DYNAMIC ROPES

											-0								151 B 05		
							TECHNO	LOGIEN	TECH	NOLOGIE	:5				Al	7	NGSGE	BIEI   FI	IELD OF I	JSE	
TINIE   71WE	NAME NAME	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	SEILTYP ROPE TYPE	3D-LAPCOILING	PRO DRY	ECO DRY	THERMO SHIELD	SPORTS BRAID	DUOTEC	COLORTEC	LINKTEC	SYNC TEC	CUT PROTECT	EIS / MIXED KLETTERN ICE / MIXED CLIMBING	ALPINKLETTERN ALPINE CLIMBING	ALPINES SPORTKLETTERN ALPINE SPORT CLIMBING	BIG WALL	SPORTKLETTERN SPORT CLIMBING	PROJEKTIEREN PROJECTING	INDOOR	TOPROPE
	CANARY PRO DRY 8,6 MM	71270	1 1/2 00	dila			m							✓	1	✓		✓			
	SWIFT 48 PRO DRY 8,9 MM	71316	1000	dip			m							✓	✓	✓		1		•	
	SWIFT PROTECT PRO DRY 8,9 MM	71289	1000	alla			w							✓	✓	✓	✓	•	•		
	SWIFT ECO DRY 8,9 MM	71272	1000	elip			m							✓	1	✓		✓		•	
	HUMMINGBIRD ECO DRY 9,2 MM	71290	1	dia			m							•	1	✓	✓	✓	•		
	EAGLE LITE ECO DRY 9,5 MM	71341	1	dila		•	m							✓		✓	•	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	•
Pro Line	EAGLE LITE PROTECT PRO DRY 9,5 MM	71343	1	dip	۵		m						^	✓		✓	✓	✓	<b>✓</b>	✓	•
Pro	TOMMY CALDWELL ECO DRY DT 9,6 MM	71334	1	dila		•	m		Ω						•	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	•
	HERON ECO DRY 9,8 MM	71335	1	cilia		•	m							•		✓	•	✓	<b>✓</b>	✓	•
	SKIMMER ECO DRY 7,1 MM	71292	1/2 (0)	alla		•	m							<b>✓</b>	✓	✓					
	APUS PRO DRY 7,9 MM	71236	1/2 (0)	alla			m							✓	✓	✓					
	STARLING PRO DRY 8,2 MM	71237	<b>%</b> @	clip	٠		m							✓	✓	✓					
	STARLING PROTECT PRO DRY 8,2 MM	71318	1/2 (0)	alla			w						^	✓	✓	✓					
	KESTREL PRO DRY 8,5 MM	71238	<b>1</b> /2	clip			w							✓	✓	✓					
	KINGLET 9,2 MM	71291	1	dila			W										•	✓	✓	✓	✓
	EAGLE LITE 9,5 MM	71239	1	allo			W										•	✓	✓	✓	•
	BOA GYM 9,8 MM	71281	1	dip			W				***							•	✓	✓	
	BOA 9,8 MM	71079	1	alla			m											✓	✓	✓	•
:s Line	NEO 3R 9,8 MM	71319	1	clip			m												✓	✓	•
Sports	PARROT 9,8 MM	71500	1	dila			m											1	✓	•	•
	PYTHON 10,0 MM	71080	1	dila			m										•	✓	✓	✓	•
	COBRA 10,3 MM	71081	1	dip			m										✓	1	✓	✓	✓
	TOWER LITE SYNC TEC 10,0 MM	71336	1	alla			m					-							✓	✓	✓
	TOWER 10,5 MM	71057	1	clip			m				<b>~~</b>								✓	✓	✓

					חח	ODLINTEIGENISCHA	ETEN I DDODUCT CUI	ADACTEDISTICS			
					PK	ODUKTEIGENSCHA	FTEN   <i>PRODUCT CHA</i>	AKACTEKISTICS			
NAME NAME	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	SEILTYP ROPE TYPE	DURCHMESSER DIAMETER	GEWICHT WEIGHT	MANTELANTEIL SHEATH PROPORTION	STURZZAHL NUMBER OF FALLS	FANGSTOSS IMPACT OF FORCE	DYNAMISCHE DEHNUNG DYNAMIC ELONGATION	STATISCHE DEHNUNG STATIC ELONGATION	MANTELVERSCHIEBUNG SHEATH SLIPPAGE	SCHNITTLÄNGE * CUTTING LENGTH *
CANARY PRO DRY 8,6 MM	71270	1 1/2 (10)	8,6 mm	51 g/m	47 %	5/24/30	8,4/6,4/10,6	32/31/28 %	7,4/7,1/5,6 %	0	14 cm
SWIFT 48 PRO DRY 8,9 MM	71316	1 1/2 1	8,9 mm	53 g/m	41 %	6 / 20 / 22	8,7 / 6,5 / 10,8	34 / 28 / 28 %	6,2/6,2/5,0 %	0	15 cm
SWIFT PROTECT PRO DRY 8,9 MM	71289	1 1/2 (10)	8,9 mm	53 g/m	36 %	6/18/30	9,9/7,3/11,8	29/26/25 %	5,5/5,2/3,5 %	0	30 cm
SWIFT ECO DRY 8,9 MM	71272	1 1/2 (10)	8,9 mm	52 g/m	34 %	7/22/22	9,0/6,7/10,4	35/30/28 %	6,8/8,6/5,3 %	0	15 cm
HUMMINGBIRD ECO DRY 9,2 MM	71290	1	9,2 mm	57 g/m	44 %	8	8,8	31,0 %	6,0 %	0	15 cm
EAGLE LITE ECO DRY 9,5 MM	71341	1	9,5 mm	62 g/m	36 %	10	9,3	31,0 %	7,5 %	0	20 cm
EAGLE LITE PROTECT PRO DRY 9,5 MM	71343	1	9,5 mm	57 g/m	38 %	6	8,7	31,0 %	4,7 % %	0	30 cm
TOMMY CALDWELL ECO DRY DT 9,6 MM	71334	1	9,6 mm	62 g/m	40 %	8	9,1	31,0 %	7,4 %	0	20 cm
HERON ECO DRY 9,8 MM	71335	1	9,8 mm	63 g/m	39 %	10	9,3	34,0 %	7,4 %	0	28 cm
SKIMMER ECO DRY 7,1 MM	71292	(/ <sub>2</sub> ) ( <u>(</u> 0)	7,1 mm	36 g/m	40 %	5/18	6,1/10,0	32/29 %	9,0/5,2 %	0	11 cm
APUS PRO DRY 7,9 MM	71236	(1/2) (10)	7,9 mm	43 g/m	33 %	9/30	6,7/10,3	30/27 %	7,7/4,8 %	0	14 cm
STARLING PRO DRY 8,2 MM	71237	V <sub>2</sub> @	8,2 mm	47 g/m	36 %	15/>30	6,4/10,2	29/26%	9,3/5,8 %	0	16 cm
STARLING PROTECT PRO DRY 8,2 MM	71318	(1/2) (10)	8,2 mm	44 g/m	42 %	7 / 20	7,0 / 11,8	28 / 24 %	8,8 / 5,1 %	0	23 cm
KESTREL PRO DRY 8,5 MM	71238	1/2	8,5 mm	48 g/m	50 %	16	6,4	29,0 %	9,5 %	0	17 cm
KINGLET 9,2 MM	71291	1	9,2 mm	56 g/m	37 %	7	8,8	31,0 %	6,0 %	0	16 cm
EAGLE LITE 9,5 MM	71239	1	9,5 mm	62 g/m	36 %	9	9,0	29,0 %	7,1 %	0	20 cm
BOA GYM 9,8 MM	71281	1	9,8 mm	68 g/m	41 %	7	8,8	32,0 %	5,5 %	0	32 cm
BOA 9,8 MM	71079	1	9,8 mm	62 g/m	40 %	7	8,8	32,0 %	9,3 %	0	19 cm
NEO 3 R 9,8 MM	71319	1	9,8 mm	61 g/m	38 %	5	8,6	37,0 %	8,3 %	0	17 cm
PARROT 9,8 MM	71500	1	9,8 mm	62 g/m	40 %	7	8,8	32,0 %	9,3 %	0	19 cm
PYTHON 10,0 MM	71080	1	10,0 mm	64 g/m	38 %	8	8,9	32,0 %	10,0 %	0	21 cm
COBRA 10,3 MM	71081	1	10,3 mm	68 g/m	36 %	9	9,1	33,0 %	8,0 %	0	21 cm
TOWER LITE SYNC TEC 10,0 MM	71336	1	10,0 mm	65 g/m	40 %	10	7,5	35,0 %	7,0 %	0	33 cm
TOWER 10,5 MM	71057	1	10,5 mm	69 g/m	39 %	9	8,4	34,0 %	9,2 %	0	33 cm

<sup>\*</sup> Mehr Informationen zum Thema Schnittlänge findest du in unserer Knowledge. More informations about cutting length you ca find in our Knowledge.



<sup>✓</sup> Ideale Verwendung | *Ideal use*• Mögliche Verwendung | *Possible use* 



83238

### INTERSTATIC PROTECT

bluesign bluesign

WITH THE SHOW OF THE STREET STATES

Statikseil mit einem eingebauten Schnittschutz. Möglich wird dies durch hochfeste Aramidfasern, die im Flechtprozess in den Mantel mit eingeflochten werden. Dadurch besitzt das INTERSTATIC PROTECT eine annähernd doppelt so hohe Schnittfestigkeit wie ein Statikseil mit vergleichbarem Mantelanteil und Durchmesser. Diese Eigenschaften, sowie seine geringen Dehnungswerte machen das INTERSTATIC PROTECT zur ersten Wahl für alle Einsätze in Verbindung mit scharfen Kanten oder immer dann, wenn eine zusätzliche Sicherheitsreserve wünschenswert ist.

- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Kennfäden im Seilmantel geben Aufschluss über den Seildurchmesser
- Erhöhte Schnittfestigkeit durch Verarbeitung von Aramidfasern im Seilmantel
- · Achtung: Das Seil ersetzt nicht die Verwendung eines adäquater
- Geprüft auf Verwendung mit ActSafe Modell ACC (gilt für Durchmesser 11,0 mm in der Farbe night)

Static rope with integrated cut resistance. This means high-strength aramid fibers are integrated into the rope sheath during the braiding process. As a result, the IN-TERSTATIC PROTECT has almost double the cut resistance compared to a static rope with a comparable sheath proportion and diameter. These characteristics. together with its low elongation values, make the INTER-STATIC PROTECT the first choice for all applications when the rope is exposed to sharp edges or whenever an additional safety margin is desirable.

- Thermo Shield treatment for perfect handling
- Tracer threads on the sheath to indicate rope diameter
- Increased cut resistance through aramid processing in the rope
- Important: even when using this rope, adequate edge protection
- Tested for use with ActSafe model ACC (applies to diameter 11.0 mm in color night)

#### MADEINGERMANY

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	LÄNGE LENGTH	FARBE COLOR
83238	11,0 mm	EN 1891 Typ A	50, 100, 200 m	017 night

### 83202 / 83204 / 83205 / 83206 / 83208

"th, "th, "th, "th, "th

"th, "th, "th, "th, "th,

### PERFORMANCE STATIC









- Kennfäden im Seilmantel geben Aufschluss über den Seildurchmesse
- Gefachter Mantel für höchste Bruchwerte
- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- 11mm-Variante ist für die Anwendung mit ActSafe Ascender

Combines superb abrasion resistance and low elongation with excellent handling. High-quality kernmantel construction provides excellent value for money.

- Tracer threads on the sheath to indicate rope diameter
- Multiple-wound core for highest breaking strength
- Thermo Shield treatment for perfect handling
- 11mm version is approved for use with ActSafe ascenders

#### MADEINGERMANY

Leistungsverhältnis.

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR	
83202	9,0 mm	EN 1891 Typ B	50, 100, 200 m	017 night, 047 snow	
83204	10,0 mm	EN 1891 Typ A	50, 100, 200 m	047 snow	
83205	10,5 mm	EN 1891 Typ A	50, 100, 200 m	017 night, 047 snow, 242 pink, 379 turquoise	
83206	11,0 mm	EN 1891 Typ A	50, 100, 200 m	017 night, 047 snow, 242 pink, 379 turquoise	
83208	12,0 mm	EN 1891 Typ A	50, 100, 200 m	047 snow	



### TFRMINATION

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	ZUGFESTIGKEIT LOAD CAPACITY	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
83427 Standard	11,0 mm	EN 1891 Typ A	23 kN, EN 1891 Typ A	30, 50 m	047 snow
83491 Weblink	11,0 mm	EN 1891 Typ A	>15 kN, EN 1891 Typ A	30, 50 m	047 snow
83492 Weblink Indicator	11,0 mm	EN 1891 Typ A	>15 kN, EN 1891 Typ A	30, 50 m	047 snow
83827 Weblink	10,5 mm	EN 1891 Typ A	>15 kN, EN 1891 Typ A		047 snow, 379 turquoise

#### STATIC LOW STRETCH 83211 / 83213





Seil. Die minimale Dehnung sorgt für einen mühelosen Aufstieg am Seil und ist idealer Begleiter für hochgelegene Arbeitsplätze. Darüber hinaus sorgt die geringe Restdehnung für exaktes Arbeiten beim Riggen von (Rettungs-) Lasten und Positionieren am Arbeitsplatz. Seildurchmesser: 10,5 mm.

- Gefachter Mantel aus Polyester sorgt für Dehnungswerte unter 2%, für mehr Präzision beim Arbeiten
- · Erfüllt die Sicherheitsanforderungen für Statikseile nach EN 1891 Typ A
- . Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Kennfäden im Seilmantel geben Aufschluss über den Seildurchmesse
- · Hohe Abriebfestigkeit und Schnittfestigkeit

#### The number one choice for precise work on and with ropes. The minimum elongation enables the effortless. climbing of the rope making it an ideal companion when working at heights. The low residual elongation furthermore enables precise work when rigging (rescue) loads and during work positioning.

- Multiple-wound polyester sheath results in elongation values of less than 2% for greater precision when working
- Conforms to safety certification for static ropes (EN 1891 Type A) Thermo Shield treatment for perfect handling
- Tracer threads on the sheath to indicate rope diameter
- High abrasion and cut resistance

#### MADFINGERMANY

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
83211	10,5 mm	71		047 snow 200 red, 499 neon green
83213	11,0 mm	71	50, 60, 100, 200 m	017 night, 047 snow 200 red, 499 neon green

### **TERMINATION**

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	ZUGFESTIGKEIT LOAD CAPACITY	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR							
83830 Weblink	11,0 mm	EN 1891 Typ A	>15 kN, EN 1891 Typ A		499 neon green, 200 red							

#### PROSTATIC SYNCTEC 83236 / 83237



Das PROSTATIC SYNCTEC ist ein Statikseil mit einer permanenten mechanischen Kernmantelverbindung Dies erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern verlängert auch die Lebensdauer des Seiles. Die Kombination aus einem robusten Polyestermantel mit einem Kern aus Polyamid sorgen für minimale Dehnungswerte und maximale Abriebbeständigkeit im Einsatz. Diese Eigenschaften machen das PROSTATIC SYNCTEC zur ersten Wahl für anspruchsvolle Höhen- und Rettungseinsätze, wo eine zusätzliche Sicherheitsreserve von Vorteil ist.

- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Kennfäden im Seilmantel geben Aufschluss über den
- SyncTec-Technologie für maximale Formbeständigkeit und zusätzliche Sicherheit durch eine permanente, mechanische Kernmantelverflechtung
- Gefachter Mantel aus Polyester sorgt für Dehnungswerte unter 3 %, für mehr Präzision beim Arbeiten

#### The PROSTATIC SYNCTEC is a static rope with a permanent, mechanically interconnected kernmantle that not only increases safety, but also extends the service life of the rope. The combination of a robust polyester sheath with a polyamide core ensures minimum elongation values and maximum abrasion resistance in use. These characteristics make the PROSTATIC SYNCTEC the first choice for demanding altitude and rescue operations, where an additional safety margin is beneficial.

- Thermo Shield treatment for perfect handling
- Tracer threads on the sheath to indicate rope diameter
- SyncTec technology for maximum dimensional stability and additional safety through permanent mechanical kernmantle braiding
- Multiple-wound polyester sheath results in elongation values of less than 3% for greater precision when working

19

#### MADEINGERMANY

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR	
83236	10,5 mm	EN 1891 Typ A	50, 100, 200 m	047 snow, 300 blue	
83237	11,0 mm	EN 1891 Typ A	50, 100, 200 m	047 snow, 300 blue	

#### **POWERSTATIC** 83225







Die Seile der Powerstatic Serie überzeugen durch ihr angenehm weiches Handling und ihre gute Knotbarkeit. Sie laufen besonders leicht durch Abseil-, Sicherungs und Rettungsgeräte, was sie zum Multitalent für eine Vielzahl von Anwendungen macht.

- Geflochtener Kern für maximale Formbeständigkeit und hohe Kantenstabilität
- Gezwirnt-geschrumpfte Mantelkonstruktion für maximale Abriebfestigkeit und minimalen Schrumpf
- Kennfäden im Seilmantel geben Aufschluss über den
- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung

### The ropes in our Powerstatic series deliver particularly good handling and excellent knotability. They run very easily through decenders, belay, and rescue devices, which makes them all-rounders for a variety of applica-

- · Braided core for maximum durability and high edge stability
- Twined and shrunk sheath construction for maximum abrasion resistance and minimal shrinkage
- Tracer threads on the sheath to indicate rope diameter
- Thermo Shield treatment for perfect handling

### MADEINGERMANY

N°.	DURCHMESSER	ZERTIFIZIERUNG	LÄNGE	FARBE
	DIAMETER	CERTIFICATION	<i>LENGTH</i>	COLOR
83225	11,0 mm	EN 1891 Typ A		017 night, 047 snow, 140 sahara




### **TERMINATION**

N°.	DURCHMESSER	ZERTIFIZIERUNG	ZUGFESTIGKEIT	LÄNGE	FARBE
	DIAMETER	CERTIFICATION	LOAD CAPACITY	<i>LENGTH</i>	COLOR
83415	11,0 mm	21	24 kN, EN 1891 Typ A	50, 60 m	140 sahara

#### STATIC FLOAT 72294





geeignet.

- Geflochtener Kern für maximale Formbeständigkeit und hohe
- Gezwirnt-geschrumpfte Mantelkonstruktion für maximale Abriebfestigkeit und minimalen Schrumpf
- Erfüllt die hohen Sicherheitsanforderungen für Statikseile nach EN 1891 Typ B
- Leuchtende Grundfarbe für gute Sichtbarkeit bei rauen Bedingungen

for use in wet conditions.

- Braided core for maximum durability and high edge stability
- Twined and shrunk sheath construction for maximum abrasion resistance and minimal shrinkage

This rope can float and has been designed for frequent

abseiling thanks to its refined sheath. It is also suitable

- Conforms to highest safety certification for static ropes (EN 1891)
- Bright colors ensure good visibility

### MADEINGERMANY

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH		ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	LÄNGE LENGTH	FARBE COLOR
72294	11,0 mm	18 kN	74 g/m		50, 60, 100, 200 m	227 orange

#### PINTAIL LITE 9,0 MM 71348



Sehr robustes Canyoning Seil mit gezwirntem Polyestermantel für maximale Abriebfestigkeit. Auch bei intensiver Nutzung und vielen Nass-Trocken-Zyklen bleibt dieses Seil geschmeidig. Für stets gute Sichtbarkeit sorgt die Farbgebung in neon-gelb. Mit seinem geringen Durchmesser richtet sich das PINTAIL LITE insbesondere an alle, die gern leicht und flexibel unterwegs sind.

- Leuchtende Grundfarbe für gute Sichtbarkeit bei rauen
- Die 9,1 mm Variante erfüllt die Sicherheitsanforderungen für Statikseile nach FN 1891 Tvn B
- Gezwirnter Polyestermantel für maximale Abriebfestigkeit

Very robust canyoning rope with twisted polyester sheath for maximum abrasion resistance. This rope retains its suppleness even with intensive use and many wet-dry cycles. Its neon-yellow color scheme ensures good visibility at all times. With a small diameter, the PIN-TAIL LITE is geared especially toward anyone who likes to travel light and flexibly.

- · Bright colors ensure good visibility
- The 9.1 mm version complies with EN 1891 Type B
- Twisted polyester sheath for maximum abrasion resistance

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR	
71348	9,0 mm	18 kN	EN 1891 Typ B	40, 60, 100, 200 m	439 lemon	

## PINTAIL 10,0 MM

S S S S S S S





Der Mantel aus Polyester sowie die Konstruktion sorgen beim PINTAIL für eine hohe Abriebfestigkeit ohne Einschränkungen im Handling. Denn auch nach intensiver Benutzung und häufigen Abseilvorgängen bleibt das Seil geschmeidig. Durch den etwas höheren Durchmesser und die griffige Mantelstruktur eignet es sich besonders gut, um Besucher\*innen von geführten Touren die Welt des Canyonings näherzubringen.

- Polyestermantel für hohe Abriebfestigkeit
- Gute Sichtbarkeit
- Erfüllt die hohen Sicherheitsanforderungen für Statikseile nach

ensure high abrasion resistance without any handling restrictions, as the rope remains supple even after intensive use and frequent abseiling maneuvers. Due to the slightly larger diameter and the easy-to-grip sheath structure, it is particularly well suited to introduce guided tour visitors to the world of canyoning.

- Polyester sheath for high abrasion resistance
- · Good visibility
- Fulfills the safety requirements for static ropes in accordance with EN 1891 type A

1	N°.	DURCHMESSER DIAMETER	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
	71349	10,0 mm	18 kN	EN 1891 Typ A	40, 60, 100, 200 m	047 snow


71499

### RAP LINE PROTECT PRO DRY









- Hält zwei Normstürze in Anlehnung an EN 892 dynamische Zwillingsseilprüfung
- Aufgrund der geringen Dehnung zum Nachziehen von Material oder zum Abseilen geeignet
- Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling
- Spezielle Reepschnur aus hochfestem
- Erhöhte Schnittfestigkeit bei Belastung bspw. über scharfe
- Dauerhaft wasser- und schmutzahweisend

The RAP LINE is the first accessory cord with a dynamic safety reserve. We have revised it again and were able to increase the maximum tensile strength to more than 10 kN, while simultaneously reducing the weight to less than 30 g/m. The RAP LINE can be used with all current rope clamps.

- Withstands two required standard falls for dynamic twin rope tests according to EN 892
- Suitable for hauling equipment or abseiling, thanks to the low elongation values
- 3D lap coiling enables instant use without tangles
- Special accessory cord made of a combination of high-strength
- Increased cut resistance under load, e.g. over sharp edges
- · Durably water repellent and dirt resistant

#### GUIDE ASSIST PRO DRY 8 MM 76053









Reepschnur mit dynamischer Sicherheitsreserve zur Unterstützung und Nachsicherung an ausgesetzten Stellen sowie Gletschertraversen. Achtung: Darf nicht als Einfachseil oder zum Vorstieg verwendet werden.

- . Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend dank Pro Dry Ausrüstung
- Erfüllt die hohen Anforderungen gemäß UIAA Water Repellent Test (Wasseraufnahme unter 5% des Eigengewichtes)
- In praktischen Kurzlängen erhältlich
- Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung
- Direkt einsatzfähig ohen Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling

Accessory cord with dynamic safety reserve for support and belaying a second climber in exposed areas and traversing glaciers. Caution: not suitable for use as a single rope or for belaying a lead climber.

- Permanently water repellent and dirt resistant thanks to the Pro Dry finish
- Meets the stringent requirements of the UIAA Water Repellent Test (water absorption less than 5% of its own weight)
- Available in short lengths
- Thermo Shield treatment for pleasant handling
- 3D lap coiling enables instant use without tangles

#### MADEINGERMANY

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE LENGTH	FARBE COLOR
76053	8,0 mm	14 kN	43 g/m	20 m, 30 m, 40 m	329 icemint

#### **ARAMID CORD** 71460

Spezielle Reepschnur aus hochfestem Aramid. Aufgrund seiner geringen Dehnung ideal zum Nachziehen von Material. Darf nicht als Sicherungsseil verwendet werden.

Specially designed accessory cord made of highstrength aramid. Its minimal elongation makes it ideal for hauling. Not suitable for lead climbing, working routes, or top-rope climbing.

#### MADEINGERMANY

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
71460	6,0 mm	20 kN	25 g/m	100 m	017 night, 138 oasis


#### HARD LINE 76033

Reepschnur aus HDPE-Polyester-Mix. Der Mantel besteht aus Polyester und schützt den Kern vor vorzeitigem Abrieb, erhöht die Griffigkeit und lässt sich gut knoten. Gleichzeitig sorgt der Kern aus HDPE für ein geringes Gewicht und hohe Schnittfestigkeit. Dadurch eignet sich die Hard Line zum Beispiel als Verbindung von mehreren Fixpunkten (Standplatzbau), Sanduhrschlinge, Köpfelschlinge oder Prusikschlinge.

Accessory cord made from a HDPF / polyester mix. The sheath is made from polyester, which protects the core from premature abrasion, increases grip, and makes it easy to knot. At the same time the HDPE core means low weight and high cut resistance. This makes the Hard Line suitable, for example, as a connection to several fixed anchor points (belay station installation), threads, or prussic slings.

IADEINGERMAN'	Υ				
N°.	DURCHMESSER DIAMETER	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE LENGTH	FARBE COLOR
76033	6,0 mm	23 kN	24 g/m		300 blue, 499 neon green

#### PES CORD 71496 / 71497 / 71498/76051 / 76052



Nun auch in Kurzlängen erhältlich: Das PES CORD aus Polyester kombiniert hohe Abriebsfestigkeit, geringe Dehnung und gute Knotbarkeit.

- Verbesserte Knotbarkeit durch spezielle Mantelkonstruktion
- Anzahl der Querstreifen geben den Durchmesser der Reepschnur

Now also available in short lengths: made from polyester, the PES CORD combines high abrasion resistance, low elongation, and excellent knotability.

- Improved knotability due to special sheath construction
- The number of horizontal stripes indicates the diameter of the

#### MADEINGERMANY

WADEINGERWANT					
N°.	DURCHMESSER DIAMETER	MINDESTBRUCH- KRAFT MINIMUM BREA- KING STRENGTH	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
71496	4,0 mm	6 kN	16g/m	8 m 50 m, 100 m	017 night, 200 red 017 night, 138 oasis, 200 red, 300 blue
71497	5,0 mm	9 kN	21 g/m	8 m 50 m, 100 m	017 night, 300 blue 017 night, 138 oasis, 200 red, 300 blue
71498	6,0 mm	11 kN	30 g/m	8 m 50 m, 100 m	017 night, 300 blue 017 night, 138 oasis, 200 red, 300 blue
76051	7,0 mm	13 kN	38 g/m	8 m, 50 m, 100 m	017 night, 138 oasis, 200 red, 300 blue
76052	8,0 mm	18 kN	55 g/m	8 m, 50 m, 100 m	017 night, 138 oasis, 200 red, 300 blue

#### MULTICORD SP 71490 / 71491 / 71492





Für diese robusten und reißfesten Alleskönner gibt es immer und überall Verwendung, z. B. zur Materialbefestigung, als Abspannleine im Zeltbereich oder als Schnürsenkel.

Versatile multicords for a wide range of uses, e.g. gear organisation, tent guylines, or shoe laces.

### MADEINGERMANY

N°.	DURCHMESSER DIAMETER	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
71490	2,0 mm	0,6 kN	2 g/m	100 m	024 flame
71491	2,5 mm	1 kN	3 g/m	100 m	140 sahara
71492	3,0 mm	2 kN	6 g/m	100 m	010 black, 360 royal

### HOT CUTTING DEVICE 72171 / 72172



Hot cutting device for cutting and melting synthetic ropes, tapes and other textile fabrics.

• Ersatzschneide als Zubehör erhältlich

Knife blade available as spare part



N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE	
		COLOR	
72172	1200 g	017 night	
72171 Snare Blade		000 no color	

# STATIKSEILE | STATIC ROPES

NAME <i>NAME</i>	DURCHMESSER DIAMETER	SEILTYP ROPE TYPE	METERGEWICHT WEIGHT/METER	MINDESTBRUCH- KRAFT MIN. BREAKING STRENGTH	MINDESTBRUCH- KRAFT ACHTER- KNOTEN MIN. BREAKING STRENGTH IN FIGURE OF 8 KNOT	STATISCHE DEH- NUNG STATIC ELONGATION	MANTEL- VERSCHIEBUNG SHEATH SLIPPAGE	MANTEL- ANTEIL SHEATH PROPORTION	SCHRUMPFUNG H <sub>2</sub> O SHRINKAGE H <sub>2</sub> O	KNOTBARKEIT KNOTABILITY
Interstatic Protect	11,0 mm	А	77 g/m	35 kN	20 kN	2,0 %	0mm	44 %	2 %	1,1
Static Low Stretch	10,5 mm	А	74 g/m	30 kN	19 kN	1,9 %	0mm	42 %	2 %	1
Static Low Stretch	11,0 mm	А	82 g/m	34 kN	20 kN	1,8 %	0mm	44 %	2 %	0,9
Performance Static	9,0 mm	В	53 g/m	23 kN	12 kN	4,9 %	0mm	40 %	3 %	0,9
Performance Static	10,0 mm	А	66 g/m	25 kN	16 kN	3,7 %	0mm	37 %	4 %	0,9
Performance Static	10,5 mm	А	72 g/m	28 kN	18 kN	3,7 %	0mm	36 %	4 %	1
Performance Static	11,0 mm	А	79 g/m	34 kN	22 kN	3,4 %	0mm	41 %	4 %	1
Performance Static	12,0 mm	А	93 g/m	38 kN	25 kN	3,0 %	0mm	38 %	4 %	1
Prostatic SyncTec	10,5 mm	А	79 g/m	36 kN	20 kN	2,8 %	0mm	40 %	2 %	0
Prostatic SyncTec	11,0 mm	А	85 g/m	38 kN	22 kN	2,5 %	0mm	37 %	2 %	0
Powerstatic	11,0 mm	А	81 g/m	29 kN	17 kN	4,3 %	Omm	39 %	0 %	0,7
Static Float	11,0 mm	В	74 g/m	18 kN	12 kN	<5 %	0mm	41 %	0 %	0,6
Pintail	10,0 mm	А	67 g/m	0 kN	0 kN	3,0 %	0mm	40 %	0 %	0
Pintail Lite	9,0 mm	В	56 g/m	33 kN	17 kN	3,0 %	0mm	44 %	0 %	0

# REEPSCHNÜRE | ACCESSORY CORDS

NAME <i>NAME</i>	DURCHMESSER DIAMETER	METERGEWICHT WEIGHT/METER	MINDESTZUGKRAFT  MAX. BREAKING STRENGTH
Rap Line Protect Pro Dry	6,0 mm	29 g/m	10 kN
Guide Assist Pro Dry	8,0 mm	43 g/m	14 kN
Aramid Cord	6,0 mm	25 g/m	20 kN
Hard Line	6,0 mm	24 g/m	23 kN
PES Cord	4,0 mm	16 g/m	6 kN
PES Cord	5,0 mm	21 g/m	9 kN
PES Cord	6,0 mm	30 g/m	11 kN
PES Cord	7,0 mm	38 g/m	13 kN
PES Cord	8,0 mm	55 g/m	18 kN
Multicord SP	2,0 mm	2 g/m	0,6 kN
Multicord SP	2,5 mm	3 g/m	1 kN
Multicord SP	3,0 mm	6 g/m	2 kN

DURCHMESSER  DIAMETER	METERGEWICHT  WEIGHT/METER	STATISCHE DEHNUNG STATIC ELONGATION	SEILP DYNAMISCHE DEHNUNG DYNAMIC ELONGATION	MANTEL- VERSCHIEBUNG SHEATH SLIPPAGE	MANTEL-	N   ROPE PRODUC KNOTBARKEIT KNOTABILITY	FANGSTOSS  IMPACT FORCE	NCES  STURZZAHL  NUMBER OF FALLS	HÖCHSTZUG- KRAFT SEILE MAX. BREAKING STRENGTH ROPES	HZK REEPSCHNÜRE BÄNDER MAX. BREAKING STRENGTH ACCESSORY CORDS	SCHRUMPFUNG SHRINKAGE
± 0,2 mm	± 2 g/m	± 1 %	± 4 %	± 8 mm	± 3 %	± 0,1	± 1 kN	± 2	± 3 kN	± 10 %	± 1,0 %

Alle technischen Werte zu unseren Berg- und Statikseilen sind von einem unabhängigen, UIAA-zugelassenen Prüfinstitut ermittelt worden. All technical data for our dynamic and static ropes have been determined by an independent, UIAA-approved test institute.



EDELRID C



### **TECHNOLOGY**









Die Entwicklung eines neuen Flechtverfahrens und die Kombination hochfester Aramid- und Polyesterfasern ermöglichen es uns, Seile mit erhöhter Schnittfestigkeit herzustellen und trotzdem die Norm für dynamische Bergseile zu erfüllen. Da in der aktuellen Norm für dynamische Bergseile kein Testverfahren zur Beurteilung der Schnittfestigkeit vorgesehen ist, haben wir bei EDELRID einen eigenen Test entwickelt, mit dem die Schnittfestigkeit zuverlässig quantifiziert werden kann.

The development of a new braiding process and the combination of high-strength aramid and polyester fibers enable us to produce ropes with a higher cut resistance that still comply with the standard for dynamic mountaineering ropes. As the current standard for these ropes does not stipulate the need for a test procedure to assess the cut resistance, here at EDELRID we have developed our own test for reliably quantifying this property.





#### 3D Lap Coil

Wer sein neues Seil in den Händen hält, will am liebsten gleich losklettern. Doch Knicke und Verwindungen beim Abwickeln können die Freude über das neue Seil schnell trüben. Die 3D Lapcoiling-Technik macht das erstmalige Abwickeln des Seils unnötig. Dafür haben wir unsere Produktion mit einer eigens entwickelten Lapcoiling Maschine ausgestattet, die unsere Seile speziell wickelt. In Kombination mit dem durchdachten Verpackungsdesign ist es nun kinderleicht, mit dem neuen Seil gleich los zu klettern, da es sich ganz einfach aus der Verpackung herausziehen lässt. Die Markierung am Seil sowie die detaillierte Beschreibung auf der Verpackung erleichtern das Herausziehen zusätzlich, so dass das Seil ohne nerviges Verdrehen und Verwinden sofort genutzt werden kann.

When you get your hands on a new rope, you will want to start climbing straight away. But kinks and twists when uncoiling the rope can quickly put a dampener on your initial excitement. The 3D Lap Coil technique eliminates the need to uncoil ropes prior to their first use. To this end, we have equipped our production site with a specially developed lap coiling machine that carefully coils up our ropes. In combination with the sophisticated packaging design, starting climbing with your new rope right away could not be any easier as it can simply be pulled out of the packaging ready for use. The marking on the rope and detailed description on the packaging provide added assistance when removing the rope so it can be instantly used without any annoying twists or tangles.



#### Link Tec

Bei diesem Verfahren werden Kern und Mantel während des Flechtprozesses miteinander verklebt. Dadurch wird die Mantelverschiebung auf ein Minimum reduziert und die Lebensdauer des Seiles signifikant erhöht. Diese Technologie verwenden wir seit jeher bei unseren Hallenseilen, die den intensiven Dauerbelastungen des Topropens standhalten müssen.

This procedure bonds together the core and sheath during the braiding process to minimize sheath slippage and significantly increase the rope's service life. We have always used this technology for our climbing gym ropes, which have to withstand the intensive, prolonged loads of top-roping.



#### Thermo Shield

Thermo Shield ist die Basis-Veredelung, mit der wir alle Seile behandeln, um die bewährte Geschmeidigkeit der EDELRID Seile zu garantieren. Diese Veredelung ist ein thermischer Prozess, durch den Kern- und Mantelgarne perfekt aufeinander abgestimmt werden. Durch eine spezielle Wärmebehandlung entspannen sich die Fasern im Seil und schrumpfen aus. So werden die Gleiteigenschaften der Garne innerhalb des Seils harmonisiert und das Seil wird geschmeidig und kompakt. Dies erzeugt Seile, die weder Nachschrumpfen noch schnell steif werden

Thermo Shield is the basic treatment that we apply to all our ropes to ensure they have the renowned EDELRID suppleness. The treatment involves a thermal process that perfectly aligns the core and sheath yarns. A special heat treatment relaxes then shrinks the rope's fibers. This harmonizes the gliding characteristics of the yarns inside the rope, making it supple and compact. The result is the creation of ropes that will neither shrink retrospectively nor quickly become stiff.





#### Sync Tec

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kernmantelseilen besitzen Seile mit Sync Tec-Technologie eine permanente, mechanische Verbindung zwischen Kern und Mantel. Dabei werden Kern und Mantel im Flechtprozess in regelmäßigen Abständen miteinander verflochten. Im Vergleich zu chemischen Verbindungen (z. B. Verklebung), die sich mit der Zeit auflösen können ist die Sync Tec-Verbindung dauerhaft stabil. Kern und Mantel bilden eine Einheit, was zu einer besseren Kraftverteilung der einzelnen Fasern untereinander führt. Dies macht Sync Tec Seile besonders kompakt, formstabil und angenehm im Handling. Darüber hinaus verhindert die dauerhafte Verbindung von Kern und Mantel im Falle einer Mantelverletzung (z. B. durch eine scharfe Kante) das Abrutschen des Mantels vom Kern, was ein zusätzliches Sicherheitsfeature darstellt. Diese Eigenschaften machen Sync Tec Seile zur ersten Wahl für anspruchsvolle Höhen- und Rettungseinsätze, bei denen eine zusätzliche Sicherheitsreserve wünschenswert ist.

In contrast to conventional kernmantle ropes, Sync Tec technology ropes have a permanent, mechanical connection between core and sheath. During the braiding process, the core and sheath are braided together at constant intervals. Compared to chemical connections (e.g. using adhesives), which can break down over time, the Sync Tec connection is permanently stable. Core and sheath form a unit, which leads to a better force distribution between the individual fibers. This makes Sync Tec ropes particularly compact, dimensionally stable and pleasant to handle. In addition, the permanent connection of core and sheath prevents the sheath from slipping off the core in the event of damage to the sheath (e.g. due to a sharp edge), which is an additional safety feature. These properties make Sync Tec ropes the first choice for demanding highaltitude and rescue operations, where an additional safety margin is desirable.



#### Vernähte Endverbindung

Unsere bewährte Standardverbindung kommt immer dann zum Einsatz, wenn höchste Zugkräfte gefragt sind. Hierbei wird das Seilende umgeschlagen und vernäht, wodurch ein Endverbindungsauge entsteht. Eine transparente Schutzhülle schützt die Naht zuverlässig vor Beschädigungen. Dank der transparenten Schutzhülle kann die Naht problemlos einer Sichtkontrolle unterzogen werden. Die Stärke der vernähten Endverbindung ist abhängig von der Konstruktion und dem Durchmesser des Seiles. Entsprechende Angaben findet ihr bei den einzelnen Seilen.

### Sewn termination

Our proven standard termination is always used when highest breaking strength are required. The rope end is reversed and sewn to create a termination eye. A transparent protective sleeve reliably protects the seam from damage. Thanks to the transparent protective sleeve, the seam can be visually inspected easily. The strength of the sewn termination depends on the construction and the rope diameter. You will find the relevant values with the individual rope data.

NAME <i>NAME</i>	DURCHMESSER DIAMETER	ANZAHL DER KENNFÄDEN NUMBER OF TRACER THREAD MARKINGS
	9,0 mm	1
	9,5 mm	1,5
STATIKSEILE	10,0 mm	2
STATIC ROPES	10,5 mm	2,5
	11,0 mm	3
	12,0 mm	4
	4,0 mm	4
REEPSCHNÜRE  ACCESSORY CORDS	5,0 mm	5
	6,0 mm	6
	7,0 mm	7
	8,0 mm	8



#### Sports Braid

Im Gegensatz zur Standardflechtkonstruktion, bei der jeweils zwei Zwirne von zwei anderen überkreuzt werden (einflechtig-tandem), wird beim Sports Braid-Verfahren ein einzelner Zwirn von einem anderen gekreuzt. Das Ergebnis ist eine besonders kompakte und feine Mantelstruktur. Diese Seile sind besonders abriebbeständig, gleiten leicht durch Zwischensicherungen und haben ein unvergleichbar geschmeidiges Handling. Die Vorteile dieser Technologie werden vor allem bei Seilen deutlich, die Dauerbelastungen wie Topropen oder intensivem Sportklettern standhalten müssen.

Unlike standard braided constructions where two yarns are crossed by two other yarns (plain tandem braid), with the Sports Braid procedure, just one single yarn is crossed by another. The result is a particularly compact and fine sheath structure. These ropes are extremely abrasion resistant, glide easily through protection, and offer incomparably supple handling. The benefits of this technology are particularly evident in relation to ropes that have to withstand prolonged loads, e.g. when top-roping or during intensive sport climbs.



#### uo Tec

Von EDELRID entwickeltes, patentiertes Flechtverfahren zur Herstellung von Bicolor-Seilen. Dabei werden die beiden Seilhälften durch einen Musterwechsel in der Seilmitte eindeutig voneinander unterscheidbar. Die Seilmitte ist immer deutlich zu erkennen, was besonders beim Abseilen, beim Seilaufnehmen oder bei der Einschätzung von der Restseillänge ein großer Vorteil ist. Dieser Wechsel wird durch ein im Mantel eingeflochtenes, zweifarbiges Band erzielt. In der Seilmitte wechselt das Band automatisch von der einen Seite (z. B. grün) auf die andere Seite (z. B. schwarz). Dadurch erhält das Seil eine dauerhafte Mittenmarkierung.

A patented braiding process developed by EDELRID for the production of bicolor ropes. The two halves of the rope are clearly distinguishable due to a change in pattern halfway along the rope. The middle of the rope can always be clearly identified, which is a great advantage especially when abseiling, coiling a rope, or estimating how much rope you have left. This change in design is achieved by a bicolor strip woven into the sheath. On reaching the middle of the rope, the strip automatically switches from one side (e.g. green) to the other (e.g. black). This gives the rope a permanent center mark.



#### olor Tec

Ein innovatives Flechtverfahren zur Herstellung von Bicolor-Seilen, bei dem sich das komplette Flechtdesign in der Seilmitte dauerhaft und unverwechselbar ändert. Das Ergebnis ist ein Designwechsel in der Seilmitte zur eindeutigen Mittenerkennung. Wir verwenden diese Flechttechnologie exklusiv bei den Seilen der Pro Line. Bei diesem Verfahren wird die Reihenfolge der einlaufenden Mantelgarne automatisch geändert. So wird in der zweiten Hälfte ein neues Design erzielt, das sich deutlich von der ersten Hälfte unterscheidet. Möglich wird dies durch einen zweiten Flechtkreis. Die Klöppel des inneren Flechtkreises wechseln vom inneren auf den äußeren Flechtkreis und umgekehrt. Dadurch wechseln Mantelgarne, die anfangs im Kern mitlaufen, in den Mantel und damit an die Oberfläche des Seiles. Es lassen sich somit sowohl Farb- als auch Designwechsel realisieren.

An innovative braiding process for making bicolor ropes with a braided design that changes completely, permanently, and unmistakably on reaching the middle of the rope. This provides a clear center marking. We exclusively use this braiding technique for the ropes in our Pro Line. The order in which the sheath yarns are deployed is automatically changed. This creates a new design for the second half of the rope that is easy to distinguish from that of the first half. The process is made possible by using a second braiding circle. The bobbins on the inner circle switch to the outer circle and vice versa. This means that sheath yarns that are initially woven into the core are now woven into the sheath and therefore appear on the rope's surface. The process can be used to change both the color and the design.





#### **UIAA Water Repellent Test**

Der UIAA Water Repellent Test macht die wasserabweisenden Eigenschaften von Seilen messhar Die Prüfmuster werden zunächst einem mechanischen Abriebtest unterzogen, wie er auch in der Praxis bei der Verwendung in Fels und Eis auftritt. Anschließend wird das Prüfmuster nach einem standardisierten Verfahren in einer definierten Zeit und mit einer definierten Wassermenge gewässert. Der Anteil des aufgenommenen Wassers darf dabei nicht mehr als 5 % des Eigengewichtes des Testseils betragen. Seile, die diese Anforderungen erfüllen, dürfen als "UIAA Water Repellent" ausgewiesen werden

#### UIAA Water Repellent Test

The UIAA Water Repellent Test makes the water-repellent properties of ropes measurable. The test samples are first subjected to a mechanical abrasion test, as occurs in practice in the use in rock and ice. Subsequently, the test sample is watered according to a standardized method in a defined time and with a defined amount of water. The proportion of absorbed water must not be more than 5 % of the self-weight of the rope. Ropes meeting these requirements may be designated as "UIAA Water Repellent".



#### Pro Dry

Unbehandelte Seile können bis zu 50 % ihres Eigengewichts an Wasser aufnehmen. Solche Seile werden im nassen Zustand extrem schwer, unangenehm im Handling und können bei kalten Bedingungen gefrieren. Zudem büßen sie einen Großteil ihrer Sicherheitsreserve ein. Aus diesem Grund verwendet man bei Disziplinen, bei denen die Seile regelmäßig nass werden, wie z. B. Eisklettern oder Hochtouren, imprägnierte Seile. Pro Dry ist ein neu entwickeltes Veredlungsverfahren, das genau diesen Problemen entgegenwirkt. Bei diesem Veredlungsprozess werden in einem ersten Schritt die Kerngarne imprägniert. Nach dem Flechtprozess wird das fertige Seil (Kern und Mantel) nochmals imprägniert. Anschließend wird die Imprägnierung thermisch fixiert. Das Ergebnis ist ein Seil, das dauerhaft wasser- und schmutzabweisend ist. Die Seile trocknen besonders schnell, haben kaum Gewichtszunahme bei Nässe und können bei kalten Umgebungstemperaturen nicht so leicht gefrieren. Durch die geringe Wasseraufnahme von 1-2 % gemäß UIAA Water Repellent-Test büßen Pro Dry-Seile bei nassen Bedingungen kaum an Performance ein und bieten daher hohe Sicherheitsreserven auch bei nassen Bedingungen. Zusätzlich verbessert Pro Dry die Gleiteigenschaften der einzelnen Fasern untereinander und erhöht dadurch die Abriebfestigkeit und damit die Lebensdauer des Seiles. Erst durch die Pro Dry-Veredelung ist es möglich, Seile mit extrem kleinem Durchmesser zu produzieren, ohne Einbußen bei den Leistungsparametern hinnehmen zu müssen. Egal ob in eisigen Nordwänden oder beim Sportklettern, die Seile der Pro Dry Serie überzeugen durch ihre Langlebigkeit, ihr angenehm weiches Handling und ihre hohe Sicherheitsreserve.

Untreated ropes can absorb up to 50% of their own weight in water. When wet, such ropes become extremely heavy, hard to handle, and, in cold conditions, can even freeze. Furthermore, they lose many of their safety reserves. Impregnated ropes are therefore used for activities where ropes regularly get wet, such as ice climbing or mountaineering. Pro Dry is a newly developed finishing process that counteracts precisely these problems. The first step is to impregnate the core yarns. Once the braiding process is complete, the finished rope (core and sheath) is then impregnated a second time. In a final stage, the impregnation is thermally fixed. The result is a rope that is permanently water repellent and dirt resistant. Pro Dry ropes are particularly quick drying, have negligible weight gain when wet, and are resistant to freezing in low ambient temperatures. Due to their minimal water absorption of just 1-2% according to the UIAA water repellent test, they have minimal loss of performance and continue to offer high safety reserves even in wet conditions. In addition, the Pro Dry finish improves the gliding characteristics of the individual fibers, making the ropes more abrasion resistant and extending their service life. Only with the Pro Dry finish has it now become possible to manufacture ropes with an extremely small diameter without compromising on performance parameters. Whether on icv north faces or sport climbing routes, the ropes in our Pro Dry series offer impressive durability, pleasantly soft handling, and high safety reserves.



#### co Dry

Polyfluorierte und perfluorierte Chemikalien (PFCs) machen Outdoor-Ausrüstung widerstandsfähig gegen Öl, Fett und Wasser. Einmal in die Umwelt gelangt, bauen sich die Chemikalien jedoch nur sehr langsam ab und stellen damit ein langfristiges Problem für die Umwelt dar. Mit der Eco Dry-Veredelungstechnologie ist es uns gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, das den Hochleistungs-PFCs beinahe in nichts nachsteht. Aufgrund ihrer dreidimensionalen Kernmantel-Konstruktion ist das Behandlungsverfahren von Seilen sehr komplex. Denn das Veredelungsverfahren darf die Sicherheit und Funktionalität eines Kletterseils niemals gefährden. Das Eco Dry-Verfahren erfüllt all diese Anforderungen und ist dabei 100 % frei von PFCs. Das weltweit erste PFC-freie Seil, das gleichzeitig den UIAA Water Repellent Standard erfüllt, ist das EDELRID SWIFT ECO DRY 8,9 mm. Es absorbiert weniger als 1 bis 2 % seines eigenen Gewichts an Wasser. Zudem ist es bluesign® zertifiziert und bietet mit der Pro Dry-Linie vergleichbare Werte in puncto Langlebigkeit, Abriebfestigkeit sowie Wasser- und Schmutzbeständigkeit.

Polyfluorinated and perfluorinated chemicals (PFCs) make outdoor equipment resistant to oil, grease, and water. Once released into the environment, however, the chemicals only degrade very slowly, posing a long-term environmental problem. With the Eco Dry finishing technology, we have succeeded in developing a process that is almost as good as high-performance PFCs. Their three-dimensional kernmantel construction makes the treatment of ropes extremely complex, especially as the finishing process must never pose risks to a climbing rope's safety and functionality. The Eco Dry process meets all of these requirements and is 100% free from PFCs. The EDELRID SWIFT ECO DRY 8.9 mm is the world's first PFC-free rope to also meet the UIAA Water Repellent standard. It absorbs less than 1–2% of its own weight in water. In addition, it is bluesign® certified and offers comparable values to the Pro Dry line in terms of durability, abrasion, water repellency, and dirt resistance.



### EDELRID (

### HELIOS



Unglaublicher Komfort bei geringem Gewicht und kleinem Packmaß - das beschreibt den HELIOS in Kurzform. Unsere innovative 3D Pad-Technologie greift das Konzept des 3D-geformten Hüftgurts und Beinschlaufen auf, die Polsterung wird aber auf strategisch sinnvolle Stellen reduziert und dort verstärkt eingesetzt. Der Butterfly-Shape des Hüftgurts sorgt für eine optimale Lastverteilung und einen angenehmen Hängekomfort. Das ausgesparte Polster und weitere Details wie die 20 mm Slide Block-Schnalle aus Aluminium am Hüftgurt und die neue, deutliche flexiblere Einbindeschlaufe führen zu einem niedrigen Gewicht und kompakten Packmaß. Die Beinschlaufen sind individuell anpassbar durch 15 mm Slide Block-Schnallen. Textile Hüllen über den Schnallen schützen das Gurtband vor frühzeitigem Verschleiß

- Finbindepunkt mit Abriebschutz aus Dyneema® als Verschleißindikator, der bei erhöhtem Abrieb innenliegende, rote Fäden erkennbar macht
- Vollständig zu öffnende 20 mm Slide Block-Schnalle am Hüftgurt für komfortables und sicheres Anlegen des Gurtes
- · 3D Pad-Technologie: Unübertroffener Sitz- und Tragekomfort durch dreidimensionale Formgebung, eine flächige Kraftverteilung und intelligent verstärkte Polsterungen
- 5 symmetrische Materialschlaufen, 4 Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips, Chalk Bag Schlaufe hinten
- · Oberstoffe aus bluesign®-zertifizierten Materialien
- Zusätzliche kleine, am Hüftgurt anbringbare Tasche für Topos, Schlüssel, Riegel etc.

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
74916	425, 440, 480 g	S, M, L	105 light grev	EN 12277 Tvp C

Incredible comfort coupled with a low weight and a com-

pact pack size—this is the best way to summarize the

HELIOS. Our innovative 3D Pad technology adopts the

concept of the 3D-shaped waist belt and leg loops but

the padding is minimized to strategically useful places,

where it is intensively used. The butterfly shape of the

waist belt optimally distributes loads and enhances

hanging comfort. The use of essential padding only and

further details such as the 20 mm aluminum Slide Block

buckle on the waist belt and the new, far more flexible

tie-in loop reduce the weight and enable a compact pack

size. The leg loops can be individually adjusted using

15 mm Slide Block buckles. Textile sleeves over the

buckles protect the webbing against premature wear.

Tie-in point with Dyneema® wear indicator, which reveals internal

20 mm Slide Block buckle on the waist belt can be fully opened for

5 symmetrical gear loops, 4 attachment options for ice screw clips.

Incredible comfort coupled with a low weight and a

compact pack size-this is the best way to summarize the

HELIA. The fit is particularly suited to both men and

women with a thinner waist. Our innovative 3D Pad

technology adopts the concept of the 3D-shaped waist

belt and leg loops but the padding is minimized to

strategically useful places, where it is intensively used.

The butterfly shape of the waist belt optimally distributes

loads and enhances hanging comfort. The use of

essential padding only and further details such as the

20 mm aluminum Slide Block buckle on the waist belt

and the new, far more flexible tie-in loop reduce the

weight and enable a compact pack size. The leg loops

can be individually adjusted using 15 mm Slide Block

buckles. Textile sleeves over the buckles protect the

. Longer leg loop bridge enables optimal positioning above the hip

Tie-in point with Dyneema® wear indicator, which reveals internal

20 mm Slide Block buckle on the waist belt can be fully opened for

3D Pad technology: unsurpassed support and comfort through

three-dimensional molding, extensive force distribution, and

 Outer fabric made from bluesign®-certified materials Additional small hag that can be attached to the waist helt for

. 5 symmetrical gear loops, 4 attachment options for ice screw clips,

webbing against premature wear.

red threads in case of increased abrasion

a comfortable and secure harness fit

intelligently reinforced padding

and a chalk bag loop at the back

topos, keys, energy bars etc.

bones at all times

3D Pad technology: unsurpassed support and comfort through

three-dimensional molding, extensive force distribution, and

Additional, small bag that can be attached to the waist belt for

Outer fabric made from bluesign®-certified materials

red threads in case of increased abrasion

a comfortable and secure harness fit

intelligently reinforced padding

and a chalk bag loop at the back

topos, keys, energy bars etc.

#### HELIA 74918



Unglaublicher Komfort bei geringem Gewicht und kleinem Packmaß - das beschreibt den HELIA in Kurzform. Die Passform des HELIA eignet sich besonders für Frauen und Männer mit einer schmaleren Taille. Unsere innovative 3D Pad-Technologie greift das Konzept des 3D-geformten Hüftgurts und Beinschlaufen auf, die Polsterung wird aber auf strategisch sinnvolle Stellen reduziert und dort verstärkt eingesetzt. Der Butterfly-Shape des Hüftgurts sorgt für eine optimale Lastverteilung und einen angenehmen Hängekomfort. Das ausgesparte Polster und weitere Details wie die 20 mm Slide Block-Schnalle aus Aluminium am Hüftgurt und die neue, deutliche flexiblere Einbindeschlaufe führen zu einem niedrigen Gewicht und kompakten Packmaß. Die Beinschlaufen sind individuell anpassbar durch 15 mm Slide Block-Schnallen, Textile Hüllen über den Schnallen schützen das Gurtband vor frühzeitigem Verschleiß

- · Verlängerter Beinschlaufensteg ermöglicht einen stets optimalen Sitz oberhalb des Hüftknochens
- Finhindenunkt mit Ahriehschutz aus Dyneema® als Verschleißindikator, der bei erhöhtem Abrieb innenliegende rote Fäden erkennbar macht
- · Vollständig zu öffnende 20 mm Slide Block-Schnalle am Hüftgurt für komfortables und sicheres Anlegen des Gurtes
- 3D Pad-Technologie: Unübertroffener Sitz- und Tragekomfort durch dreidimensionale Formgebung, eine flächige Kraftverteilung und intelligent verstärkte Polsterungen
- 5 symmetrische Materialschlaufen, 4 Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips, Chalk Bag
- Oberstoffe aus bluesign®-zertifizierten Materialien
- Zusätzliche kleine, am Hüftgurt anbringbare Tasche für Topos. Schlüssel, Riegel etc.

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
74918	395, 420, 440, 455 g	XS, S, M, L	329 icemint	EN 12277 Typ C

### **ACE**



Superleichter Klettergurt mit 3D-Vent Lite Technologie für anspruchsvolle Touren in Fels und Eis. Der neu geformte Hüftgurt bietet noch mehr Komfort, die Beinschlaufen lassen sich noch besser anpassen. Die innovative Einbindeschlaufe ist durch den Materialmix von Dyneema® innen und Polyamid außen deutlich leichter und flexibler.

- 3D-Vent Lite Technologie: Die in Hüftgurt und Beinschlaufen verarbeiteten HDPE-Bänder gewährleisten eine flächige Kraftverteilung und eine maximale Luftdurchlässigkeit ohne aufzutragen
- Vollständig zu öffnende 20 mm Slide Block-Schnalle am Hüftgurt für komfortables und sicheres Anlegen des Gurtes
- 4 symmetrische Materialschlaufen, 2 Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips, Chalk Bag

Ultra-light harness with 3D-Vent Lite technology for demanding routes on rock and ice. The new waist belt shape offers even greater comfort. Thanks to the combination of Dyneema® on the inside and polyamide on the outside, the innovative tie-in loop is far lighter and more flexible

- 3D-Vent Lite technology: very good fit and wear comfort via HDPE (High-Density PolyEthylene) webbing in waist belt and leg loops that spreads load transmission and ensures maximum breathability without adding bulk
- 20 mm Slide Block buckle on the waist belt can be fully opened for a comfortable and secure harness fit
- 4 symmetrical, sheathed gear loops, 2 attachment options for ice screw clips, and a chalk bag loop at the back

GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
281 g	S M	104 neon pink, 499 neon green 104 neon pink, 499 neon green 104 neon pink, 499 neon green 499 neon green	EN 12277 Typ C

### PRISMA GUIDE



105 light grey

Der PRISMA optimiert für alpine Missionen und Skibergsteigen - superleicht, klein verpackbar und trotzdem erstaunlich beguem. Die dünnen Materialschlaufen sind ummantelt und bleiben in Form ohne Aufzutragen, weitere Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips bieten ausreichend Möglichkeit zur Organisation des Equipments. Die innovative Einbindeschlaufe ist durch den Materialmix von Dyneema® innen und Polyamid außen deutlich leichter und flexibler.

- . Light Frame Construction: Minimales Gewicht und gute Luftdurchlässigkeit dank der durchgehenden Einfassbänder, die die Last anteilig verteilen
- Vollständig zu öffnende Slide Block-Schnalle am Hüftgurt, um das Anlegen beim Tragen von Ski oder Steigeisen zu erleichtern
- · Zweistufig einstellbare Beinschlaufen
- 4 symmetrische, ummantelte Materialschlaufen, 2 zusätzliche textile Materialschlaufen, 4 Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips

The alpine version of the PRISMA, specially for alpine excursions and ski mountaineering-ultra light and with a compact pack size yet amazingly comfortable. The thin gear loops are sheathed and stay in shape without being bulky. Additional gear loops and attachment options for ice screw clips offer plenty of opportunity to organize gear. Thanks to the combination of Dyneema® on the inside and polyamide on the outside, the innovative tie-in loop is far lighter and more flexible.

- Light frame construction: minimal weight and good air permeability thanks to the continuous edge bindings made from Dyneema®, which proportionately distribute the load
- Slide Block buckle on the waist belt can be fully opened to make the harness easier to put on when wearing skis or crampons
- Adjustable leg loops with two settings
- · 4 symmetrical, sheathed gear loops, 2 additional fabric gear loops, and 4 attachment options for ice screw clips

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
	161 g 170 g 175 g	S M L	105 light grey	EN 12277 Typ C

### 74914 PRISMA



329 icemint

Superleichter, gefütterter Sportklettergurt, der für die härtesten Projekte und für alpines Sportklettern prädestiniert ist. Da Hüftgurt und Beinschlaufen anatomisch geschnitten sind, bietet der PRISMA trotz seines geringen Gewichts erstaunlich viel Komfort. Die innovative Einbindeschlaufe ist durch den Materialmix von Dyneema® innen und Polyamid außen deutlich leichter und flexibler.

- Vollständig zu öffnende 20 mm Slide Block-Schnalle am Hüftgurt für komfortables und sicheres Anlegen des Gurtes
- Light Frame Construction: Minimales Gewicht und gute Luftdurchlässigkeit dank der durchgehenden Einfassbänder, die die Last anteilig verteilen
- 4 symmetrische Materialschlaufen, 2
   Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips, Chalk Bag Schlaufe hinten

Ultra-light, lined sport climbing harness predestined for the toughest of projects and alpine sport climbing. The anatomical cut of the waist belt and leg loops means that despite its low weight, the PRISMA is astonishingly comfortable. Thanks to the combination of Dyneema® on the inside and polyamide on the outside, the innovative tie-in loop is far lighter and more flexible.

- 20 mm Slide Block buckle on the waist belt can be fully opened for a comfortable and secure harness fit
- Light frame construction: minimal weight and good air permeability thanks to the continuous edge bindings made from Dyneema®, which proportionately distribute the load
- 4 symmetrical, sheathed gear loops, 2 attachment options for ice screw clips, and a chalk bag loop at the back

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
74914	168 g	XS S M L	329 icemint	EN 12277 Typ C

### 74327 SENDERO



308 Iapis

Komfortabler und leichter Alpingurt mit umfangreicher Ausstattung. Durch die Konstruktion mit drei Schnallen lässt er sich optimal anpassen. Die fünf Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips bieten ausreichend Optionen zur Unterbringung von Material. Der SENDERO ist ein weiteres Mitglied unserer bluesign® zertifizierten Gurt-Kollektion.

- 3D Mesh-Polsterung und weiche Bandkanten für optimalen Tragekomfort
- Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien
- Vollständig zu öffnende 20 mm Slide Block-Schnalle im Hüftgurt und 15 mm Slide Block-Schnallen in den Beinschlaufen, um das Anlegen beim Tragen von Ski oder Steigeisen zu erleichtern
- Einbindepunkt mit Abriebschutz aus Dyneema<sup>®</sup> als Verschleißindikator, der bei erhöhtem Abrieb innenliegende, rote Fäden erkennbar macht
- Soft Frame Construction für eine flächige Kraftverteilung für mehr Komfort bei gleichzeitig geringem Gewicht und minimalem Packmaß
- 5 Materialschlaufen, 2 Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips, Chalk Bag Schlaufe am Rücken

Comfortable and lightweight alpine harness with extensive features. The three buckle design ensures optimal fit. The five gear loops and two attachment points for ice screw clips offer plenty of options to store equipment. The SENDERO is another member of our bluesign® certified harness range.

- 3D mesh padding and soft webbing edges offer optimum comfort
- Made of bluesign®-certified materials
- 20 mm Slide Block buckle on the waist belt and 15 mm Slide Block buckles on the leg loops that can be fully opened to make the harness easier to put on when wearing skis or crampons
- Tie-in point with Dyneema® wear indicator, which reveals internal red threads in case of increased abrasion
- Soft Frame Construction for a wide force distribution offering more comfort with low weight and minimal packing size
- 5 gear loops, 2 attachment options for ice screw clips and a chalk bag loop at the back

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
	315 g 332 g 353 g	S M	308 lapis	EN 12277 Typ C

### 74328 AUTANA



790 jade

Spezieller Damen-Performance-Gurt, der durch seine umfangreiche Ausstattung besticht und gleichzeitig komfortabel und leicht ist. Durch die Konstruktion mit drei Schnallen lässt er sich optimal anpassen. Die fünf Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips bieten ausreichend Optionen zur Unterbringung von Material. Der AUTANA wird nach den strengen Anforderungen des bluesign® systems hergestellt.

- Verlängerter Beinschlaufensteg ermöglicht einen stets optimalen Sitz oberhalb des Hüftknochens
- 3D Mesh-Polsterung und weiche Bandkanten für optimalen Tragekomfort
- · Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien
- Vollständig zu öffnende 20 mm Slide Block-Schnalle im Hüftgurt und 15 mm Slide Block-Schnallen in den Beinschlaufen, um das Anlegen beim Tragen von Ski oder Steigeisen zu erleichtern
- Einbindepunkt mit Abriebschutz aus Dyneema® als Verschleißindikator, der bei erhöhtem Abrieb innenliegende, rote Fäden erkennbar macht
- Soft Frame Construction für eine flächige Kraftverteilung für mehr Komfort bei gleichzeitig geringem Gewicht und minimalem Packmaß
- 5 Materialschlaufen, 2 Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips, Chalk Bag Schlaufe am Rücken
- Die XS Variante hat aufgrund der Baugröße nur
   Matarialanblaufen.

Special women's performance harness which stands out due to extensive features, while being comfortable and light. The three buckle design ensures an optimal fit. The five gear loops and two attachment points for ice screw clips offer plenty of options to store equipment. The AUTANA is manufactured in compliance with the strict bluesign® system requirements.

- Longer leg loop bridge enables optimal positioning above the hip bones at all times
- 3D mesh padding and soft webbing edges offer optimum comfort
- Made of bluesign®-certified materials
   20 mm Slide Block buckle on the waist belt and 15 mm Slide Block
- buckles on the leg loops that can be fully opened to make the harness easier to put on when wearing skis or crampons
- Tie-in point with Dyneema® wear indicator, which reveals internal red threads in case of increased abrasion
- Soft Frame Construction for a wide force distribution offering more comfort with low weight and minimal packing size
- 5 gear loops, 2 attachment options for ice screw clips and a chalk bag loop at the back
- Due to its size, the XS version has only 4 gear loops

•	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
	317 g	XS S M L	790 jade	EN 12277 Typ C

### 74329 SIRANA



(#dimb GREEN)

795 salsa

Allround-Alpingurt mit 20 mm Slide Block-Schnallen und laminierter Gurtkonstruktion für Mehrseillängenund Alpintouren. Der SIRANA ist ein umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellter Gurt nach den strengen Anforderungen des bluesign® systems.

- 3D Mesh-Polsterung und weiche Bandkanten für optimalen Tragekomfort
- Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien
- Einbindepunkt mit Abriebschutz aus Dyneema® als Verschleißindikator, der bei erhöhtem Abrieb innenliegende rote Fäden erkennbar macht
- Soft Frame Construction für eine flächige Kraftverteilung für mehr Komfort bei gleichzeitig geringem Gewicht und minimalem Packmaß
- Vollständig zu öffnende 20 mm Slide Block-Schnallen im Hüftgurt für einfaches und schnelles Anlegen des Gurtes
- 5 Materialschlaufen, 2 Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips, Chalk Bag Schlaufe am Rücken
- Die XS Variante hat aufgrund der Baugröße nur 4 Materialschlaufen


All-round alpine harness with 20 mm Slide Block buckles and laminated harness construction for multi-pitch routes and alpine tours. The SIRANA is manufactured in an environmentally-friendly and resource-saving way, which complies with the strict bluesign® system requirements.


- 3D mesh padding and soft webbing edges offer optimum comfort
- Made of bluesign®-certified materials
- Tie-in point with Dyneema® wear indicator, which reveals internal red threads in case of increased abrasion
- Soft Frame Construction for a wide force distribution offering more comfort with low weight and minimal packing size
   20 mm Slide Block buckle on the waist belt that can be fully open-
- ed to make the harness easy and quick to put on

   5 gear loops, 2 attachment options for ice screw clips and a chalk bag loop at the back
- Due to its size, the XS version has only 4 gear loops

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
	266 g	XS S M L	795 salsa	EN 12277 Typ C

## JAY





- · Textiler Abriebschutz aus Dyneema®-Polyamid-Gemisch für erhöhte Lebensdauer des Finbindepunktes
- Kleine Tasche am Hüftgurt zur Aufbewahrung eines RFID-Chips Verschiebbares Hüftpolster für bestmögliche Anpassung und Positionierung des Gurtes
- Slide Block-Schnallen für komfortables und sicheres Anlegen
- des Gurtes · 4 symmetrische hochfeste Materialschlaufen 2 Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips, Chalk Bag
- Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien

The perfect all-rounder for climbing, mountaineering, and use on via ferratas. Adjustable leg loops and an easy-to-center tie-in point enable the harness to be quickly and conveniently fitted to size.



- Textile abrasion protector made of a combination of Dyneema® and polyester for a longer tie-in point service life
- Small pouch on harness to accommodate RFID chip
- Moveable foam waist padding allows the tie-in point and the four fixed gear loops to be centred and aligned
- Slide Block buckles for a comfortable and secure barness fit
- · 4 symmetrical, high-strength gear loops, 2 attachment options for ice screw clips, and a chalk bag loop
- Made of bluesign®-certified materials

1°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
4325	368 g	S	036 wasabi, 382 inkblue,	EN 12277 Typ C
	395 g	M	785 green pepper	
	423 g	L		

#### MOE 74913



Moderner und bequemer Sportklettergurt mit verstellbaren Beinschlaufen für eine optimale Passform.

- Easy-Glider-Schnalle für komfortables und sicheres Anlegen des Gurtes
- Center Fit Construction: Verschiebbares Hüftpolster für bestmögliche Anpassung und Positionierung des Gurtes
- 4 symmetrische Materialschlaufen, 2 Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips
- Finbindering mit Indikator, der bei erhöhtem Abrieb innenliegende, rote Fäden erkennbar macht und anzeigt, dass der Gurt ausgetauscht werden muss
- Finbindepunkt mit Abriebschutz aus Dyneema®
- Kleine Tasche am Hüftgurt zur Aufbewahrung eines RFID-Chips Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien

- Modern and comfortable sport climbing harness with adjustable leg loops for a perfect fit.
- Easy Glider buckle for easy and secure fitting
- Center fit construction: movable padding at the hips for optimally adjusting and positioning the harness
- · 4 symmetrical gear loops and 2 attachment options for ice screw
- . Tie-in loop with an indicator that reveals red threads in the event of increased wear, signaling that it is time to replace the harness
- Tie-in point with abrasion protector made from Dyneema®
- Small pouch on harness to accommodate RFID chip
- Made of bluesign®-certified materials

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
74913	298 g 326 g 351 g	S M L	305 marine	EN 12277 Typ C

## **IAYNE**







Speziell auf die weibliche Anatomie abgestimmter Allroundgurt mit verstellbaren Beinschlaufen und zentrierbarem Einbindepunkt. Für alle vertikalen Aktivitäten geeignet

- Verstellbare Beinschlaufen für optimale Passform und volle
- Textiler Abriebschutz aus Dyneema®-Polyamid-Gemisch für erhöhte Lebensdauer des Einbindepunktes
- Verlängerter Beinschlaufensteg ermöglicht einen stets optimalen Sitz oberhalb des Hüftknochens
- Kleine Tasche am Hüftgurt zur Aufbewahrung eines RFID-Chips Verschiebbares Hüftpolster für bestmögliche Anpassung und
- Positionierung des Gurtes Slide Block-Schnallen für komfortables und sicheres Anlegen
- des Gurtes
- 4 symmetrische hochfeste Materialschlaufen 2 Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips, Chalk Bag
- Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien

An all-round harness specially tailored to the female anatomy with adjustable leg loops and an easy-to-center tie-in point. Suitable for all vertical activities.

- · Adjustable leg loops for optimum fit and full flexibility
  - Textile abrasion protector made of a combination of Dyneema® and polyester for a longer tie-in point service life
  - Longer leg loop bridge enables optimal positioning above the hip bones at all times
  - Small pouch on harness to accommodate RFID chip
  - Moveable foam waist padding allows the tie-in point and the four fixed gear loops to be centred and aligned
  - · Slide Block buckles for a comfortable and secure harness fit
  - 4 symmetrical, high-strength gear loops, 2 attachment options for ice screw clips, and a chalk bag loop
  - Made of bluesign®-certified materials

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
	373 g 407 g		003 rose, 278 granita, 488 mint	EN 12277 Typ C

### LOOPO LITE



105 light grey

Bewährtes Konzept, überarbeitete Details! Der ultraleichte und klein packbare Ski- und Hochtourengurt LOOPO LITE hat bereits viele Awards gewonnen, auf diesen Lorbeeren haben wir uns aber nicht ausgeruht sondern insbesondere Handling und Haltbarkeit nochmals verbessert. Das neue, laminierte Obermaterial ist besonders robust. Die flächigere Lastverteilung erhöht den Komfort, während die Light Frame Konstruktion mit den zwei umlaufenden lasttragenden Bändern das Gewicht extrem niedrig hält. Der LOOPO LITE kann nach wie vor mit Ski/ Steigeisen an den Füßen angezogen werden. Das Anziehen geht jetzt noch einfacher dank eines Druckknopfs, der die beiden Einbindeschlaufen verbindet, und eines Elastik-Bands, über das die Passform indivuell justiert werden kann. Auch der Umfang der Beinschlaufen kann angepasst werden.

- Tragende Einfassbandkonstruktion aus ultraleichtem. hochfestem Dyneema®-Band
- Doppelte Einbindeschlaufe und Schnallen-System zum komfortablen Anlegen und Anpassen des Gurtes
- Abnehmbare, elastische Bänder an den Beinschlaufen für Einstiegsmöglichkeit ohne Steigeisen oder Ski ausziehen zu
- Reflektierende Einbindeschlaufen zur besseren Sichtbarkeit
- 4 textile Materialschlaufen

Same proven concept, newly enhanced details! The LOOPO LITE, an ultra-light ski touring and high-altitude mountaineering harness with a small pack size, has already won many awards, but we have not been resting on our laurels. Instead, we have further improved various aspects, especially the handling and durability. The new, laminated outer material is particularly robust. The broader load distribution enhances comfort while the Light Frame construction with the two circumferential. load-bearing straps keeps the weight extremely low. The LOOPO LITE can still be put on without having to remove your skis/crampons. In fact, this is now easier than ever thanks to a push button that connects the two tie-in loops and an elasticated strap for adjusting the fit. The leg loop size can also be adjusted.

- Load-bearing edge binding made of ultra-light Dyneema® material
- Double tie-in loop and buckle system for a comfortable fit and easy adiustment Detachable elastic straps on the leg loops allow the harness to be
- put on without having to remove skis or crampons
- Reflective tie-in loops easier to recognise in the dark
- · 4 textile gear loops

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	
74912	105 g 110 g	S M	105 light grey	EN 12277 Typ C	
	116 g	L			

### 74318 ZACK GYM



207 vinered



785 green peppe

Speziell für den Verleih- und Kursbetrieb entwickelter, voll verstellbarer Klettergurt.

- 2 asymmetrische Materialschlaufen
- Rechts / Links Kennzeichnung der Beinschlaufen sowie fixierte, elastische Beinschlaufenbänder erleichtern das richtige Anlegen des Gurtes
- Easy-Glider-Schnalle für komfortables und sicheres Anlegen des Gurtes
- Einbindepunkt mit textilem Abriebschutz als Verschleißindikator, der bei erhöhtem Abrieb innenliegende, rote Fäden erkennbar macht
- Kleine Tasche am Hüftgurt zur Aufbewahrung eines RFID-Chips
   Cht sichtle ausgeberahten Neuwenfald zur Kenne in bewennt.
- Gut sichtbar angebrachtes Namensfeld zur Kennzeichnung der Gurte

Specially designed for rental, fully adjustable harness.

- · 2 asymmetric gear loops
- Right/left leg loop markings to make it easier to put on the harness correctly and fixed burn straps make usage easier
- Easy Glider buckle for easy and secure fitting
- Tie in point with textile abrasion protector includes a wear indicator. In the event of excessive wear a red thread will become visible as an early warning assistant
- Small pouch on harness to accommodate RFID chip
- Tarp patch to write on for labelling harnesses

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
	0			EN 12277 Typ C EN 12277 Typ C
	440 g	L-XL	785 green pepper	EN 12277 Typ C

### 74319 JOKER



219 night-oasis

Sitzgurt mit großem Verstellbereich, ideal für Kurse und den Verleih.

- Rechts / Links Kennzeichnung der Beinschlaufen sowie fixierte, elastische Beinschlaufenbänder erleichtern das richtige Anlegen des Gurtes
- Klassisches Design aus 45 mm Gurtband
- Easy Glider Schnallen für stufenlose Anpassbarkeit und leichtes An- und Ablegen des Gurtes
- Bandendvernähungen sind so konstruiert, dass sich die Bänder nicht komplett aus den Schnallen ausfädeln lassen
- Eine hochfeste Materialschlaufe für zusätzliche Sicherheit
- Kleine Tasche am Hüftgurt zur Aufbewahrung eines RFID-Chips

An adjustable harness for climbing centres, guided courses and training events.

- Right/left leg loop markings to make it easier to put on the harness correctly and fixed burn straps make usage easier
- Classic design made of 45 mm webbing
- Easy Glider buckles for infinite adjustment and to make the harness easy to put on and take off
- Stitched webbing terminations designed so that straps cannot be completely unthreaded
- Robust gear loop
- Small pouch on harness to accommodate RFID chip

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
74319	485 g	VARIO	219 night-oasis	EN 12277 Typ C

### 71625 SOLID



219 night-oasis

Leichter, voll verstellbarer Komplettgurt im klassischen Design.

- Einfaches Anlegen des Gurtes dank Steck-Klemm-Schnallen in den Beinschlaufen
- Farblich unterschiedlicher Hüft und Brustgurt zur besseren Übersicht sowie rechts / links – Kennzeichnung der Beinschlaufen
- 2 asymmetrische Materialschlaufen

A lightweight full body harness with a classic design.

- Clip-in buckles on leg loops allow the harness to be fully opened, making it easier to put on
- Chest harness and sit harness in different colours for easier and safer identification. Leg loops marked with "left" and "right" tabs.
- 2 asymmetric gear loops

#### MADEINGERMANY

٥.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
	440 g 530 g	S L	219 night-oasis	EN 12277 Typ A

### 1616 AGENT



017 night

Innovativer Brustgurt für mehr Stabilität beim Hängen in aufrechter Position.

- Innovatives Design in Achterform
- Geringes Gewicht und volle Verstellbarkeit durch eine einzige Easy-Glider-Schnalle
- Gute Luftzirkulation durch Distanzgewebe-Polsterung
- Darf nur in Verbindung mit einem Hüftgurt verwendet werden

Innovative chest harness for greater stability when hanging in a vertical position.

- Innovative figure-of-eight construction
- Lightweight and fully adjustable via single Easy Glider buckle
- Breathable mesh for excellent ventilation
- Chest harnesses should only be used in combination with a sit harness

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
71616	200 g 225 g	S L	017 night	EN 12277 Typ D

### 74919 IGUAZU



227 orange

Innovativer Canyoninggurt für Guides und Privatanwender\*innen mit austauschbarem Abriebschutz und Verschleißindikatorbändern. Die zwei Einbindepunkte (Textil + Metall) bieten die Möglichkeit sich sowohl horizontal als auch vertikal einzubinden, bspw. für die Trennung von Abseilgerät und Selbstsicherung. Zwei weitere Metall-Einbindepunkte bspw. für den Seilsack, vier große Materialschlaufen sowie Befestigungsmöglichkeiten für Messer und Materialkarabiner runden die Ausstattung ab. Verbesserter Komfort dank des gesplitteten Zwei-Band-Systems am Hüftgurt.

- Vertikaler plus horiziontaler Einbindepunkt
- Konstruktion mit vier Schnallen für maximalen Verstellbereich und allzeit zentrierten Einbindepunkt
- Erhältlich in zwei Größen
- Vernähte Steck-Klemm-Schnallen im Hüftgurt für schnelles und sicheres An- und Ausziehen
- Gegen Abrieb geschützte Beinschlaufenbänder: tragendes Bandelement eingefasst in schützendes Textilband
- Austauschbarer, extrem robuster Abriebschutz ohne Nähte aus Tarpaulin-Material
- Vier Materialschlaufen, zwei Metall-Einbindepunkte plus weitere Befestigungsmöglichkeiten für die Unterbringung und Organisation von Material
- Integrierter RFID Transponder

Innovative canyoning harness for guides and private users with replaceable abrasion protector and wear indicator webbing. The two tie-in points (textile + metal) allow horizontal and vertical attachment, to separate abseiling and self-belaying equipment as an example. Two further metal tie-in points for, e.g., the rope bag, four large gear loops and attachment options for knives and gear carabiners round off the features. Increased comfort courtesy of the split two-band system on the waist harness.

- Vertical plus horizontal integration point
- 4 buckle design for maximum range of adjustment and a central attachment point at all times
- Available in 2 sizes
- Stitched clip-in buckles on the waist belt make it easy to put on and remove
- Leg loop straps protected against abrasion: load-bearing strap element enclosed in protective textile strap
   Replaceable, extremely robust abrasion protector without seams
- made of tarpaulin
- 4 gear loops, two metal tie-in points, plus additional attachment options for gear storage and organization
- Integrated RFID transponder

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
74919	905 g 962 g	SIZE 1 SIZE 2	227 orange	EN 12277 Typ C
74921 Seat Protector		VARIO	227 orange	

strict bluesign® system.

for small sizes

• 2 very strong gear loops offering more safety

Tie-in point with a textile abrasion protector

fixed gear loops to be centred and aligned

Delivered in a useful sports bag

• 3D mesh padding and soft edging for optimal comfort

### **IRUPU**



Canyoninggurt für den Verleihbetrieb mit austauschbarem Abriebschutz und Verschleißindikatorbändern. Der horizontale, textile Einbindepunkt ist durch einen Dyneema®-Mantel besonders geschützt. Durch drei Schnallen einfach und schnell einstellbar auf verschiedene Größen. Die zwei großen Materialschlaufen bieten ausreichend Platz. Im Gurt ist ein RFID Transponder integriert, zudem bietet ein Beschriftungsfeld Platz für die individuelle Kennzeichnung.

- Vernähte Steck-Klemm-Schnallen im Hüftgurt für schnelles und sicheres An- und Ausziehen
- Center Fit Construction: Zentrierbarer Einbindepunkt dank verschiebbarem Hüftpolster für bestmögliche Anpassung und Positionierung des Gurtes
- Gegen Abrieb geschützte Beinschlaufenbänder: tragendes Bandelement eingefasst in schützendes Textilband
- Austauschbarer, extrem robuster Abriebschutz ohne Nähte aus

Canyoning belt for rental operation with replaceable abrasion protector and wear indicator webbing. A Dyneema® sheath specifically protects the horizontal textile tie-in point. Three buckles make for quick and easy adjustment to different sizes. The two large gear loops provide ample space. An RFID transponder is integrated with the harness; in addition, a labeling field offers space for individual marking.

- . Stitched clip-in buckles on the waist belt make it easy to put on and remove
- · Center Fit construction: centered tie-in point thanks to sliding hip pad for best possible adjustment and positioning of the harness
- Leg loop straps protected against abrasion: load-bearing strap element enclosed in protective textile strap
- Replaceable, extremely robust abrasion protector without seams made of tarpaulin

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
74920	706 g	VARIO	138 oasis	EN 12277 Typ C
74922 Seat Protector		VARIO	138 oasis	

## **CLIMBING PACKAGE**



900 assorted colours

Starte mit dem EDELRID Kletterpaket.

Das Paket beinhaltet fünf essenzielle Produkte für den Start in dein Kletterabenteuer: bluesign® zertifizierter Unisex Gurt MOE, vielseitig einsetzbarer und leichter HMS STRIKE SCREW Schraubkarabiner, innovatives Sicherungsgerät JUL<sup>2</sup>; großer CHALK BAG RODEO und zwei CHALK BALLS. Alles verpackt in einem praktischen Tragebeutel - das GRAB'n'GO

Paket für den Start in dein Kletterabenteuer.

MOE: Moderner und bequemer Sportklettergurt mit 3-Schnallen-Konstruktion und verstellbaren Beinschlaufen für eine optimale Passform. Die vier Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips bieten ausreichend Optionen zur Unterbringung von Material. Der MOE ist ein bluesign® zertifizierter Gurt aus unserer #climbgreen Kollektion.

HMS STRIKE FG: Leichter und vielseitig einsetzbarer HMS Karabiner. H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht. Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Einund Aushängen.

JUL2: Innovatives Sicherungsgerät mit hoher Bremswirkung für Einfachseile. Die optimierte Mega Jul-Geometrie sorgt für ein komfortables Sichern auch bei dickeren Seilen (geeignet für alle Einfachseile von 8,9 bis 10,0 mm Durchmesser).

CHALK BAG RODEO LARGE: Stylischer Chalk Bag mit Drawcord-Verschluss mit Fleece Innenfutter. Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien. Wird in der Farbe pine green, titan oder safran ausgeliefert.

CHALK BALLS: Zwei Chalk Balls gefüllt mit feinstem Magnesiumcarbonat für weniger Staubemission in Kletter- und Boulderhallen.

Get started with the EDELRID climbing package.

This package includes five essentials to start your climbing adventure: the bluesign® certified unisex climbing harness MOE, compact & lightweight HMS STRIKE SCREW locking carabiner; innovative belay device JUL2, large CHALK BAG RODEO and two CHALK BALLS. Packed in a gym bag - your GRAB'n'GO package to start your ultimate climbing adventure.

MOE: Modern and comfortable sport climbing harness with one buckle on the waist belt and two adjustable elastic bands on the leg loops for a perfect fit. Four gear loops and two attachment points for ice screw clips offer plenty of options to store equipment. The MOE harness is a bluesign® certified product and part of our #climbgreen collection.

HMS STRIKE SCREW FG: Very compact and lightweight HMS carabiner. H-profile construction ensures best possible use of material and minimal weight. Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping

JUL2: Innovative belay device with high braking performance for single ropes. The optimized Mega Jul geometry ensures easy and secure belaying even with thicker ropes (suitable for 8.9 - 11.0 mm single ropes).

CHALK BAG RODEO LARGE: Stylish fleece-lined chalk bag with drawcord. Made of bluesign®-certified materials. Will be delivered in the colour pine green, titan or

CHALK BALLS: Two chalk balls filled with finest magnesium carbonate - less dust at the wall or boulder room.

N°.	GRÖSSE	FARBE
	SIZE	COLOR
74917	S, M, L	900 assorted colours

### FINN





138 oasis



329 icemin

### Vollverstellbarer Kinderklettergurt für die Kletterstars von morgen. Nachhaltig und ressourcenschonend

- produziert nach dem strengen bluesign® system.
- 2 hochfeste Materialschlaufen bieten ein zusätzliches Plus an Sehr klein einstellbare Beinschlaufen in Sandwichkonstruktion für eine optimale Passform
- · Finhindenunkt mit textilem Ahriehschutz
- · 3D Mesh-Polsterung und weiche Bandkanten für optimalen Tragekomfort
- Verschiebbares Hüftpolster für bestmögliche Anpassung und
- Positionierung des Gurtes Slide Block-Schnallen für komfortables und sicheres Anlegen
- · Lieferung in einer praktischen Sporttasche

des Gurtes

N°.	GEWICHT	GROSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
74333	270. 293 g	XXS. XS	138 oasis, 329 icemint	FN 12277 Typ C

## **JOKER JUNIOR**



118 oasis-icemint

Sitzgurt für Kinder mit großem Verstellbereich, ideal für Kurse und den Verleih

- Rechts / Links Kennzeichnung der Beinschlaufen sowie fixierte, elastische Beinschlaufenbänder erleichtern das richtige Anlegen des Gurtes
- Klassisches Design aus 45 mm Gurtband
- Fasy Glider Schnallen für stufenlose Annassbarkeit und leichtes An- und Ablegen des Gurtes
- · Bandendvernähungen sind so konstruiert, dass sich die Bänder nicht komplett aus den Schnallen ausfädeln lassen
- Eine hochfeste Materialschlaufe für zusätzliche Sicherheit
- Kleine Tasche am Hüftgurt zur Aufbewahrung eines RFID-Chips

- An adjustable kids harness for climbing centres, guided courses and training events.
- Right/left leg loop markings to make it easier to put on the harness correctly and fixed bum straps make usage easier
- Classic design made of 45 mm webbing
- . Easy Glider buckles for infinite adjustment and to make the harness easy to put on and take off Stitched webbing terminations designed so that straps cannot be
- completely unthreaded
- · Robust gear loop
- Small pouch on harness to accommodate RFID chip

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
74320	410 g	VARIO	118 oasis-icemint	EN 12277 Typ C





resource-conserving manner in accordance with the

· Adjustable leg loops with a sandwich structure for optimum fit also

Moveable foam waist padding allows the tie-in point and the four.

Slide Block buckles for a comfortable and secure harness fit









### **FRAGGLE**







Mit diesem gepolsterten Komplettgurt haben bereits die kleinsten Nachwuchskletterer und -Bergsteiger bis 40 kg Spaß beim Kraxeln. Die steife Konstruktion mit fixierten Beinschlaufen erleichtert das Anlegen beiden großen Einbinderinge bieten genug Platz für zwei gegengleich geclippte Karabiner (bspw. beim Topropen). Der Clou: Wird das Kind größer, verschiebt sich auch der Anseilpunkt und der Gurt "wächst mit". Der Fraggle wird außerdem komplett nach den strengen Anforderungen des bluesign® systems hergestellt, um Umwelt, Ressourcen und Kids zu schonen.

- 3D Mesh-Polsterung und weiche Bandkanten für optimalen Tragekomfort
- 2 Slide Block-Schnallen für komfortables und schnelles Einstellen des Gurtes
- Anseilpunkt am Rücken kann für Unterstützung im steilen Gelände oder z.B. als Führung beim Skifahren benutzt werden
- · Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien
- Mitwachsende Konstruktion für eine optimale und sichere Passform
- Durch die Polsterung ist der Gurt formstabil und lässt sich so besonders leicht an- und ausziehen – auch vom Kind selbst
- · Lieferung inklusive passendem Turnbeutel

With this padded full body harness even young climbers and little mountaineers weighing up to 40 kg can enjoy a scramble. The stiff construction with the fixed leg loops makes putting the harness on much easier, and thanks to und dank der beiden Slide Block-Schnallen ist der the two Slide Block buckles, the harness is quickly Gurt schnell auf die Körpergröße eingestellt. Die adjusted to the right size. The two large tie-in loops offer enough space for two carabiners clipped in opposite directions (e.g. for top-roping). What makes the Fraggle truly special is that as the child gets bigger, the tie-in point moves and the harness "grows" as well. Besides, the Fraggle is fully manufactured in compliance with the strict bluesign® system requirements, in order to protect the environment, resources and children.

- 3D mesh padding and soft webbing edges offer optimum comfort
- 2 Slide Block buckles for quick and easy harness adjustment
- · Attachment point at the back for extra safety in steep terrain or while skiing
- Made of bluesign®-certified materials
- "Growing" construction for an optimal and secure fit
- . The padding ensures that the harness is dimensionally stable and can therefore be put on and taken off particularly easily—even by the child itself
- · Delivered in a useful sports bag

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
74908	271, 307 g	XXS, XS	329 icemint	EN 12277 Typ B

## **KERMIT**









329 icemint

329 icemint

Voll verstellbarer Kinderbrustgurt. Ideal in der Verwendung mit dem Klettergurt FINN.

Innovatives Design in Achterform

(#climb GREEN)

- Geringes Gewicht und volle Verstellbarkeit durch eine einzige 20 mm Slide Block-Schnalle
- · Gute Luftzirkulation durch Distanzgewebe-Polsterung
- Darf nur in Verbindung mit einem Hüftgurt verwendet werden
- Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien

Fully adjustable children's chest harness. Ideal for use with the FINN climbing harness.

- Innovative figure-of-eight construction
- Lightweight and fully adjustable thanks to a single 20 mm Slide Block buckle
- · Breathable mesh for excellent ventilation
- Chest harnesses should only be used in combination with a sit
- Made of bluesign®-certified materials


N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
74910	119 g	VARIO	329 icemint	EN 12277 Typ D

NAME NAME	ARTIKELNUMMER  ARTICLE NUMBER	ABBILDUNG IMAGE	FARBE COLOR	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT	TAILLENUMFANG WAIST	BEINSCHLAUFEN  LEG LOOPS
HELIOS	74916	3	105 light grey	S M L	425 g 440 g 480 g	71 - 81 cm 78 - 88 cm 85 - 95 cm	47 - 58 cm 51 - 62 cm 55 - 66 cm
HELIA	74918		329 icemint	XS S M L	395 g 420 g 440 g 455 g	67 - 77 cm 71 - 81 cm 78 - 88 cm 85 - 95 cm	47 - 58 cm 49 - 60 cm 53 - 64 cm 55 - 66 cm
ACE	74911	T	499 neon green 104 neon pink	XS S M L	266 g 281 g 307 g 319 g	67 - 78 cm 71 - 82 cm 78 - 89 cm 85 - 96 cm	51 - 54 cm 53 - 56 cm 59 - 62 cm 63 - 66 cm
PRISMA GUIDE	74915	De la Contraction de la Contra	105 light grey	S M L	157 g 165 g 173 g	71 - 86 cm 78 - 94 cm 85 - 100 cm	51 - 57 cm 59 - 65 cm 63 - 69 cm
PRISMA	74914	70	329 icemint	XS S M L	163 g 168 g 180 g 183 g	67 - 82 cm 71 - 86 cm 78 - 93 cm 85 - 100 cm	51 - 54 cm 51 - 54 cm 55 - 58 cm 59 - 62 cm
SENDERO	74327	35	308 lapis	S M L	315 g 332 g 353 g	70 - 85 cm 75 - 90 cm 80 - 95 cm	47 - 57 cm 52 - 62 cm 56 - 66 cm
AUTANA	74328	75	790 jade	XS S M L	293 g 317 g 335 g 355 g	60 - 75 cm 65 - 80 cm 72 - 87 cm 79 - 93 cm	45 - 55 cm 48 - 58 cm 52 - 62 cm 56 - 66 cm
SIRANA	74329	<b>**</b>	795 salsa	XS S M L	236 g 266 g 282 g 303 g	61 - 75 cm 70 - 85 cm 75 - 90 cm 80 - 95 cm	45 - 53 cm 50 - 58 cm 56 - 64 cm 61 - 69 cm
JAY	74325	7	036 wasabi 382 ink-blue 785 green-pepper	S M L	410 g 435 g 465 g	63 – 83 cm 70 – 90 cm 78 – 98 cm	45 – 55 cm 50 – 60 cm 55 – 65 cm
JAYNE	74326	7	003 rose 278 granita 488 mint	XS S M L	400 g 415 g 430 g 465 g	58 – 78 cm 62 – 83 cm 70 – 90 cm 78 – 98 cm	45 – 55 cm 47 – 57 cm 52 – 62 cm 55 – 65 cm
MOE	74913	3	305 marine	S M L	298 g 326 g 351 g	63 - 83 cm 70 - 90 cm 78 - 98 cm	49 - 55 cm 54 - 60 cm 59 - 65 cm
LOOPO LITE	74912	30	047 snow	S M L	105 g 110 g 116 g	73 - 83 cm 78 - 88 cm 83 - 93 cm	58 - 68 cm 63 - 73 cm 68 - 78 cm
ZACK GYM	74318	700	207 vine-red 379 turquoise 785 green-pepper	XS S - M L - XL	330 g 410 g 440 g	51 – 79 cm 63 – 93 cm 77 – 105 cm	40 – 55 cm 45 – 60 cm 56 – 69 cm
JOKER	74319	T.	219 night-oasis	VARIO	485 g	48 - 112 cm	max. 75 cm
SOLID	71625	<b>B</b>	219 night-oasis	S L	440 g 530 g	80 - 110 cm 100 - 130 cm	max. 75 cm max. 90 cm
AGENT	71616	X	017 night	S L	200 g 225 g	60 - 100 cm 80 - 120 cm	-
IGUAZU	74919	2	227 orange	SIZE 1 SIZE 2	905 g 962 g	min. 66 – 95 cm 82 – 120 cm	55 - 75 cm 60 - 80 cm
IRUPU	74920	35	138 oasis	VARIO	706 g	60 - 120 cm	45 - 75 cm


NAME NAME	ARTIKELNUMMER  ARTICLE NUMBER	ABBILDUNG IMAGE	FARBE COLOR	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT	TAILLENUMFANG WAIST	BEINSCHLAUFEN  LEG LOOPS
FINN	74333		138 oasis 329 icemint	xxs xs	240 g 280 g	40 - 60 cm 50 - 70 cm	30 - 40 cm 35 - 45 cm
JOKER JUNIOR	74320	T.	118 oasis-icemint	VARIO	410 g	48 - 71 cm	max. 36 cm
FRAGGLE	74908	8	329 icemint	XXS XS	271 g 307 g	45 – 55 cm 50 – 60 cm	max. 37 cm max. 48 cm
KERMIT	74910	×	329 icemint	VARIO	119 g	50 - 65 cm	-

# ZUBEHÖR / ACCESSORIES


NAME <i>NAME</i>	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ABBILDUNG <i>IMAGE</i>	FARBE COLOR	GRÖSSE <i>SIZE</i>
SM CLIP S	71907	٥	138 oasis	S
SM CLIP L 3R	74415	Ū	017 night	L
IGUAZU PROTECTOR	74921	<b>2</b>	227 orange	VARIO
IRUPU PROTECTOR	74922	25	138 oasis	VARIO




Messen des Oberschenkelumfangs Measurement of thigh circumference



Messen des Taillenumfangs Measurement of waist circumference



Messen des Brustumfangs Measurement of chest circumference



Messen der Rumpflänge Measurement of torso



### **TECHNOLOGY**

Minimales Gewicht, maximale Sicherheit und höchster Tragekomfort – wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Klettergurte noch besser zu machen.

Minimum weight, maximum safety and highest comfort - we continuously work on improving our climbing harnesses.



### 3D Vent Lite Technology

Die Gurte der 3D Vent Lite Serie sind superleichte Klettergurte mit einem innovativem Design und maximaler Bewegungsfreiheit. Sie vereinen minimales Gewicht und kleines Packmaß mit außergewöhnlichem Hänge- und Tragekomfort. Erreicht wird dies durch die in den Hüftgurt und den Beinschlaufen verarbeiteten, hochfesten HDPE-Bänder (High-Density Polyethylene). Sie sorgen für eine flächige Kraftverteilung über die gesamte Gurtbreite ohne aufzutragen. Das Trägermaterial aus monophilen Garnen ist luftdurchlässig – so können Körperwärme und Schweiß nach Außen abgegeben werden.

Our 3D Vent Lite series harnesses have an innovative, super-light design for excellent support and maximum freedom of movement. They combine minimal weight and a small pack size with superior comfort to wear, climb or hang in. How do we do this? By integrating high-strength HDPE (High Density Polyethylene) webbing tape in the waist belt and leg loops. This ensures that the load is spread over the entire harness without adding bulk. In addition, the air permeable support fabric is made of monofilament yarns, which allow body heat and sweat to escape.




### 3D Pad Technology


Eine Evolution, die unsere Klettergurte noch komfortabler macht, ohne dass Gewicht oder Packmaß zunehmen würden: bei der 3D Pad Technologie wird die Polsterung auf strategisch sinnvolle Stellen konzentriert, dort aber verstärkt eingesetzt. Das sorgt für einen extrem hohen Sitzund Tragekomfort und eine optimale Kraftverteilung genau dort, wo die Belastungen punktuell auftreten. Die gleichmäßige und flächige Kraftverteilung wird durch mehrere homogen verteilte Bänder unterstützt. Dank des ergonomischen Schnitts mit 3D-geformtem Hüftgurt und Beinschlaufen werden Druckpunkte oder ein Einschneiden vermieden. Das ausgesparte Polster trägt zu einem insgesamt niedrigen Gewicht und kompakten Packmaß bei. Der leichte 3-Lagen-Schaum bleibt auch unter Belastung formstabil. Die Zwischenräume sind besonders atmungsaktiv, so können Körperwärme und Schweiß optimal abtransportiert werden.

An evolution that makes our climbing harnesses even more comfortable without increasing their weight or pack size: with the 3D Pad technology, padding is minimized to strategically useful places, where it is intensively used. This provides outstanding support and comfort as well as optimum force distribution in the precise places where loads occur. The uniform and flat force distribution is supported by several homogeneously distributed straps. Thanks to the ergonomic cut with 3D-shaped waist belt and leg loops, pressure points and cutting in are prevented. The use of essential padding only helps to ensure a low overall weight and compact pack size. The light, 3-layer foam remains dimensionally stable even under load. The gaps are particularly breathable, enabling body heat and perspiration to be optimally released.









50

Diese Technik kommt vorwiegend bei unseren Alpingurten zum Einsatz, da hier eine ausgewogene Balance zwischen den Faktoren Komfort, Gewicht und Packmaß entscheidend ist. Die Herausforderung dabei ist, keinen dieser Faktoren zu vernachlässigen. Durch die Nutzung von zwei tragenden Bändern wird die Kraft flächig auf die Breite des Hüftgurtes verteilt, was den Hänge- und Tragekomfort enorm erhöht. Gleichzeitig bietet diese Konstruktion eine bessere Atmungsaktivität. Durch die flächige Kraftverteilung kann auf ein dickes Polster verzichtet werden. So können ein geringes Gewicht, eine flache Konstruktion und ein minimales Packmaß mit einem hohen Komfort kombiniert werden.


This technique is mainly used with our alpine harnesses, as the balance between the factors of comfort, weight and pack size is decisive here. The challenge is not to neglect any of these factors. The use of two load-bearing straps distributes the force over the entire width of the waist belt, which increases support and comfort enormously. At the same time, this construction improves breathability. Due to the wide force distribution, thick padding is not necessary. This results in low weight, a flat design and a minimum packing size, combined with a high level of comfort.



#### Center Fit Construction

Die Gurte der Center Fit Serie sind besonders bequeme Allrounder. Bei dieser Konstruktion wird das tragende Gurtband durch ein Polster aus 3D Mesh ergänzt. Dies erhöht den Tragekomfort maßgeblich. Das Hüftpolster ist über das tragende Band verschiebbar. So werden bei jedem Taillenumfang ein zentrierter Einbindepunkt und symmetrisch angeordnete Materialschlaufen garantiert. Verstürzte Kanten an der Hüftgurtoberkante verhindern Druckstellen und erhöhen den Hängekomfort.

The harnesses in our Center Fit series are particularly comfortable all-rounders. Their construction combines strong, load-bearing webbing with 3D Mesh padding, making them significantly more comfortable. The moveable foam padding can be adjusted. This means that the tie-in point can be centered and the gear loops aligned for all waist sizes. Inverse edges at the top of the waist belt prevent pressure points and provide increased comfort when hanging.



### Light Frame Construction

Gurtkonstruktionen mit tragendem Einfassband sind besonders leicht. Das Einfassband ist dabei durchgehend, bildet also eine Sicherungsschlaufe um Hüfte und Beine. Die Last wird dabei über die Bänder anteilig auf die Polsterung übertragen. Kombiniert mit einem gestanzten Schaum-Netzgewebe lassen sich extrem leichte Gurte mit einer hohen Luftdurchlässigkeit realisieren. Wir setzen diese Technologie vor allem bei unseren ultraleichten Sport- und Skitourengurten ein.

110g LOOPO LITE
Ultraleicht und klein packbar

Harnesses made with a load-bearing edge binding construction are particularly lightweight. The edge binding runs throughout the entire harness, so that it safely carries the load around both the hips and the legs. Weight is proportionately distributed from the webbing to the padding. Combined with perforated foam and mesh fabrics, it's possible to make extremely lightweight harnesses with exceptional breathability. We mainly use this technology for our ultra-light sport climbing and ski touring harnesses.

#### Erfahre mehr über die EDELRID-Gurtentwicklung:

Find out more about the harness developement at EDELRID:



KONSTRUKTION  CONSTRUCTION	KRAFTVERTEILUNG  LOAD  TRANSMSSION	ATMUNGSAKTIVITÄT VENTILATION	GEWICHT WEIGHT	PACKMASS DIMENSIONS
3D Vent Lite	***	***	* *	**
3D Pad	***	***	*	*
Soft Frame	* *	**	**	**
Center Fit	**	*	*	**
Light Frame	*	**	***	***



### EDELRID (

### CABLE COMFORT



Highend Klettersteigset mit elastischen Lastarmen und hohem Bedienkomfort. Erfüllt die neue Norm für Klettersteigsets. Der neue, deutlich kompaktere Bandfalldämpfer sorgt für ein sehr angenehmes Handling.

- Kurzhängeschlaufe direkt am Dämpfungselement
- Elastische Bandkonstruktion für körpernahes Handling der Karabiner
- Optimierte One Touch II Karabiner verhindern das Einklemmen der Finger zwischen Drahtseil und Schnapper
- Integrierter Wirbel verhindert ein Verdrehen der Äste beim Umhängen
- Neuer Bandfalldämpfer nach EN 958: 2017: Niedrige Fangstoßwerte für alle Gewichtsklassen

A high-end via ferrata set with elasticated high-strength arms and outstanding ease of use. It conforms to the new European safety standard for via ferrata sets. The new, far more compact shock absorber enables pleasant handling.

- Rest loop situated directly at braking device
- Elasticated webbing keeps carabiners close to hand
- Optimized OneTouch II carabiners prevent fingers getting pinched between the carabiner gate and steel cable
- Integrated swivel prevents ends from twisting when clipping/ unclipping
- New energy absorber conforms to EN 958: 2017: low impact force
- for all weight classes

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT	GEWICHTSKLASSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	WEIGHT CATEGORY	COLOR	CERTIFICATION
74340	577 g	40 - 120 kg	138 oasis	EN 12275, EN 958

### 74342 CABLE KIT LITE



Leicht und kompakt, für ein sicheres und komfortables Klettersteigerlebnis. Auch für das CABLE KIT LITE kommt unser verschleißresistentes, elastisches Bandmaterial zum Einsatz. Erfüllt die neue Norm für Klettersteigsets. Der neue, deutlich kompaktere Bandfalldämpfer sorgt für ein sehr angenehmes

- Kurzhängeschlaufe direkt am Dämpfungselement
- Robuste Triton Karabiner mit Handballensicherung gegen ungewolltes Aushängen und kinderleichte Bedienung
- Elastische Bandkonstruktion für körpernahes Handling der Karabiner
- Neuer Bandfalldämpfer nach EN 958: 2017: Niedrige Fangstoßwerte für alle Gewichtsklassen
- Erfüllt die EN 958: 2017 auch bei 180°-Fehlanwendung

Lightweight and compact for secure and comfortable via ferrata experiences. The CABLE KIT LITE also features our wear-resistant, elasticated webbing. It conforms to the new European safety standard for via ferrata sets. The new, far more compact shock absorber enables pleasant handling.

- Rest loop situated directly at braking device
- Robust Triton carabiner with easy-use palm squeeze mechanism to prevent unintentional opening
- Elasticated webbing keeps carabiners close to hand
- New energy absorber conforms to EN 958: 2017: low impact force
- · for all weight classes
- Complies with EN standard 958: 2017, even in the event of 180° incorrect use

#### MADEINGERMANY

Handling.

N°.	GEWICHT	GEWICHTSKLASSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	WEIGHT CATEGORY	COLOR	CERTIFICATION
74342	481 g	40 - 120 kg	138 oasis	EN 12275, EN 958

### 74341 CABLE KIT



Der EDELRID Klassiker zeichnet sich durch seine kompakte Konstruktion und die verschleißresistenten, elastischen Äste aus. Erfüllt die neue Norm für Klettersteigsets. Der neue, deutlich kompaktere Bandfalldämpfer sorgt für ein sehr angenehmes Handling.

- Kurzhängeschlaufe direkt am Dämpfungselement
- Elastische Bandkonstruktion für körpernahes Handling der Karabiner
- Optimierte One Touch II Karabiner verhindern das Einklemmen der Finger zwischen Drahtseil und Schnapper
- Neuer Bandfalldämpfer nach EN 958: 2017: Niedrige Fangstoßwerte für alle Gewichtsklassen

MADEINGERMAN

• Erfüllt die EN 958: 2017 auch bei 180°-Fehlanwendung

WFIGHT

514 g

This EDELRID classic has a very compact design and wear-resistant, elasticated webbing arms. It conforms to the new European safety standard for via ferrata sets. The new, far more compact shock absorber enables pleasant handling.

- Rest loop situated directly at braking device
- Elasticated webbing keeps carabiners close to hand
- Optimized OneTouch II carabiners prevent fingers getting pinched between the carabiner gate and steel cable
- New energy absorber conforms to EN 958: 2017: low impact force

CERTIFICATION

EN 12275, EN 958

• for all weight classes

COLOR

GEWICHTSKLASSE

WFIGHT CATEGORY

- Complies with EN standard 958: 2017, even in the event of 180  $^\circ$  incorrect use

# 138 oasis

### 343 CABLE KIT ULTRALITE



Leichtes Klettersteigset mit verschleißresistenten, elastischen Ästen, guten Handlingseigenschaften und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Erfüllt die neue Norm für Klettersteigsets. Der neue, deutlich kompaktere Bandfalldämpfer sorgt für ein sehr angenehmes Handling.

- Das leichteste Klettersteig-Set auf dem Markt
- Superlight Karabiner für optimales Handling bei minimalem Gewicht
- Kurzhängeschlaufe direkt am Dämpfungselement
- Elastische Bandkonstruktion für körpernahes Handling der Karabiner
- Neuer Bandfalldämpfer nach EN 958: 2017: Niedrige Fangstoßwerte für alle Gewichtsklassen
- Erfüllt die EN 958: 2017 auch bei 180°-Fehlanwendung

A lightweight via ferrata set with hard-wearing, elasticated webbing arms, good handling properties, and outstanding value for money. It conforms to the new European safety standard for via ferrata sets. The new, far more compact shock absorber enables pleasant handling.

- Lightest via ferrata set on the market
- Super-light carabiners for optimum handling and minimum weight
- Rest loop situated directly at braking device
- Elasticated webbing keeps carabiners close to hand
- New energy absorber conforms to EN 958: 2017: low impact force
- for all weight classe
- Complies with EN standard 958: 2017, even in the event of 180° incorrect use

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	GEWICHTSKLASSE WEIGHT CATEGORY	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
74343	382 g	40 - 120 kg	138 oasis	EN 12275, EN 958

### EDELRID (

#### JAY KIT 74350



000 no color

Ultra komfortables Klettersteig-Kit bestehend aus dem Allround-Klettergurt JAY, dem bewährten Klettersteigset CABLE KIT mit verschleißresistenten und elastischen Ästen und dem leichtgewichtigen und extrem stabilen Hybrid-Helm ZODIAC.

- Verschiebbares Hüftpolster für bestmögliche Anpassung und Positionierung des Gurtes
- Robuste und stoßfeste Helmschale aus gespritztem ABS
- Optimierte One Touch II Karabiner verhindern das Einklemmen der Finger zwischen Drahtseil und Schnapper
- Neuer Bandfalldämpfer nach EN 958: 2017: Niedrige Fangstoßwerte für alle Gewichtsklassen
- Slide Block-Schnallen für komfortables und sicheres Anlegen des Gurtes

Very comfortable via ferrata kit containing the all-round climbing harness JAY, the tried-and-trusted via ferrata set CABLE KIT with wear-resistant, elasticated webbing arms and lightweight, and the extremely stable hybrid helmet ZODIAC.

- Moveable waist padding for personalized fit and positioning.
- Robust and impact-resistant injection-moulded ABS shell
- Optimized OneTouch II carabiners prevent fingers getting pinched between the carabiner gate and steel cable
- New energy absorber conforms to EN 958: 2017: low impact force for all weight classes
- Slide Block buckles for a comfortable and secure harness fit

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	GEWICHTSKLASSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	WEIGHT CATEGORY	COLOR	CERTIFICATION
74350	1211, 1238, 1266 g	S, M, L	40 - 120 kg		EN 12492, EN 12275, EN 12277 Typ C. EN 958

#### JAYNE KIT 74360



000 no color

Ultra komfortables Klettersteig-Kit bestehend aus dem Allround-Klettergurt JAYNE, dem bewährten Klettersteigset CABLE KIT mit verschleißresistenten und elastischen Ästen und dem leichtgewichtigen und extrem stabilen Hybrid-Helm ZODIAC.

- Verschiebbares Hüftpolster für bestmögliche Anpassung und Positionierung des Gurtes
- Robuste und stoßfeste Helmschale aus gespritztem ABS
- Optimierte One Touch II Karabiner verhindern das Einklemmen der Finger zwischen Drahtseil und Schnapper
- Neuer Bandfalldämpfer nach EN 958: 2017: Niedrige Fangstoßwerte für alle Gewichtsklasser
- Slide Block-Schnallen für komfortables und sicheres Anlegen

Very comfortable via ferrata kit containing the all-round climbing harness JAYNE, the tried-and-trusted via ferrata set CABLE KIT with wear-resistant, elasticated webbing arms, and the lightweight and extremely stable hybrid helmet ZODIAC.

- Moveable waist padding for personalized fit and positioning.
- · Robust and impact-resistant injection-moulded ABS shell
- Optimized OneTouch II carabiners prevent fingers getting pinched between the carabiner gate and steel cable
- New energy absorber conforms to EN 958: 2017: low impact force for all weight classes
- Slide Block buckles for a comfortable and secure harness fit

GEWICHTSKLASSE FARBE GEWICHT GRÖSSE ZERTIFIZIERUNG 74360 1203, 1216, 1250, 1269 g XS, S, M, L EN 12492. EN 12275. 40 - 120 kg 000 no color

#### **JOKER KIT** 74351



000 no color

bewährten Klettersteigset Cable Kit mit verschleißresistenten und elastischen Ästen und dem leichtgewichtigen und extrem stabilen Hybrid-Helm Zodiac.

- Easy Glider Schnallen für stufenlose Anpassbarkeit und leichtes An- und Ablegen des Gurtes
- Rechts / Links Kennzeichnung der Beinschlaufen sowie fixierte, elastische Beinschlaufenbänder erleichtern das richtige Anlegen des Gurtes
- Robuste und stoßfeste Helmschale aus gespritztem ABS
- Optimierte One Touch II Karabiner verhindern das Einklemmen der Finger zwischen Drahtseil und Schnapper
- Neuer Bandfalldämpfer nach EN 958: 2017: Niedrige Fangstoßwerte für alle Gewichtsklassen

Vielseitiges Klettersteig-Kit bestehend aus dem Versatile via ferrata kit containing the all-round climbing Klettergurt Joker mit großem Verstellbereich, dem harness Jay, the tried-and-trusted via ferrata set Cable Kit with wear-resistant, elasticated webbing arms, and the lightweight and extremely stable hybrid helmet Zodiac.

- Easy Glider buckles for infinite adjustment and to make the harness easy to put on and take off
- Right/left leg loop markings and fixed, elasticated leg loop straps make it easier to put on the harness correctly
- Robust and impact-resistant injection-moulded ABS shell
- Optimized OneTouch II carabiners prevent fingers getting pinched between the carabiner gate and steel cable
- New energy absorber conforms to EN 958: 2017: low impact force for all weight classes

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	GEWICHTSKLASSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	WEIGHT CATEGORY	COLOR	CERTIFICATION
74351	1328 g	VARIO	40 -120 kg		EN 12492, EN 12275, EN 12277 Typ C, EN 958

### VIA FERRATA BELAY KIT 71678



Personen an steilen oder technisch anspruchsvollen Stellen im Klettersteig nachsichern zu können.

- Sicherungsplatte mit automatischer Rücklaufsperre
- Sicherungsseil mit vernähten Endverbindungen
- Farblich codierte Enden zur besseren Unterscheidung
- Keine zusätzlichen Karabiner notwendig
- Praktischer Packbeutel mit Erklärung zur korrekten Anwendung
- Erhältlich in 2 Größen
- Wir verwenden für das Sicherungsseil aus ökologischen Gründen Reste aus unserer Seilproduktion. Die Farbe der Seile kann daher

Komplettes Sicherungsset, um Kinder und ungeübte Designed for optimal belay safety to bring up children or inexperienced climbers on steep or technical sections of


- Belay plate with automatic self-braking
- Belay rope with sewn termination at both ends
- Rope end terminations have different colors for easier differen-
- No additional carabiners required
- Practical transport bag with instructions for use
- Available in 2 different lengths
- Belay rope made from leftover rope from our production process to save resources. This means the rope color may vary.

#### MADEINGERMANY

14 .	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
71678	1000 g 1500 g	15 m 25 m	900 assorted colours	EN 15151-2

NAME <i>NAME</i>	ARTIKELNUMMER  ARTICLE NUMBER	ABBILDUNG <i>IMAGE</i>	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
SPARE VF BELAY KIT BAG S	74364	Ú	158 g	S	017 night
SPARE VF BELAY KIT BAG L	74365	1	209 g	L	017 night





**RFID TEC** | *RFID TEC* 

### EDELRID (

## 88324 RFID ROPE LABEL



ponder und somit einer eindeutigen RFID Seriennummer. Die ideale Anbringung des Rope Labels erfolgt am Seilende, wo es ebenfalls mit einem separaten Auslesegerät erfasst werden kann.

Zur Ausstattung eines Seils mit einem RFID Trans-

- EEindeutige Kennung kann mittels Lesegerät und RFID (UHF) Technologie erfasst und digital mit einem Produkt verknüpft werden
- UHF Frequenzbereich 860-960 MHz
- Schutz des Transponders vor Abrieb mit transparenter Schutzfolie
- Geeignet für alle Seiltypen und Durchmesser

For equipping a rope with an RFID transponder and therefore a unique RFID serial number. The Rope Label should ideally be attached to the end of the rope, where it can also be read by a separate reading device.

- Unique identifi cation can be detected by means of reader and RFID (UHF) technology and digitally linked to a product
- UHF frequency range of 860-960 MHz
- Transparent fi Im protects the transponder against abrasion
- Suitable for all rope types and diameters

<b>√°</b> .	FARBE COLOR	VERPACKUNG PACKING
38324	017 night	10

### 8330 RFID ZIP-TIE



017 night

Der EDELRID RFID Zip-Tie ist unsere Allzweckvariante und kann an jegliches PSA-Equipment aus unterschiedlichen Materialien angebracht werden.

- UHF Frequenzbereich 860-960 MHz
- Einsetzbar für jegliche Materialien und Produkte
- Kunststoff ummantelung, zum optimalen Schutz gegen Stöße und iegliche Witterungsbedingungen

The EDELRID RFID Zip-Tie is our all-purpose option that can be attached to any kind of PPE made from any material.

- Unique identifi cation can be detected by means of reader and RFID (UHF) technology and digitally linked to a product
- UHF frequency range of 860-960 MHz
- Suitable for use with any materials and products
- Plastic sheath for optimum protection against impact and all weather conditions

N°.	FARBE COLOR	VERPACKUNG PACKING
88330	017 night	10

### 88326 RFID STICKER



Der EDELRID RFID Sticker wurde entwickelt, um Helme oder Produkte mit einer großen Auflagefläche nachträglich mit einem RFID Transponder zu versehen. Der RFID Sticker sollte am Anbringungsort vor Abrieb und Stößen geschützt sein.

- Eindeutige Kennung kann mittels Lesegerät und RFID (UHF) Technologie erfasst und digital mit einem Produkt verknüpft werden
- UHF Frequenzbereich 860-960 MHz
- Anbringung auf großer Aufl agefl äche und glatter Oberfl äche

The EDELRID RFID sticker was developed to retrofit helmets or products with a large contact surface with an RFID transponder. The RFID sticker should be protected from abrasion and impact at the point of breakage.

- Unique identification can be detected by means of reader and RFID (UHF) technology and digitally linked to a product
- UHF frequency range of 860–960 MHz
- Attachment to large contact areas and smooth surfaces

N°.	FARBE COLOR
88326	017 night

VERPACKUNG
PACKING
10

### 017 night

017 night

## 88328 RFID LAUNDRY DOT



Der EDELRID RFID Laundry Dot ist ideal für Produkte, die über eine integrierte Tasche zum Verstauen des Chips verfügen, wie z.B. der EDELRID Joker. Der Laundry Dot verfügt über eine Kunststoffummantelung, zum optimalen Schutz gegen Stöße und vor jeglichen Witterungsbedingungen.

- Eindeutige Kennung kann mittels Lesegerät und RFID (UHF)Technologie erfasst und digital mit einem Produkt verknüpftwerden
- UHF Frequenzbereich 860-960 MHz
- Extrem robust und witterungsbeständig, dadurch gut geeignet für den Verleihbetrieb

The EDELRID RFID Laundry Dot is ideal for products with an integrated pocket for storing the chip, such as the EDELRID Joker. The Laundry Dot has a plastic sheath for optimum protection against impact and all weather conditions

- Unique identifi cation can be detected by means of reader and RFID (UHF) technology and digitally linked to a product
- UHF frequency range of 860-960 MHz
- Extremely robust and weather resistant therefore also well-suited for rental operations

۷°.	FARBE COLOR	VERPACKUNG PACKING
88328	017 night	10



## **RFID READER**

So bestellen Sie Ihren passenden RFID-Scanner. Order your suitable RFID reader here.

Das kompakte RFID-Schreib- und Lesegerät in Stiftform eignet sich besonders für kleine Transponder bis hin zum Chipkartenformat und ist mit allen RFID-Chips im UHF Frequenzbereich 860 - 960 MHz kompatibel.

Weitere Infos unter:

https://edelrid.com/de-de/professional/ rfid-tec The compact RFID reader and writer in pen style is particularly suitable for small transponders up to chip card format and is compatible with all UHF chips with a frequency range of 860 – 960 MHz.

Further information at:

https://edelrid.com/gb-en/professional/ rfid-tec







Das Gear Pilot-Konzept macht den Verleih von PSAgA zum Kinderspiel: Entdecken Sie ein einzigartiges PSAgA-Konzept für mehr Transparenz und Effizienz.

The Gear Pilot concept makes the PPE management to a child's play: Discover a unique PPE concept for more transparency and efficiency.



Der Verleih von PSAgA (Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz) wird immer komplexer. Im gewerblichen Bereich sind der Einsatz und die Wartung von PSAgA durch den Gesetzgeber klar geregelt. Denn jeder, der PSAgA entgeltlich oder unentgeltlich bereitstellt, ist für den einwandfreien Zustand der Ausrüstung verantwortlich. Sie muss regelhohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Genau hier möchten wir Anwendern unter die Arme greifen und haben dafür ein einzigartiges Konzept entwickelt, das auf der Kombination von Gear Pilot-App und RFID aufbaut.

Der Gear Pilot ist im App-Store oder als Download erhältlich und lässt sich entweder über das Smartphone (iOS, Android), das Tablet oder den PC verwenden. Die App ist mit den gängigen Webbrowsern kompatibel und besteht aus drei Bereichen. Sie ist ein umfassendes Tool zur Registrierung, Verwaltung und Prüfung von PSAgA-Produkten.









The rental of PPEaF (personal protective equipment against falling) is becoming more and more complex. In the commercial sector, the use and maintenance of PPEaF are clearly regulated by the legislator. Anyone who provides PPEaF for a fee or free of charge is responsible for the perfect condition of the equipment. It must be checked regularly and its mäßig geprüft und ihr Einsatz dokumentiert werden. Das ist mit einem use documented. This is associated with a high time and cost. This is exactly where we want to help users and have developed a unique concept based on the combination of Gear Pilot App and RFID.

> The Gear Pilot is available in the App Store or as a download and can be used either via the Smartphone (iOS, Android), the tablet or the PC. The app is compatible with popular web browsers and consists of three sections. It is a comprehensive tool for the registration, administration and testing of PPEaF products.





Im Rental-Bereich erfolgt die Eingabe der Produkte oftmals über einen RFID-Scanner (als Zubehör im Fachhandel erhältlich), die Seriennummer oder Einzelkennung. Für die Verwendung mit der berührungslosen RFID-Technology bietet EDELRID verschiedene Transponder zur nachträglichen Bestückung an. Die EDELRID Transponder sind mit allen RFID-Systemen auf UHF-Basis (Ultra-High-Frequency: 860-960 MHz) kombinierbar. So lassen sich umfangreiche Berichte etwa über Einsatzzyklen oder den Status eines Produktes erstellen. Eine Alarmfunktion kündigt die nächste PSAgA-Prüfung an. Zudem generiert die App eine Liste mit zertifizierten PSAgA-Prüfern in der Nähe.

Nach erfolgreichem Absolvieren der EDELRID DGUV 312-906 Schulung wird der "PSA Inspector"-Bereich der App freigeschaltet. Dort wird der Benutzer Schritt für Schritt durch die Prüfanweisung geleitet. Außerdem erhält er hier Anleitungen zur optischen Kontrolle, mechanischen Funktionsüberprüfung sowie Beschreibungen kleinerer Instandsetzungsmaßnahmen. Zudem können PSAgA-Prüfungen durchgeführt und Produktdatenblätter erstellt werden. Alle Daten sind dabei zentral gespeichert und lassen sich an jedem Ort und zu jeder Zeit abrufen.

beantwortet - von der Kennzeichnung über Normung bis hin zur Überprüfung.

In the rental area, the entry of the products is often via an RFID scanner (available as an accessory in stores), the serial number or individual identifier. For use with non-contact RFID technology, EDELRID offers various transponders for retrofitting. The EDELRID transponders can be combined with all RFID systems from 860 - 960 MHZ. This allows you to create extensive reports about, for example, usage cycles or the status of a product. An alarm function announces the next PPEaF control. The app also generates a list of certified PPEaF examiners nearby.

After successfully completing the EDELRID DGUV 312-906 training. the PPE Inspector area of the app will be unlocked. Step by step, the Inspector guides the user through the test instruction. He also receives instructions for visual inspection, mechanical function checks and descriptions of minor repair measures. In addition, PPEaF tests can be carried out and product data sheets can be created. All data is stored centrally and can be retrieved at any place and at any time.


Im Know-How-Bereich werden alle Fragen rund um PSAgA-Produkte In the area of know-how, all questions concerning PPEaF products are answered - from labeling through standardization to verification.



329 icemint

### 72057 SALATHE LITE





- Kinnband mit seitlich angeordneten Schnallen für noch mehr Tragekomfort
- Ultraleichter EPP-Kern (expandiertes Polypropylen) für hervorragende Schockabsorption und hohe Formstabilität
- Minimalistisches Verstellsystem mit verstellbaren Gurtbändern für einen sicheren Sitz, minimales Packmaß und exzellente Belüftung
- Stirnlampenbefestigung mit 2 Clips vorne und einem elastischen Riemen hinten
- Große Belüftungsöffnungen für einen kontinuierlichen Luftaustausch und Wärmeabfluss
- Die Helmform ist speziell auf die Verwendung mit Skibrillen abgestimmt
- Ergonomische Innenform mit herausnehmbaren, waschbaren Polstern
- Getesteter Aufprallschutz an den Seiten sowie im Vorder- und Hinterkopfbereich gemäß EN 12492
- Robuste Hartschale aus innovativem, extrem leichtem Curv®Material im oberen und vorderen Bereich für zusätzlichen Schutz
  7 R. hei Steinschlag

The SALATHE LITE is almost another 20% lighter than its big brother! We have achieved this weight reduction by replacing the classic ABS shell with Curv®, the latest generation of an extremely high performance, thermoplastic material. It has similar properties to fiber-reinforced composites like carbon: good rigidity, high tensile strength, and exceptional impact resistance—all with a very low weight.

- Fully adjustable chin strap with closure system under the ear for greater comfort
- Ultra-light EPP core (expanded polypropylene) for outstanding shock absorption and high dimensional stability
- Easily adjustable harness straps for a secure fit, minimal pack size, and availant population.
- and excellent ventilation

   Headlamp attachment with 2 clips at the front and an elastic strap
- Large vents ensure a constant supply of fresh air and heat
- dissipation
- The helmet shape is specially designed for use with ski goggles
   Ergonomically-shaped interior with removable, washable padding
- Side / front / back impact tested according to EN 12492
- Robust hard shell made from innovative, ultra-light Curv® material in the upper and front areas for additional protection e.g. in the

event of rockfall		

N°.	GEWICHT	KOPFUMFANG	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	HEAD SIZE	COLOR	CERTIFICATION
		50 - 58 cm 52 - 62 cm	329 icemint	EN 12492

### 72048 SALATHE



Ultraleichter und gut belüfteter Kletterhelm in Hybridbauweise. Die Kombination aus einem geschäumten EPP-Kern mit einer partiellen Hartschale aus ABS sorgt für hohe Sicherheit bei minimalen Gewicht. Der ideale Helm für alle Einsätze, bei denen es auf ein möglichst geringes Gewicht ankommt.

- Getesteter Aufprallschutz an den Seiten sowie im Vorder- und Hinterkoofbereich gemäß EN 12492
- Kinnband mit seitlich angeordneten Schnallen für noch mehr Tragekomfort
- Ultraleichter EPP-Kern (expandiertes Polypropylen) für hervorragende Schockabsorption und hohe Formstabilität
- Robuste Hartschale im oberen und vorderen Bereich für zusätzlichen Schutz z.B. bei Steinschlag
- Minimalistisches Verstellsystem mit verstellbaren Gurtbändern für einen sicheren Sitz, minimales Packmaß und exzellente Belüftung
- einen sicheren Sitz, minimales Packmaß und exzellente Belüftung
   Stirnlampenbefestigung mit 2 Clips vorne und einem elastischen Riemen hinten
- Große Belüftungsöffnungen für einen kontinuierlichen Luftaustausch und Wärmeabfluss
- Die Helmform ist speziell auf die Verwendung mit Skibrillen abgestimmt
- Ergonomische Innenform mit herausnehmbaren, waschbaren Polstern

Ultra-light, well-ventilated climbing helmet with a hybrid design. The combination of a foam-injected EPP core and a partial ABS hard shell enables both optimum safety and a minimum weight. The ideal helmet for all uses where the lowest possible weight is required.

- Side/front/back impact tested according to EN 12492
- Fully adjustable chin strap with closure system under the ear for greater comfort
- Ultra-light EPP core (expanded polypropylene) for outstanding shock absorption and high dimensional stability
- Robust hard shell in the upper and front area for additional protection, e.g. in the case of rockfall
- Easily adjustable harness straps for a secure fit, minimal pack size, and excellent ventilation
- Headlamp attachment with 2 clips at the front and an elastic strap at the back
- Large vents ensure a constant supply of fresh air and heat dissination
- The helmet shape is specially designed for use with ski goggles
- Ergonomically-shaped interior with removable, washable padding



### 72036 SHIELD





Leichter und robuster Softshellhelm mit innovativem Verschlusssystem und exzellenter Belüftung. Der ideale Helm für lange und anspruchsvolle Unternehmungen.

- Getesteter Aufprallschutz an den Seiten sowie im Vorder- und Hinterkopfbereich gemäß EN 12492
- Leichte In-Mold Konstruktion aus geschäumtem EPS-Kern und einer robusten Schale aus Polycarbonat
- Voll verstellbares Kinnband mit seitlich angeordneten Schnallen für noch mehr Tragekomfort
- 4 robuste Stirnlampenclips
- Überarbeitetes Wing Fit-System mit Drehknopf am Hinterkopf zur optimalen Anpassung an jede Kopfform
- Ergonomische Innenform mit herausnehmbaren, waschbaren Polstern

Lightweight and robust softshell helmet with innovative closure system and excellent ventilation. The perfect protection for long and demanding climbs.

- Side/front/back impact tested according to EN 12492
- Lightweight In-Mold construction with expanded polystyrene foam core and tough polycarbonate shell
- Fully adjustable chin strap with closure system positioned under the ear for greater comfort
- 4 robust head torch clips
- Overhauled Wing-Fit system with rear adjustment dial fits all head shapes.
- Ergonomically-shaped interior with removable, washable padding

N°.	GEWICHT	KOPFUMFANG	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	HEAD SIZE	COLOR	CERTIFICATION
		52 - 62 cm	813 oasis-snow, 278 granita, 145 petrol-snow, 017 night	UIAA, EN 12492

### 72045 KIDS SHIELD



Unser bewährter Softshellhelm mit flottem, kindgerechten Design.

- Getesteter Aufprallschutz an den Seiten sowie im Vorder- und Hinterkopfbereich gemäß EN 12492
   Leichte In-Mold Konstruktion aus geschäumtem EPS-Kern und
- einer robusten Schale aus Polycarbonat

   Voll verstellbares Kinnband mit seitlich angeordneten Schnallen
- für noch mehr Tragekomfort
- Airflow System mit großen Belüftungsöffnungen sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch
- 4 robuste Stirnlampenclips
- Überarbeitetes Wing Fit-System mit Drehknopf am Hinterkopf zur optimalen Anpassung an jede Kopfform
- Ergonomische Innenform mit herausnehmbaren, waschbaren Polstern

Our popular softshell helmet with a stylish design perfect for children and teenagers.

- Side/front/back impact tested according to EN 12492
- Lightweight In-Mold construction with expanded polystyrene foam core and tough polycarbonate shell
- Fully adjustable chin strap with closure system positioned under the ear for greater comfort
- Airflow system with large vents for continual air exchange
- 4 robust head torch clips
- Overhauled Wing-Fit system with rear adjustment dial fits all head shapes
- Ergonomically-shaped interior with removable, washable padding

N°.	GEWICHT	KOPFUMFANG	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	HEAD SIZE	COLOR	CERTIFICATION
72045	248 g		810 sahara-oasis, 872 jade-petrol	UIAA, EN 12492

#### ZODIAC 72058







140 sahara

200 red

329 icemint

EPS-Innenschale und ABS-Außenschale machen ihn sehr robust, das moderne Design mit den tief gezogenen Schalen schützt sehr gut gegen Seitenaufprall. Die sehr großen Belüftungsöffnungen ermöglichen einen kontinuierlichen Luftaustausch für einen kühlen Kopf. Auch die kleinen Details wurden optimiert: Das Wing Fit-System ermöglicht eine optimale und schnelle Anpassung, die neue Kinnriemenschnalle lässt sich einfach bedienen und das Padding ist herausnehm- und waschbar. All diese Eigenschaften machen den ZODIAC zu einem idealen Begleiter beim Bergsteigen, Klettern oder auf Klettersteigen.

Der ZODIAC ist ein leichtgewichtiger und extrem

stabiler Helm in Hybridbauweise. Die Kombination aus

- Getesteter Aufprallschutz an den Seiten sowie im Vorder- und Hinterkopfbereich gemäß EN 12492
- Überarbeitetes Wing Fit-System mit Drehknopf am Hinterkopf zur optimalen Anpassung an jede Kopfform
- Große Belüftungsöffnungen sorgen für einen kontinuierlichen Luftaustausch Einklappbares Kopfband zur Reduktion des Packvolumens
- · Voll verstellbares Kinnband mit seitlich angeordneten Schnallen für noch mehr Tragekomfort
- Integrierte Stirnlampenclips (2x vorne, 1x hinten)
- . Herausnehmbare, waschbare Polsterung

The ZODIAC is a lightweight and extremely stable helmet with a hybrid structure. The combination of EPS inner shell and ABS outer shell makes it very robust, and the modern design with the deep-drawn shells provides very good protection against side impact. The very large ventilation openings allow continuous air exchange to keep the wearer's head cool. Even the minor details have been optimized: the Wing Fit system allows for optimal and quick adjustment, the new chin strap buckle is easy to use, and the padding is removable and washable. All these features make the ZODIAC an ideal companion for mountaineering, climbing, or for use on via ferratas.

- Side, front, and back impact tested according to EN 12492
- Wing-fit system with a dial on the back of the head for optimal adjustment to all head shapes
- Large ventilation openings ensure a continual exchange of air.
- Cradle folds into the helmet to significantly reduce the pack size
- Fully adjustable chin strap with side buckles for greater comfort
- Integrated head torch clips (2x front, 1x back)
- Detachable, washable padding

N°.	GEWICHT	KOPFUMFANG	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	HEAD SIZE	COLOR	CERTIFICATION
72058	356 g		047 snow, 138 oasis, 140 sahara, 200 red, 329 icemint	EN 12492

#### **ULTRALIGHT** 72049





Unser beliebter Klassiker hat ein Update bekommen. Der neue ULTRALIGHT hat eine moderne Form, verbesserte Belüftung und ein neues, austausch- und waschbares Kopf- und Kinnband. Die extrem stabile Bauweise bleibt erhalten. Der ultimative Helm für kommerzielle Einrichtungen, wie Kletterschulen und Adventure Parks.

- Extrem robuste und stoßfeste Helmschale aus Polypropylen
- Voll verstellbares, austausch- und waschbares Kopf- und Kinnband für optimalen Halt
- · Diverse Belüftungsöffnungen sorgen für einen kontinuierlichen Luftaustausch
- Befestigungshaken für Stirnlampe
- Einheitsgröße: Passt für einen Kopfumfang von 54 60 cm
- · Komfortabel gepolstertes Tragesystem mit antibakteriellem Bandmaterial

Our popular classic has now been updated. The new UL-TRALIGHT has a modern design, improved ventilation, and a new replaceable and washable head and chin strap. The extremely robust structure has been retained. The ultimate helmet for commercial facilities like climbing schools and adventure parks.

- Extremely robust and impact-resistant polypropylene shell
- Fully adjustable, replaceable, and washable head and chin strap for optimum fit
- · Various vents for continuous air exchange
- · Headlamp attachment option
- One size: fits a head circumference of 54-60 cm
- Comfortably padded carrying system with antibacterial webbing

	GEWICHT	KOPFUMFANG	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	HEAD SIZE	COLOR	CERTIFICATION
049	410 g		017 night, 047 snow, 138 oasis, 200 red, 227 orange, 329 icemint, 278 granita	EN 12492

#### **ZODIAC 3R** 72051









Ein weiterer Vorreiter von EDELRID in Sachen Nachhaltigkeit! Der ZODIAC 3R ist der erste recycelte Helm am Markt: Die Außenschale aus Polyamid besteht aus recycelten Kletterseilen aus unserer Produktion, die EPS-Innenschale ist ebenfalls recycelt. Darunter leiden aber in keinster Weise Sicherheit, Komfort oder Belüftung. Der ZODIAC 3R eignet sich optimal zum Bergsteigen, Klettern sowie für Klettersteige. Er ist in Hybridbauweise konstruiert und bietet einen guten Rundumschutz mit zusätzlichem Schutz gegen Seitenaufprall, gleichzeitig erlaubt das moderne Design eine sehr große Belüftungsfläche für einen kühlen Kopf auch in hitzigen Situationen. Auch die kleinen Details wurden optimiert: Das Wing Fit-System ermöglicht eine optimale und schnelle Anpassung, die neue Kinnriemenschnalle lässt sich einfach bedienen und das Padding ist herausnehm- und waschbar.

- Innen- und Außenschale aus recyceltem Material
- Getesteter Aufprallschutz an den Seiten sowie im Vorder- und Hinterkopfbereich gemäß EN 12492
- Überarbeitetes Wing Fit-System mit Drehknopf am Hinterkopf zur optimalen Anpassung an jede Kopfform
- Große Belüftungsöffnungen sorgen für einen kontinuierlichen
- Einklappbares Kopfband zur Reduktion des Packvolumens
- Voll verstellbares Kinnband mit seitlich angeordneten Schnallen für noch mehr Tragekomfort
- Integrierte Stirnlampenclips (2x vorne, 1x hinten)
- · Herausnehmbare, waschbare Polsterung

Another EDELRID pioneer on the sustainability front! The ZODIAC 3R is the first recycled helmet on the market: the outer shell made of polyamide consists of recycled climbing ropes from our production; the EPS inner shell is recycled too. However, there is no detrimental effect on safety, comfort, or ventilation. The ZODIAC 3R is ideal for mountaineering, climbing, and for use on via ferratas. Its hybrid structure provides good all-round protection with additional protection against side impact: simultaneously, the modern design features a very large ventilation area to help wearers retain a cool head even in heated situations. Even the minor details have been optimized: the Wing Fit system allows for optimal and quick adjustment, the new chin strap buckle is easy to use, and the padding is removable and washable.

- Inner and outer shells made from recycled material
- Side, front, and back impact tested according to EN 12492
- Wing-fit system with a dial on the back of the head for optimal adjustment to all head shapes
- Large ventilation openings ensure a continual exchange of air
- Cradle folds into the helmet to significantly reduce the pack size
- Fully adjustable chin strap with side buckles for greater comfort
- Integrated head torch clips (2x front, 1x back)
- Detachable, washable padding

#### GEWICHT KOPFUMFANG FARBE ZERTIFIZIERUNG COLOR 72051 EN 12492 354 g 55 - 61 cm 017 night

### **ULTRALIGHT JUNIOR**



Auch die Junior-Variante des ULTRALIGHT kommt in neuem Gewand. Sie bietet die gleichen Sicherheitsreserven wie der ULTRALIGHT.

- Extrem robuste und stoßfeste Helmschale aus Polypropylen
- Einheitsgröße: Passt für einen Kopfumfang von 48 58 cm
- Befestigungshaken für Stirnlampe
- · Voll verstellbares, austausch- und waschbares Kopf- und Kinnband für optimalen Halt
- Diverse Belüftungsöffnungen sorgen für einen kontinuierlichen
- Komfortabel gepolstertes Tragesystem mit antibakteriellem Bandmaterial

The Junior version of the ULTRALIGHT has also had a make-over. It provides the same outstanding protection as the ULTRALIGHT.

- Extremely robust and impact-resistant polypropylene shell
- One size: fits a head circumference of 48-58 cm Headlamp attachment option
- Fully adjustable, replaceable, and washable head and chin strap for optimum fit
- Various vents for continuous air exchange
- Comfortably padded carrying system with antibacterial webbing

N°.	GEWICHT	KOPFUMFANG	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	HEAD SIZE	COLOR	CERTIFICATION
72050	430 g	48 - 58 cm	047 snow, 200 red	EN 12492

# ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Bild Image	N°.	Farbe Color	Name Name	Verpackung Packing	SALATHE LITE	SALATHE	SHIELD	KIDS SHIELD	ZODIAC	ULTRALIGHT	ULTRALIGHT JUNIOR
0	72059	138 oasis	SPARE HELMET PADDING SALATHE	pc.	✓	✓					
<b>{{{{{{{{{</b>	72060	138 oasis	SPARE HELMET PADDING SHIELD	pc.			✓	✓			
0	72063	138 oasis	SPARE HELMET PADDING ZODIAC	pc.					<b>✓</b>		
N Bala	72062	002 grey	SPARE HELMET HEAD- LAMP CLIP SET SHIELD	pc.			✓	✓			
*	72053	017 night	ULTRALIGHT CARRYING SYSTEM	pc.						✓	
*	72056	017 night	ULTRALIGHT JUNIOR CARRYING SYSTEM	pc.							✓
	72054	017 night	ULTRALIGHT PADDING	pc.						✓	
	72055	017 night	ULTRALIGHT JUNIOR PADDING	pc.							✓
222	72052	017 night	ULTRALIGHT CLIP SET	pc.						<b>√</b>	✓









### Curv®-Technologie

Curv® ist ein herausragendes Material, das die Vielseitigkeit eines 100%-igen Thermoplasten mit der hohen Leistung eines faserverstärkten Verbundwerkstoffs kombiniert. Mit Curv® hergestellte Teile weisen eine hohe Steifigkeit, eine hohe Zugfestigkeit und eine hervorragende Schlagfestigkeit auf. Gleichzeitig sind sie extrem leicht und können thermoplastisch geformt werden. Diese herausragenden Eigenschaften machen wir uns bei unserer neuen Helmschale zunutze, bei der es auf minimales Gewicht und maximalen Schutz ankommt.

Curv


Curv® is an outstanding material that combines the versatility of a 100% thermoplastic with the high performance of a fiber-reinforced composite. Parts made with Curv® exhibit high stiffness, high tensile strength and outstanding impact resistance. At the same time, they are extremely light and can be molded thermoplastically. We take advantage of these outstanding properties in our new helmet shell, where minimum weight and maximum protection are required.





Innovatives Verschlusssystem mit Drehknopf am Hinterkopf. Durch Drehen am Einstellrad lässt sich das Kopfband schnell auf die jeweilige Kopfform einstellen. Zum Transport lässt sich das System in den Helm

Innovative closure system with rear adjustment dial. The webbing cradle can be quickly adjusted to fit all head shapes by turning the dial. During transport the cradle tucks away into the helmet.




#### Hartschalenhelm

Diese Helme haben eine extrem robuste und stoßfeste Schale aus Kunststoff, die sich über die gesamte äußere Helmoberfläche zieht. Während früher v. a. Schalen aus glasfaserverstärktem Kunststoff eingesetzt wurden, werden heutzutage meist Mischungen aus Polypropylen und Acrylnitril-Butadien-Styrol (kurz ABS) genutzt. Eine innenliegende Bänderkonstruktion erhöht die Dämpfungseigenschaften und sorgt dafür, dass der Helm nicht direkt auf dem Kopf aufliegt. Die Aufprallenergie wird durch die Dehnung der Bänder und die elastische Verformung der Schale absorbiert. Dank seiner extrem stabilen Bauweise und der zumeist antibakteriellen Bänder, die sich leicht herausnehmen und reinigen lassen, eignet sich diese Helmform besonders für kommerzielle Einrichtungen wie Kletterschulen und Adventure Parks



These helmets have an extremely robust and shockproof shell made of plastic, which extends over the entire outer helmet surface. Whereas in the past the shells were mainly made of fiberglass reinforced plastic, nowadays mixtures of polypropylene and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) are generally used. An internal strap construction increases the cushioning properties and ensures that the helmet does not rest directly on the head. The elongation of the straps and the elastic deformation of the shell ensures any impact energy is absorbed. Thanks to its extremely solid construction and the largely antibacterial straps, which can be easily removed and cleaned, this helmet form is particularly suitable for commercial facilities such as climbing gyms and adventure parks.




#### Softshell-Helm

Helme mit In-Mold Technologie besitzen eine dünne Außenschale aus Polycarbonat, die fest mit einem stoßdämpfenden EPS-Kern (expandiertes Polystyrol) verbunden ist. Die Energieaufnahme erfolgt durch eine Verformung des EPS-Kerns. Die Polycarbonatschale schützt den EPS-Kern vor Verletzungen und verteilt die auftretende Kraft über eine größere Fläche. Je nach Modell kann die Außenschale auch nur partiell Bereiche abdecken. In-Mold oder auch Softshell Helme sind besonders leicht, aber auch weniger robust als andere Helmtypen. So können In-Mold Helme bspw. bereits durch unachtsame Belastungen wie das Draufsetzen auf den Rucksack beschädigt werden.

#### Softshell Helmet

Helmets with in-mold technology have a thin outer shell made of polycarbonate, which is firmly connected to a shock-absorbing expanded polystyrene (EPS) core. The energy is absorbed by a deformation of the EPS core. The polycarbonate shell protects the EPS core from damage and distributes the resulting force over a larger area. Depending on the model, the outer shell may only partially cover areas of the head. In-mold or softshell helmets are particularly light, but also less robust than other helmet types. In-mold helmets can be damaged by careless stressing, for example, by accidentally sitting on them when they are stowed in the rucksack.



### Hybrid-Helm

Der Hybrid-Helm verbindet die Vorteile von Softshell- und Hartschalen-Helm. Die Außenschale besteht aus einer robusten und stoßfesten Kunststoffschale aus ABS. Innen sorgt eine geschäumte EPS-Schale (expandiertes Polystyrol) für beste Dämpfungseigenschaften. Hybrid-Helme sind besonders robuste Allrounder.

#### Hybrid Helmet

Hybrid helmets combine the advantages of both softshell and hardshell helmets. The outer shell is made of robust and impactresistant ABS. Underneath the outer shell, an internal EPS (expanded Polystyrene) foam shell provides excellent shock absorption. Hybrid helmets are particularly robust all-rounders.



# **BÄNDER & SCHLINGEN** | TAPES & SLINGS

## VERBINDUNGSMITTEL | LANYARDS











SLING 71540

## RUNDSCHLINGEN | SLINGS













## EXPRESSSCHLINGEN | QUICKDRAW SLINGS



DYNEEMA® **EXPRESS** SLING 11 MM



EXPRESS SLING

15/22 MM

PES EXPRESS SLING 16 MM 73927



JIM QUICK-EXPRESS SLING DRAW PES 16 MM



JIM OHM SLING 16 MM 71572 / 71573

# STANDPLATZSCHLINGEN | BELAY STATION SLINGS







BELAY STATION SLING TECH WEB

## FLACHBÄNDER | WEBBINGS ZUBEHÖR | ACCESSORIES







PROSTEP



CLIMBER

LEASH



### 73915 SWITCH DOUBLE ADJUST



Das SWITCH DOUBLE ADJUST ist das Multitool in der SWITCH-Familie. Das Verbindungsmittel aus energie-aufnehmendem Dynamikseil (SWIFT 48 Pro Dry 8,9 mm) kombiniert die Verstellbarkeit über eine Seilklemme mit einem zweiten, kürzeren Arm, der bspw. fürs Abseilgerät genutzt werden kann. Die große Schlaufe ermöglicht ein einfaches Einbinden am Gurt mithilfe eines Ankerstichs.

- Auch unter Last längenverstellbar
- Integrierter KIWI SCREW Karabiner zur Befestigung am Anschlagnunkt
- Extrem robuste Kernmantelkonstruktion
- Längenverstellbar von 15 bis 120 cm, Länge des kurzen Arms:
- Achtung: Darf nicht als Klettersteigset verwendet werden

### Integrated KIWI SCREW carabiner for attachment to the anchor point.

· Length adjustable even under load

· Highly robust kernmantel construction

using a girth hitch.

Length adjustable from 15 to 120 cm, length of the short arm:

The SWITCH DOUBLE ADJUST is the multi-tool in the

SWITCH family. The lanyard made from energy-absorbing

dynamic rope (SWIFT 48 Pro Dry 8.9 mm) combines ad-

justability via an ascender with a second, shorter arm

that can be used for a descender device, for example.

The large loop enables simple attachment to the harness

· Please note: must not be used as a via ferrata set

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
73915	268 g	120 cm	499 neon green	prEN 17520

### 73907 SWITCH ADJUST



Verstellbares Verbindungsmittel zur Selbstsicherung, gefertigt aus energieaufnehmendem Dynamikseil (SWIFT 48 Pro Dry 8,9 mm). Über eine Seilklemme kann die Länge des SWITCH ADJUST schnell und einfach angepasst werden – auch unter Last! Die große Schlaufe ermöglicht ein einfaches Einbinden am Gurt mithilfe eines Ankerstich

- Auch unter Last längenverstellbar
- Integrierter KIWI SCREW Karabiner zur Befestigung am Anschlagpunkt
- Extrem robuste Kernmantelkonstruktion
- Längenverstellbar von 15 bis 120 cm

erung, Adjustable self-belaying lanyard made from energy-abnikseil sorbing dynamic rope (SWIFT 48 Pro Dry 8.9 mm). The length of the SWITCH ADJUST can be quickly and easily l und adjusted using a rope clamp—even if under load! The große large loop enables simple attachment to the harness using a girth hitch.

- Length adjustable even under load
- Integrated KIWI SCREW carabiner for attachment to the anchor
  point.

Asymmetrical, self-belaying Y-lanyard made from energy-absorbing dynamic rope (SWIFT 48 Pro Dry 8,9 mm).

The two webbing arms of different lengths (75 cm/40

cm) allow individual positioning and use, e.g. for abseil-

ing. The large loop enables simple attachment to the

harness using a girth hitch.

Highly robust kernmantel construction

• SWIFT 48: made from bluesign®-certified materials

· Please note: must not be used as a via ferrata set

- Highly robust kernmantel construction
- Length adjustable from 15 to 120 cm

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
73907	242 g	120 cm	499 neon green	prEN 17520

### 73909 SWITCH DOUBLE





499 neon green

Asymetrisches Y-Verbindungsmittel zur Selbstsicherung, gefertigt aus energieaufnehmendem Dynamikseil (SWIFT 48 Pro Dry 8,9 mm). Die zwei unterschiedlich langen Äste (75 cm/ 40 cm) ermöglichen eine individuelle Positionierung und Nutzung bspw. zum Abseilen. Die große Schlaufe ermöglicht ein einfaches Einbinden am Gurt mithilfe eines Ankerstich.

- Kleines Packmaß und geringes Gewicht
   Small pack size and low weight
- Extrem robuste Kernmantelkonstruktion
- SWIFT 48: Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien
- Achtung: Darf nicht als Klettersteigset verwendet werden

#### MADEINGERMANY

ADEINGERMANY					
N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73909	15 kN	90 g	75 cm	499 neon green	UIAA 109, prEN 17520

### 73908 SWITCH



Leichtes und kompaktes Verbindungsmittel zur Selbstsicherung aus Dynamikseil (SWIFT 48 Pro Dry 8,9 mm). Die große Schlaufe ermöglicht ein einfaches Einbinden am Gurt mithilfe eines Ankerstich. Die Verbindung zum Standplatz oder Anschlagpunkt erfolgt über den Karabiner im Seilauge.

- Kleines Packmaß und geringes Gewicht
- Extrem robuste Kernmantelkonstruktion
- SWIFT 48: Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien
- Länge: 75 cm

Lightweight and compact self-belaying lanyard made from dynamic rope (SWIFT 48 Pro Dry 8,9 mm). The large loop enables simple attachment to the harness using a girth hitch. Connection to the belay station or anchor point occurs via the carabiner through the rope eye.

- Small pack size and low weight
- Highly robust kernmantel construction
- $\bullet \ \mathit{SWIFT} \ 48: made \ \mathit{from} \ \mathit{bluesign} \^{\tiny{\$}}\mathit{-certified} \ \mathit{materials}$
- Length: 75 cm

#### MADEINGERMANY

N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73908	15 kN	65 g	75 cm	499 neon green	UIAA 109, prEN 17520

### 71540 ABSORBER SLING



Optimierte Selbstsicherungsschlinge nach EN 355. Zur Fixierung am Standplatz oder anderen Fixpunkten.

- Extrem kleiner Bandfalldämpfer hält einen Normsturz mit Faktor 2 gemäß EN 355 mit einem Fangstoß < 6 kN
- Elastischer Arm für optimales Handling beim Klettern
- Wird mittels Ankerstich am Gurt befestigt
- Achtung: Darf nicht als Klettersteigset verwendet werden
- ....

A self belay sling in accordance with EN 355. For attaching at a belay chain or other anchor points.

- The extremely small shock absorber will hold a factor 2 standard fall (EN 355) with impact force < 6 kN
- · Elasticated arm for close-to-hand carabiner handling
- Attach to harness with a girth hitch
- Please note: must not be used as a via ferrata set

ADEINGERMANT						
۷°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	
71540	15 kN	107 g	70 cm	017 night	EN 355	

#### DYNEEMA® SLING 8MM 73920





Superleichte 8 mm Dyneema®-Schlinge, die sich besonders gut zum Fädeln enger Sanduhren eignet.

Super light 8 mm Dyneema® sling - perfect for threads.

Hochfeste Dyneema®-Faser für hohe Festigkeitswerte bei

• High-strength Dyneema® core keeps weight to a minimum

#### MADEINGERMANY

N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
73920		19 g	60 cm 90 cm 120 cm 180 cm	017 night 138 oasis 017 night 329 icemint 138 oasis 017 night

### ARAMID CORD SLING 6MM



Vernähte Rundschlinge aus hochfestem Aramid. Im Sewn sling made of high-strength aramid. Aramid Gegensatz zu herkömmlichen Reepschnüren weist Aramid eine deutlich höhere Bruchlast auf.

- Besonders steif geflochten, ideal zum Fädeln von Sanduhren
- 30 cm Variante eignet sich besonders gut zur Verwendung als Prusik Schlinge

delivers a significantly higher breaking strength than conventional slings.


- Particularly stiff and perfect for threads
- 30 cm variant is particularly suitable for use as a prusik sling

N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
73924		28 g 40 g 51 g	40 cm 60 cm 90 cm	017 night 329 icemint 138 oasis 017 night 329 icemint

#### DYNEEMA® SLING 11MM 73921

(#climb (FREEN)





017 night 138 oasis 329 icemint

Leichte Bandschlinge aus hochfestem Dyneema® Material.

Lightweight sling made of high-strength Dyneema®.

• Hochfeste Dyneema®-Faser für hohe Festigkeitswerte bei minimalem Gewicht

 $\bullet$  High-strength Dyneema® core keeps weight to a minimum

#### MADEINGERMANY

N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
73921		37 g	90 cm	138 oasis 017 night 329 icemint

#### PES SLING 3R 16 MM 73932



138 pasis 329 idemint





GREEN

16 mm Bandschlinge aus robustem und abriebfestem Polyester mit eingebautem Verschleißindikator. Bei kritischem Abrieb der Schlinge werden innenliegende rote Fasern sichtbar und signalisieren, dass ein Austausch erforderlich ist.

- Innenliegender Verschleißindikator aus rotem Polyester
- Eingenähtes Label mit Erklärung zur Sichtprüfung
- Bandmaterial aus robustem, langlebigem Polyester

16 mm sling made of robust and abrasion-resistant polyester with built-in wear indicator. Red fibers inside the sling become visible at any point of critical abrasion, signaling the need for replacement.

- Internal wear indicator made of red polyester
- Sewn label with explanation of the visual inspection
- Webbing made of robust, durable polyester

N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
73932		0		138 oasis 329 icemint

#### TECH WEB SLING 12MM 73922





017 night 499 neon green 300 blue

Innovative Bandschlinge aus unserem preisgekröntem Tech Web Material.

Innovative sling made from our award-winning Tech Web

- Mantel aus Polyester schützt den Kern vor vorzeitigem Abrieb und erhöht die Griffgkeit der Schlinge Der Kern aus hochfestem Dyneema® Material reduziert das
- Polyamide sheath provides abrasion resistance for the core and
  - High-strength Dyneema® core keeps weight to a minimum

Gewicht auf ein Minimum

MADEINGERMANY				
N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
73922	23 kN	30 g 43 g	60 cm 90 cm 120 cm 180 cm	017 night 499 neon green 017 night 300 blue 499 neon green 017 night



### PES SLING 16MM



017 night 499 neon green 329 icemint

16 mm Bandschlinge aus robustem und abriebfestem Polyester mit eingebautem Verschleißindikator. Bei kritischem Abrieb der Schlinge werden innenliegende rote Fasern sichtbar und signalisieren, dass ein Austausch erforderlich ist.

- Innenliegender Verschleißindikator aus rotem Polyester
- Eingenähtes Label mit Erklärung zur Sichtprüfung
- Bandmaterial aus robustem, langlebigem Polyester

16 mm sling made of robust and abrasion-resistant polyester with built-in wear indicator. Red fibers inside the sling become visible at any point of critical abrasion, signaling the need for replacement.

- Internal wear indicator made from red polyester
- Sewn label with explanation of the visual inspection
- Webbing made from robust, durable polyester

#### MADEINGERMANY

N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
73930		45 g 65 g 86 g 128 g	60 cm 90 cm 120 cm 180 cm	017 night 499 neon green 017 night 329 icemint 499 neon green 017 night

#### X-TUBE 25MM LOOP 84502




017 night 138 oasis 200 red 329 icemint

RFID

- Innenliegender Verschleißindikator aus rotem Polyester
- Eingenähtes Label mit Erklärung zur Sichtprüfung
- Bandmaterial aus robustem, langlebigem Polyester
- Internal wear indicator made of red polyester
- Sewn label with explanation of the visual inspection
- Webbing made of robust, durable polyester

N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
84502	30 kN		80 cm 120 cm 150 cm	200 red 329 icemint 138 oasis 200 red 017 night

#### DYNEEMA® EXPRESS SLING 11MM 73925



Leichte Expressschlinge aus Dyneema® Material für den häufigen Gebrauch.

Lightweight Dyneema® quickdraw sling for regular use.

High-strength Dyneema® core keeps weight to a minimum

- Hochfeste Dyneema®-Faser für hohe Festigkeitswerte bei
- Inklusive Antitwist zur Fixierung des unteren Karabiners
- Includes Antitwist on the lower carabiner

#### MADEINGERMANY

N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR		
73925	22 kN	7 g 10 g	10 cm 18 cm	138 oasis 017 night		

## HMPE EXPRESS SLING 15/22MM



Sehr leichte Schmal-Breit-Schlinge (15 / 22 mm) aus hochfestem HMPE-Material zum Alpin- und Sportklettern.

- Bandmaterial aus leichtem, hochfestem HMPE-Material
- Inklusive Antitwist zur Fixierung des unteren Karabiners


Extremely light narrow-wide sling (15/22 mm) made from high-strength HMPE material for alpine and sport climbing.

- Webbing made from light, high-strength HMPE material
- · Includes Antitwist on the lower carabiner

#### MADEINGERMANY

N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
73926	30 kN	10 g	14 cm	047 snow

#### PES EXPRESS SLING 16MM 73927



Hochwertige Expressschlinge aus abriebfestem Polyester.

sistant polyester.

Bandmaterial aus robustem und langlebigem Polyester

Inklusive ANTITWIST zur Fixierung des unteren Karabiners

Webbing made from robust and durable polyester

Premium quality quickdraw sling made from abrasion-re-

With ANTITWIST fixing on lower carabiner

N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
73927	22 kN	11 g		002 grey 023 pebbles
		18 g		023 pebbles

73929

499 neon green



### NYLON EXPRESS SLING 15/22MM



Schmal-Breit-Schlinge aus robustem Polyamid. Für alle, die beim Ausbouldern von Routen gerne auch mal in die Schlinge greifen.

Mantel aus Polyamid schützt den Kern vor vorzeitigem Abrieb und

erhöht die Griffigkeit der Schlinge • Inklusive Antitwist zur Fixierung des unteren Karabiners Wide/narrow slings made of Polyamide webbing. Ideal for working routes.

 Polyamide sheath provides abrasion resistance for the core and improved grip

· Includes Antitwist on the lower carabiner

MADEINGERMANY				
N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
73929				499 neon green 813 oasis-snow 921 night-snow

#### ADJUSTABLE BELAY STATION SLING 71733



Verstellbare Standplatzschlinge aus Polyamid zum schnellen und übersichtlichen Aufbau von Standplätzen in jeder Situation.

- · Komfortable Längenanpassung ohne zusätzliche Materialschwächung durch Knoten
- Erstmals können zwei Fixpunkte mit 22 kN straff miteinander verbunden werden.
- Auch verwendbar als Selbstsicherungsschlinge, Steighilfe oder um Felsköpfe straff abzubinden

An adjustable polyamide belay station sling for quick, safe, and secure belay stance organization in all situa-

- Easy length adjustment without knotting that can weaken the
- This is the first time two anchor points can be attached with even tension to provide 22 kN breaking strength
- Other uses include an adjustable personal belay point, étrier, or block sling protection

#### MADEINGERMAN

III ID EII IO EI III II				
N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
71733	22 kN	150 g	110 cm	627 slate-oasis

#### JIM QUICKDRAW PES 16MM 71572 / 71573

921 night-snow



813 oasis-snow

Expressschlinge mit eingebautem Verschleißindikator. Bei kritischem Abrieb der Schlinge wird das innenliegende rote Polyester sichtbar und signalisiert dem Verwender einen erforderlichen Austausch.

- Innenliegender Verschleißindikator aus rotem Polyester
- Eingenähtes Label mit Erklärung zur Sichtprüfung
- Bandmaterial aus robustem, langlebigem Polyester

Quickdraw sling with built-in wear indicator. In the event of critical wear to the sling, the internal red polyester section becomes visible so that users know that replacement is required.

- Internal wear indicator made of red polyester
- Sewn label with explanation of the visual inspection
- Webbing made of robust, durable polyester

N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	VERPACKUNG PACKING
71572		. 0	10 cm 18 cm	017 night	25
71573	22 kN	41 g	45 cm	017 night	10

#### BELAY STATION SLING TECH WEB 12MM 71734





Das optimale Verbindungsmittel, um Fixpunkte am Standplatz schnell und übersichtlich in Reihe zu schalten. Hergestellt aus unserem preisgekrönten Tech Web Material.

- Mantel aus Polyamid schützt den Kern vor vorzeitigem Abrieb und erhöht die Griffigkeit der Schlinge
- Der Kern aus hochfestem Dyneema® Material reduziert das Gewicht auf ein Minimum

The ultimate lanyard-type sling for a quick set up and safe back up of your belay. Made of our award-winning Tech Web webbing.

- Polyamide sheath provides abrasion resistance for the core and improved grip
- High-strength Dyneema® core keeps weight to a minimum

#### MADEINGERMANY

N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
71734	22 kN	59 g	110 cm	017 night

#### JIM OHM SLING 16MM 71539



627 slate-oasis

Vernähte Rundschlinge aus robustem Polyamid. Ermöglicht die Verwendung des Ohm zusammen mit dem Jim Steel Set.

Bandmaterial aus robustem und langlebigem Polyamid

Sewn sling made from robust polyamide. Designed to use the OHM together with the Jim Steel Set.

Webbing made of robust, durable polyamide

IADEINGERMANY				
N°.	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	GEWICHT WEIGHT	VERPACKUNG PACKING
71539	10 cm	627 slate-oasis	11 σ	10



### PES WEBBING 16MM

499 neon green 017 night 300 blue

Bandmaterial aus robustem und langlebigem Polyester der Kennstreifen entspricht mindestens 5 kN mum tensile strength. Zugfestigkeit.

Webbing made from robust and durable polyester with mit eingebautem Verschleißindikator. Bei kritischem built-in wear indicator. Red fibers inside become visible Abrieb werden innenliegende rote Fasern sichtbar und at any point of critical abrasion, signaling the need for signalisieren, dass ein Austausch erforderlich ist. Jeder replacement. Every marker fleck represents 5 kN mini-

N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE LENGTH	FARBE COLOR
73931	23 kN	43 g/m		017 night 300 blue 499 neon green

#### **PROSTEP** 89013



Die PROSTEP ist für den Aufstieg am Seil in Kombination mit der Steigklemme ELEVATOR konzipiert. Die Trittschlinge aus 20 mm Webbing ist einfach zu bedienen und ermöglicht ein effektives und ermüdungsarmes Aufsteigen. Durch die Slide Block-Schnalle ist die PROSTEP individuell einstellbar.

The PROSTEP is designed for ascending ropes in combination with the ELEVATOR ascender. The foot loop made of 20 mm webbing is easy to use and allows an effective and low-fatigue ascent. The PROSTEP is individually adjustable thanks to the Slide Block buckle.

N°.	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
89013	170 cm	017 night

#### X-TUBE 25 MM 71570



Schlauchband aus robustem und langlebigem Polyamid. Jeder der Kennstreifen entspricht mindestens 5 kN Zug festigkeit.

Flat tubular webbing made of robust and durable polyamide. Every marker fleck represents 5 kN minimum tensile strength.

N°.	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	METERGEWICHT WEIGHT PER METER	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
71570	20 kN	43 g/m		017 night, 138 oasis, 200 red,

#### AID CLIMBER 88156



Längenverstellbare Trittschlinge für den komfortablen Aufstieg am Seil. Dank der vier Stufen lassen sich auch schwierige Passagen einfach und ohne Längenverstellung überwinden.

- 150 kg Festigkeit • 15 mm breites Bandmaterial
- Vier stabile Trittstufen
- Kann mit Hilfe der Ankerstichschlaufe für "Short Link" Rettung verwendet werden
- Nicht PSA zertifiziert

ing ropes. Four steps make it easy to overcome even difficult sections without having to adjust the length.

- 150 kg strength
- 15 mm wide webbing
- Four foot loop steps
- Can be used for short link rescue with the aid of the girth hitch loop

Adjustable foot loop ascender for conveniently ascend-

Not PPE certified

#### MADEINGERMANY

N°.	LÄNGE <i>LENGTH</i>	FARBE COLOR
88156	100 cm	219 night-oasis

#### TOOL SAFETY LEASH 81471



Elastisches Verbindungsmittel ausschließlich zum Safety leash for securing tools. Sichern von Werkzeug.

- 10 mm breites Bandmaterial
- Große Ankerstichschlaufe mit Kordelstopper
- Integrierter Karabiner zur Befestigung am Gurt
- Nicht PSA zertifiziert
- 20 kg Festigkeit

- 10 mm wide webbing
- Large girth hitch loop with drawstring stopper
- Integrated carabiner for attachment to the harness
- Not PPE certified
- 20 kg strength

#### MADEINGERMANY

N°.	LÄNGE LENGTH	FARBE COLOR
	100 cm 135 cm	017 night

#### **ANTITWIST** 73731 / 88147



Damit gehören verdrehte Karabiner der Vergangenheit 11 and 16 mm quickdraws. an. Erhältlich für 11 und 16 mm Expressschlingen.

Der Antitwist hält den unteren Karabiner in Position. Prevents the lower carabiner from twisting. Available for

N°.	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	VERPACKUNG <i>PACKING</i>
	11 mm 16 mm	017 night	10
88147	26 mm	017 night	5

# ANTITWIST LITE

017 night



73759

Der Antitwist hält den unteren Karabiner in Position. Prevents the lower carabiner from twisting. Damit gehören verdrehte Karabiner der Vergangenheit

N°.	GRÖSSE	FARBE	VERPACKUNG
	SIZE	COLOR	<i>PACKING</i>
73759	16 mm	047 snow	10





KARABINER | CARABINERS

### HMS BULLETPROOF BELAY FG ECO



73757



Extrem robuster Sicherungskarabiner mit dem bewährten Stahleinsatz aus unserer Bulletproof-Serie. Der integrierte Drahtbügel verhindert zuverlässig ein Verdrehen des Karabiners in der Anseilschlaufe, damit keine ungünstigen Querbelastungen auftreten. Zudem kann der Bügel nur mit Druck von oben geöffnet werden, dadurch kann sich die Anseilschlaufe nicht unbeabsichtigt aus der Position lösen. Dank der kompakten Form und des Slider-Verschlusses hat der HMS BULLETPROOF BELAY ECO dennoch ein schlankes Profil und lässt sich auch einhändig

- Drahtbügel hält den Karabiner beim Sichern in Position, ungünstige Querbelastungen werden dadurch vermieder
- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und
- Stahleinsatz verhindert vorzeitigen Verschleiß durch Seilreibung
- Farbvariante Eco: Besonders nachhaltig durch Verzicht auf Eloxierung

Highly robust belay carabiner with the proven steel insert from our Bulletproof series. The integrated spring bar reliably prevents the carabiner from twisting in the tie-in loop so as to eliminate the risk of cross loading. In addition, the bar can only be opened if pressed from above, preventing the tie-in loop from accidentally changing position. Thanks to the compact design and slide gate closure, however, the HMS BULLETPROOF BELAY ECO still has a slender profile and can be operated one-hand-

- Spring bar holds the carabiner in place when belaying to prevent cross loading
- · Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- Steel insert prevents premature wear from rope friction or bolt
- Fco colour version: particularly sustainable as non-anodized.

N°.	GEWICHT	BRUCHKRAFT	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	BREAKING STRENGTH	COLOR	CERTIFICATION
73757	87 g	20 / 8 / 7 kN	107 eco	EN 12275

### HMS BULLETPROOF SCREW / TRIPLE ECO



Innovativer und robuster HMS-Karabiner mit Verhindert vorzeitigen Verschleiß und Scharfkantenbildung. Der Triple Lock Verschluss bietet maximale Sicherheit. Auch als leichte Alternative zu Stahlkarabinern beim Topropen zu Verwenden.

- Farbvariante Eco: Besonders nachhaltig durch Verzicht auf Eloxierung
- Kevlock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen
- Erhältlich als Schraub- oder Triple-Lock-Variante
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei
- Stahleinsatz verhindert vorzeitigen Verschleiß durch Seilreibung oder Bohrhakenlaschen

Innovative, robust HMS biner with steel insert at the Stahleinsatz im Scheitelpunkt des Karabiners. apex Prevents premature wear and burrs or sharp edges. It comes with a triple lock locking mechanism for maximum safety. Also makes a lighter alternative to a steel carabiner for top-roping.

- · Eco colour version: particularly sustainable as non-anodized
- Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- Available with either screw or triple lock
- H-profile construction ensures best possible use of material and minimal weight
- Steel insert prevents premature wear from rope friction or bolt

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73789 screw	82 g	25 / 9 / 9 kN	107 eco	EN 362, EN 12275
73790 triple	89 g	25 / 9 / 9 kN	107 eco	EN 362, EN 12275

#### HMS BULLETPROOF TRIPLE FG / SCREW FG ECO 73784 / 73785



Innovativer und robuster HMS-Karabiner mit Stahleinsatz im Scheitelpunkt und integriertem Drahtbügel zum Schutz gegen Verdrehen. Ideal in der Verwendung mit den EDELRID Sicherungsgeräten.

- Keylock-Verschluss im oberen Karabiner für optimales Handling beim Ein- und Aushängen
- Frhältlich als Schraub- oder Triple-I ock-Variante
- · Drahtbügel hält den Karabiner beim Sichern in Position, ungünstige Querbelastungen werden dadurch vermieden
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht
- Stahleinsatz verhindert vorzeitigen Verschleiß durch Seilreibung
- Farbvariante Eco: Besonders nachhaltig durch Verzicht auf Eloxierung

Innovative, robust HMS biner with steel insert at the apex and an internal spring bar to prevent it from twisting. Ideal for use with EDELRID belay devices.

- Keylock closure system on upper carabiner for optimal handling when clipping and unclipping
- Available with either screw or triple lock
- Spring bar holds the carabiner in place when belaying to prevent cross loading
- H-profile construction ensures best possible use of material and
- · Steel insert prevents premature wear from rope friction or bolt
- Eco colour version: particularly sustainable as non-anodized
- BRUCHKRAFT ZERTIFIZIERUNG GEWICHT FARBE 73784 triple 91 g 25 / 9 / 9 kN 107 eco FN 362, FN 12275 73785 screw 25 / 9 / 9 kN 107 eco EN 362, EN 12275 84 g

#### **BULLETPROOF SCREW ECO** 73786

(#climb GREEN)



Kleiner Schraubkarabiner mit Stahleinsatz im Scheitelpunkt des Karabiners. Verhindert vorzeitigen Verschleiß und Scharfkantenbildung. Ideal in der Verwendung als Selbstsicherungskarabiner.

- Farbvariante Eco: Besonders nachhaltig durch Verzicht auf Eloxierung
- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Fin- und Aushängen
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht
- Stahleinsatz verhindert vorzeitigen Verschleiß durch Seilreibung oder Bohrhakenlaschen

Small, robust screwgate biner with steel insert at the apex. Prevents premature wear and burrs or sharp edges. Ideal for personal protection use, e.g. clipping into a belay anchor.

- Eco colour version: particularly sustainable as non-anodized
- . Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- H-profile construction ensures best possible use of material and minimal weight
- · Steel insert prevents premature wear from rope friction or bolt

N°.	GEWICHT	BRUCHKRAFT	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	BREAKING STRENGTH	COLOR	CERTIFICATION
73786	60 g	27 / 8 / 10 kN	107 eco	EN 362, EN 12275

### HMS BULLET SCREW ECO



73788



Robuster HMS-Karabiner mit Key-Lock-Verschluss. Ideal in der Verwendung mit EDELRID Sicherungsgeräten. Der Schraubverschluss lässt sich schnell, einhändig und intuitiv bedienen.

- Farbvariante Eco: Besonders nachhaltig durch Verzicht auf Eloxierung
- . Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen
- · Erhältlich als Schraub- oder Triple-Lock-Variante
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht

Robust HMS carabiner with Keylock closure. Ideal for use with EDELRID belay devices. The screw gate can be operated quickly, one-handedly, and intuitively.

- Eco colour version: particularly sustainable as non-anodized
- . Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- Available with either screw or triple lock
- H-profile construction ensures best possible use of material and minimal weight

N°.	GEWICHT	BRUCHKRAFT	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	BREAKING STRENGTH	COLOR	CERTIFICATION
73788	74 g	26 / 10 / 9 kN	107 eco	EN 362, EN 12275

#### HMS BULLETPROOF SCREW / TRIPLE 73812 / 73814





Innovativer und robuster HMS-Karabiner mit Verhindert vorzeitigen Verschleiß und Scharfkantenbildung. Der Schraubverschluss lässt sich schnell, einhändig und intuitiv bedienen. Auch als leichte Alternative zu Stahlkarabinern beim Topropen zu Verwenden.

- Keylock-Verschluss im oberen Karabiner für optimales Handling beim Ein- und Aushängen
- Erhältlich als Schraub- oder Triple-Lock-Variante
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht
- Stahleinsatz verhindert vorzeitigen Verschleiß durch Seilreibung oder Bohrhakenlaschen

Innovative, robust HMS biner with steel insert at the Stahleinsatz im Scheitelpunkt des Karabiners. apex Prevents premature wear and burrs or sharp edges. The screw gate can be operated quickly, one-handedly and intuitively. Also makes a lighter alternative to a steel carabiner for top-roping.

- Keylock closure system on upper carabiner for optimal handling when clipping and unclipping
- Available with either screw or triple lock
- H-profile construction ensures best possible use of material and minimal weight
- Steel insert prevents premature wear from rope friction or bolt

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73812 screw	82 g	25 / 9 / 9 kN	663 slate	EN 362, EN 12275
73814 triple	89 g	25 / 9 / 9 kN	017 night, 663 slate	EN 362, EN 12275

#### HMS BULLETPROOF SCREW FG / TRIPLE FG 73813 / 73815



Innovativer und robuster HMS-Karabiner mit Stahleinsatz im Scheitelpunkt und integriertem Drahtbügel zum Schutz gegen Verdrehen. Ideal in der

- Verwendung mit den EDELRID Sicherungsgeräten.
- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen
- Frhältlich als Schraub- oder Triple-Lock-Variante • Drahtbügel hält den Karabiner beim Sichern in Position,
- ungünstige Querbelastungen werden dadurch vermieden
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht
- Stahleinsatz verhindert vorzeitigen Verschleiß durch Seilreibung oder Bohrhakenlaschen
- Farbyariante Eco: Besonders nachhaltig durch Verzicht auf Eloxierung

Innovative, robust HMS biner with steel insert at the apex and an internal spring bar to prevent it from twisting. Ideal for use with EDELRID belay devices.

- . Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- Available with either screw or triple lock
- Spring bar holds the carabiner in place when belaying to prevent cross loading
- H-profile construction ensures best possible use of material and
- . Steel insert prevents premature wear from rope friction or bolt hangers
- Eco colour version: particularly sustainable as non-anodized
- BRUCHKRAFT ZERTIFIZIERUNG GEWICHT FARBE 73813 screw 84 g 25 / 9 / 9 kN 138 oasis FN 362, FN 12275 73815 triple 25 / 9 / 9 kN 329 icemin EN 362, EN 12275 91 g

### HMS BULLET SCREW / TRIPLE 73816 / 73817







Robuster HMS-Karabiner mit Key-Lock-Verschluss. Ideal in der Verwendung mit EDELRID Sicherungsgeräten. Der Triple Lock Verschluss bietet maximale Sicherheit.

- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht
- Erhältlich als Schraub- oder Triple Lock-Variante

use with EDELRID belay devices. Comes with a triple lock locking mechanism for maximum safety.

Robust HMS carabiner with Keylock closure. Ideal for

- · Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping H-profile construction ensures best possible use of material and
- minimal weight
- Available as either Screw or Triple Lock model

۱°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73816 screw	74 g	26 / 10 / 9 kN	010 black, 138 oasis	EN 362, EN 12275
73817 triple	79 g	26 / 10 / 9 kN	006 silver, 329 icemint	EN 362, EN 12275



### HMS BULLET PERMALOCK



Innovativer Schraubkarabiner mit zusätzlicher Verriegelung der Verschlusshülse. Möglich wird dies durch den ausgeklügelten PERMALOCK-Verschlussmechanismus. Durch den integrierten Druckverschluss lässt sich die Drehhülse des Karabiners blockieren und ist damit gegen unabsichtliches Öffnen gesichert. Damit kombiniert der HMS BULLET PERMALOCK die Sicherheit eines Verschlusskarabiners nach Kategorie 3 der DAV-Bestimmungen mit der Bedienfreundlichkeit eines normalen Schraub- / Schnappkarabiners.

- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht
- Verschluss-Karabiner nach Maßstab der Kategorie 3 der DAV Bestimmungen für Verschlusskarabiner
- Roter Indikator am Schnapper zeigt an, ob der Karabiner komplett verschlossen ist
- · Erhöhte Sicherheit kombiniert mit gewohntem Bedienkomfort eines regulären Karabiners mit Schraubverschluss

Innovative screw gate carabiner with an additional locking mechanism on the locking sleeve. This is made possible by the smart PERMALOCK locking mechanism. Due to the integrated pressure lock, the rotating locking sleeve of the carabiner gate can be blocked and is thus secured against unintentional opening. Thus the HMS BULLET PERMALOCK combines the safety of a locking carabiner, according to category 3 of the German Alpine Club (DAV) provisions, with the user-friendliness of a normal screwcarabiner.

- Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- H-profile construction ensures best possible use of material and minimal weight
- Locking carabiner, according to category 3 of the German Alpine Club (DAV) provisions on locking carabiners
- Improved safety combined with the customary ease of use of a regular screw gate carabiner

N°.	GEWICHT	BRUCHKRAFT	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	BREAKING STRENGTH	COLOR	CERTIFICATION
73760	75 g	26 / 9 / 10 kN	017 night, 006 silver	EN 362, EN 12275

### 73769 / 73770 / 73771 / 73819

## HMS STRIKE SCREW / TRIPLE / SLIDER / TWIST





aufgrund des geringen Gewichts besonders für alpine

- Erhältlich als Schraub-, Slide-, Triple- oder Twist-Lock-Variante
- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei

Vielseitig einsetzbarer HMS Karabiner der sich Very compact and lightweight HMS carabiner. Ideal for alpine climbing.

- Available with a screw, twist, triple, or slider lock
- Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping
- H-profile construction ensures best possible use of material and minimal weight

	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
769 screw	57 g	23 / 7 / 6 kN	006 silver, 138 oasis, 329 icemint	EN 362, EN 12275
770 triple	62 g	23 / 7 / 6 kN	006 silver, 017 night	EN 362, EN 12275
771 slider	55 g	23 / 7 / 6 kN	663 slate	EN 12275
819 twist	61 g	23 / 7 / 6 kN	138 oasis	EN 362, EN 12275

#### HMS STRIKE SCREW FG / TRIPLE FG / SLIDER FG 73772 / 73773 /73774





Kompakter HMS-Karabiner mit integriertem Drahtbügel zum Schutz gegen Verdrehen.

- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und
- Drahtbügel hält den Karabiner beim Sichern in Position, ungünstige Querbelastungen werden dadurch vermieden
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht
- . Erhältlich als Slider-, Schraub- oder Triple-Lock-Variante

Compact HMS carabiner with an integrated spring bar to prevent it from twisting.

- Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping
- Spring bar holds the carabiner in place when belaying to prevent cross loading
- H-profile construction ensures best possible use of material and minimal weight
- Available as a slider, screw, or triple lock version

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73772 screw	62 g	23 / 7 / 6 kN	006 silver	EN 12275
73773 triple	67 g	23 / 7 / 6 kN	329 icemint	EN 12275
73774 slider	60 g	23 / 7 / 6 kN	138 oasis	EN 12275

### 73799 / 73800 / 73818

### HMS MAGNUM SCREW / TWIST / TRIPLE





HMS-Karabiner mit besonders großzügiger Geometrie. Ideal für Standplätze, zum Sichern und zum Abseilen geeignet.

- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht
- Extrem große Schnapperöffnung und Innenvolumen
- Besonders seilschonend durch großen Umlenkradius
- Erhältlich als Schraub, Twist- und Triple-Lock Variante

minimal weight

Extra-large gate opening and generous inner dimensions

HMS carabiner with a larger design. Ideal for stances,

· H-profile construction ensures best possible use of material and

- Large inner radius minimizes rope wear

belaying and rappelling.

Available with a screw, twist, or triple lock

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73799 screw	82 g	24 / 9 / 8 kN	663 slate	EN 362, EN 12275
73800 twist	88 g	24 / 9 / 8 kN	138 oasis	EN 12275
73818 triple	80 п	24 / 0 / 8 kN	017 night 138 pacie	EN 362 EN 12275

#### HMS BRUCE STEEL SCREW FG / TRIPLE FG 73805 / 73807



Extrem robuster Stahlkarabiner in HMS-Form mit integriertem Drahtbügel zum Schutz gegen Verdrehen. Ideal für den Einsatz, bei dem mit erhöhtem Verschleiß zu rechnen ist (Sichern mit Tubern, Topropen etc.)

- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen
- Drahtbügel hält den Karabiner beim Sichern in Position, ungünstige Querbelastungen werden dadurch vermieden
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei
- Form des Karabiners ist perfekt auf die Geometrie des Mega Juls

Extremely strong steel HMS carabiner with an internal spring bar to prevent it from twisting. Ideal for situations with greater wear (belaying with a tubular belay device or top-roping.)

- Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- Spring bar holds the carabiner in place when belaying to prevent cross loading
- H-profile construction ensures best possible use of material and
- The HMS Bruce Steel FG is designed to perfectly complement the Mega Jul's geometry

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73805 screw	140 g	28 / 10 / 8 kN	006 silver	EN 362, EN 12275
73807 triple	142 g	28 / 10 / 8 kN	329 icemint	EN 362, EN 12275

#### PURE TRIPLE / SCREW / SLIDER 73778 / 73779 / 73780







Robuster und vielseitig einsetzbarer Triple Lock-Karabiner für alle vertikalen Disziplinen. Die spezielle Geometrie der Nase in Kombination mit dem Keylock-Verschluss sorgt für ein optimales Handling beim Ein- und Aushängen. Die große Seilauflagefläche reduziert den Materialverschleiß. Eine zusätzliche

- Maximale Sicherheit dank Triple Lock-Verschluss
- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht

Sicherheitsreserve bietet die hohe Offenfestigkeit.

Robust and versatile all-round triple-lock carabiner with wire gate for all vertical activities. The special geometry of the nose combined with the keylock closure ensures optimal handling when hooking and unhooking. The large rope contact area reduces material wear, and its high open strength is an additional safety feature.

- Maximum safety thanks to the Triple Lock closure mechanism
- . Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- H-profile construction ensures the best possible use of material and minimal weight

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73778 triple	55 g	23 / 8 / 8 kN	006 silver, 329 icemint	EN 362, EN 12275
73779 screw	50 g		006 silver, 017 night, 138 oasis, 329 icemint	EN 12275
73780 slider	47 g	23 / 8 / 8 kN	017 night, 138 oasis, 329 icemint	EN 12275

#### STEEL HMS SCREW 88291



HMS-Karabiner aus gehärtetem Stahl für höchste Ansprüche. Ideal fürs Topropen, Bergschulen oder für ähnliche Spezialanwendungen, bei denen extreme Dauerbelastungen auftreten.

- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und
- Messinghülse für höhere Schnapperfestigkeit
- · Erhältlich als Schraub- oder Triple Lock-Variante

HMS carabiner made of hardened steel for maximum protection. Ideal for top-roping, outdoor centres, high ropes courses, climbing gyms, or for other uses where regular strain is placed on the carabiner.

- · Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- Brass sleeve ensures optimum gate strength
- Available as either Screw or Triple Lock model

N°.	GEWICHT	BRUCHKRAFT	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	BREAKING STRENGTH	COLOR	CERTIFICATION
88291	236 g	40 / 15 / 15 kN	006 silver	EN 362, EN 12275

#### **BULLETPROOF SCREW** 73811



Kleiner Schraubkarabiner mit Stahleinsatz im Scheitelpunkt des Karabiners. Verhindert vorzeitigen Verschleiß und Scharfkantenbildung. Ideal in der Verwendung als Selbstsicherungskarabiner.

- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht
- Stahleinsatz verhindert vorzeitigen Verschleiß durch Seilreibung oder Bohrhakenlaschen

Small, robust screwgate biner with steel insert at the apex. Prevents premature wear and burrs or sharp edges. Ideal for personal protection use, e.g. clipping into a belay anchor.

- Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- H-profile construction ensures best possible use of material and minimal weight
- . Steel insert prevents premature wear from rope friction or bolt

N°.	GEWICHT	BRUCHKRAFT	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	BREAKING STRENGTH	COLOR	CERTIFICATION
73811	60 g	27 / 8 / 10 kN	138 oasis, 329 icemint	EN 362, EN 12275

#### OVAL POWER 2500 SCREW / TRIPLE 85204 / 85205



Ovaler Alukarabiner mit besonders schmaler Hülse. Ideal zum Einhängen von Rigging-Platten, Rollen, Steigklemmen oder zum Einrichten von Anschlagpunkten.

- · Zwei robuste PURE Karabiner mit Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen
- Erhältlich als Schraub- oder Triple-Lock-Variante

Oval carabiner with a very slim locking sleeve. Ideal for clipping rigging plates, pulleys, rope clamps and for positioning anchor points.

- . Two robust PURE carabiners with Keylock closure system for optimal handling when clipping and unclipping
- Available with either screw or triple lock
- Oval shape for optimum gear positioning

N°.	WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	CERTIFICATION
85204 screw	71 g		006 silver, 017 night, 138 oasis	EN 362, EN 12275
85205 triple	76 g		006 silver, 017 night, 329 icemint	EN 362, EN 12275

# OVAL POWER 2500 PERMALOCK



85203

Innovativer Schraubkarabiner mit zusätzlicher Verriegelung der Verschlusshülse. Möglich wird dies durch den ausgeklügelten PermaLock-Verschlussmechanismus. Durch den integrierten Druckverschluss lässt sich die Drehhülse des Karabiners blockieren und ist damit gegen unabsichtliches Öffnen gesichert. Damit kombiniert der OVAL POWER 2500 PERMALOCK die Sicherheit eines Verschlusskarabiners nach Kategorie 3 der DAV-Bestimmungen mit der Bedienfreundlichkeit eines normalen Schraub- / Schnappkarabiners. Durch die ovale Form eignet er sich hervorragend zum Einhängen von Rigging-Platten, Rollen, Steigklemmen und zum Einrichten von Anschlagpunkten.

- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und
- Ovale Form zum optimalen Positionieren von Ausrüstung
- Erhältlich als Schraub-, Triple Lock- oder PermaLock-Variante

Innovative screw gate carabiner with additional sleeve locking through the use of the smart PermaLock locking mechanism. Due to the integrated pressure lock, the carabiner's rotating sleeve can be blocked and is thus secured against unintentional opening. The OVAL POW-ER 2500 PERMALOCK therefore combines the safety of a locking carabiner according to category 3 of the German Alpine Club (DAV) provisions with the user-friendliness of a normal screw/snap carabiner. The oval shape makes it ideal for attaching rigging plates, pulleys, and ascenders, as well as for setting up anchor points.

- · Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- Oval shape for optimum gear positioning
- Available as a screwgate, Triple Lock, or PermaLock version

N°.	GEWICHT	BRUCHKRAFT	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	BREAKING STRENGTH	COLOR	CERTIFICATION
85203	73 g	25 / 7 / 9 kN	006 silver, 017 night	EN 362, EN 12275

#### KIWI SLIDER / SCREW 73755 / 73765



Kleiner und leichter Oval-Karabiner. Die ovale Form bietet ein großes Fassungsvermögen und hilft beim optimalen Positionieren von Ausrüstung.

- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und
- Große 20 mm Schnapperöffnung
- Erhältlich als Schnapper- oder Slider-Variante

Small, lightweight oval carabiner. The oval shape offers a large capacity and makes it easier to optimally position

- . Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- Large 20 mm gate opening
- Available as a gate or slider version

۱°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73755 slider	59 g		017 night, 138 oasis, 329 icemint, 069 anthracite	EN 362, EN 12275
73765 screw	60 g	24 / 8 / 10 kN	069 anthracite	EN 362, EN 12275

#### HMS BULLET SCREW RFID / TRIPLE RFID 73763 / 73764



Der robuste HMS-Karabiner HMS BULLET mit integriertem RFID Chip. So wird die Einsatzdokumentation des Materials zum Kindersniel

- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht

The robust HMS carabiner HMS BULLET with integrated RFID chip. This makes the operational documentation of the equipment child's play.

- Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- H-profile construction ensures best possible use of material and minimal weight

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73763	74 g	26 / 9 / 10 kN	138 oasis	EN 362, EN 12275 H
73764	74 g	26 / 9 / 10 kN	329 icemint	EN 362, EN 12275 H

#### **AXIOM SLIDER** 88272



Karabiner mit integrierter Seilrolle im Schenkel. Die Rolle reduziert die Seilreibung auf ein Minimum und behält auch unter Last ihre Funktion. Die optimierte Formgebung des AXIOM sorgt für eine stets ideale Seilführung, sodass das Seil immer auf der Rolle laufen kann, Erhältlich mit klassischem Schnapperverschluss oder dem automatischen und sehr kompakten Verriegelungssystem SLIDER. Der Verschluss öffnet in Richtung der Seilrolle, um das Einhängen des Seils zu erleichtern.

- Minimales Gewicht durch optimierte Formgebung
- Erhältlich als Schnapper- oder Slider-Variante
- Seilrolle behält auch unter Last ihre Funktion
- Optimierte Formgebung für stets ideale Seilführung im Karabiner
- Wirkungsgrad: 86%

Carabiner with integrated pulley in the spine. The pulley reduces rope friction to a minimum and maintains its function even under load. The optimized design of the AXIOM ensures that the rope is always ideally guided so that it can always run on the pulley. Available with a classic gate or the automatic and very compact SLIDER locking gate. The gate opens on the pulley side, which makes installing the rope easier.

- · Very lightweight construction
- · Available as a gate or slider version
- Pulley maintains its function even under load.
- Optimized design for perfect rope guidance in the carabiner at
- Ffficiency: 86%

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	
88272	68 g	22 / 8 / 7 kN	138 oasis	EN 362, EN 12275	



NAME <i>NAME</i>	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ABBILDUNG IMAGE	VERSCHLUSS GATE TYPE	GEWICHT WEIGHT	ABMESSUNG SIZE	SCHNAPPER- ÖFFNUNG	MAX. BELASTBARKEIT LÄNGS F MAX. VERT.	MAX. BELASTBARKEIT QUER F MAX. MINOR AXIS	MAX. BELASTBARKEIT OFFEN F MAX. OPEN
HMS BULLETPROOF BELAY FG ECO	73757	0	Slider	87 g	117 x 72 mm	27 mm	20 kN	8 kN	7 kN
HMS BULLETPROOF TRIPLE FG ECO	73784	0	Triple	91 g	110 x 89 mm	24 mm	25 kN	9 kN	9 kN
HMS BULLETPROOF SCREW FG ECO	73785	0	Screw	84 g	110 x 89 mm	24 mm	25 kN	9 kN	9 kN
HMS BULLETPROOF SCREW ECO	73789	0	Screw	82 g	110 x 89 mm	24 mm	25 kN	9 kN	9 kN
HMS BULLETPROOF TRIPLE ECO	73790	0	Triple	89 g	110 x 89 mm	24 mm	25 kN	9 kN	9 kN
BULLETPROOF SCREW ECO	73786	0	Screw	60 g	100 x 60 mm	20 mm	27 kN	8 kN	10 kN
HMS BULLET SCREW ECO	73788	0	Screw	74 g	11 x 8 mm	23 mm	26 kN	10 kN	9 kN
HMS BULLETPROOF SCREW FG	73813	0	Screw	84 g	110 x 89 mm	24 mm	25 kN	9 kN	9 kN
HMS BULLETPROOF TRIPLE FG	73815	$\bigcirc$	Triple	91 g	110 x 89 mm	24 mm	25 kN	9 kN	9 kN
HMS BULLETPROOF SCREW	73812	0	Screw	82 g	110 x 89 mm	24 mm	25 kN	9 kN	9 kN
HMS BULLETPROOF TRIPLE	73814	0	Triple	89 g	110 x 89 mm	24 mm	25 kN	9 kN	9 kN
HMS BULLET SCREW	73816	0	Screw	74 g	11 x 8 mm	23 mm	26 kN	10 kN	9 kN
HMS BULLET TRIPLE	73817	0	Triple	79 g	11 x 8 mm	24 mm	26 kN	10 kN	9 kN
HMS BULLET PERMALOCK	73760		PermaLock	75 g	110 x 75 mm	24 mm	26 kN	9 kN	10 kN
HMS STRIKE SCREW FG	73772	0	Screw	62 g	98 x 67 mm	21 mm	23 kN	7 kN	6 kN
HMS STRIKE TRIPLE FG	73773	0	Triple	67 g	0 x 0 mm	23 mm	23 kN	7 kN	6 kN
HMS STRIKE SLIDER FG	73774	0	Slider	60 g	98 x 67 mm	23 mm	23 kN	7 kN	6 kN
HMS STRIKE SCREW	73769	0	Screw	57 g	98 x 67 mm	23 mm	23 kN	7 kN	6 kN
HMS STRIKE TRIPLE	73770		Triple	62 g	98 x 67 mm	23 mm	23 kN	7 kN	6 kN
HMS STRIKE SLIDER	73771	0	Slider	55 g	98 x 67 mm	22 mm	23 kN	7 kN	6 kN
HMS STRIKE TWIST	73819	0	Twist	61 g	98 x 67 mm	23 mm	23 kN	7 kN	6 kN
HMS MAGNUM SCREW	73799	0	Screw	82 g	120 x 76 mm	22 mm	24 kN	9 kN	8 kN

NAME <i>NAME</i>	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ABBILDUNG IMAGE	VERSCHLUSS GATE TYPE	GEWICHT WEIGHT	ABMESSUNG SIZE	SCHNAPPER- ÖFFNUNG	MAX. BELASTBARKEIT LÄNGS F MAX. VERT.	MAX. BELASTBARKEIT QUER F MAX. MINOR AXIS	MAX. BELASTBARKEIT OFFEN F MAX. OPEN
HMS MAGNUM TWIST	73800		Twist	88 g	120 x 76 mm	22 mm	24 kN	9 kN	8 kN
HMS MAGNUM TRIPLE	73818	0	Triple	89 g	120 x 76 mm	22 mm	24 kN	9 kN	8 kN
HMS BRUCE STEEL SCREW FG	73805	<b>(</b> )	Screw	140 g	107 x 72 mm	22 mm	28 kN	10 kN	8 kN
HMS BRUCE STEEL TRIPLE FG	73807	0	Triple	142 g	107 x 72 mm	22 mm	28 kN	10 kN	8 kN
STEEL HMS SCREW	88291	$\bigcirc$	Screw	236 g	110 x 74 mm	23 mm	40 kN	15 kN	15 kN
PURE SCREW	73779	0	Screw	50 g	97 x 60 mm	18 mm	23 kN	8 kN	8 kN
PURE SLIDER	73780	0	Slider	47 g	97 x 60 mm	20 mm	23 kN	8 kN	8 kN
PURE TRIPLE	73778	0	Triple	55 g	97 x 60 mm	18 mm	23 kN	8 kN	8 kN
BULLETPROOF SCREW	73811	0	Screw	60 g	100 x 60 mm	20 mm	27 kN	8 kN	10 kN
OVAL POWER 2500 SCREW	85204	$\bigcirc$	Screw	71 g	0 x 0 mm	22 mm	25 kN	7 kN	9 kN
OVAL POWER 2500 TRIPLE	85205	$\bigcirc$	Triple	76 g	0 x 0 mm	22 mm	25 kN	7 kN	9 kN
OVAL POWER 2500 PERMALOCK	85203		PermaLock	73 g	100 x 64 mm	20 mm	25 kN	7 kN	9 kN
KIWI SLIDER	73755	0	Slider	59 g	100 x 60 mm	21 mm	24 kN	8 kN	10 kN
KIWI SCREW	73765	0	Screw	60 g	100 x 60 mm	21 mm	24 kN	8 kN	10 kN
HMS BULLET SCREW RFID	73763	$\bigcirc$	Screw	74 g	110 x 75 mm	24 mm	26 kN	9 kN	10 kN
HMS BULLET TRIPLE RFID	73764	0	Triple	74 g	110 x 75 mm	24 mm	26 kN	9 kN	10 kN
AXIOM SLIDER	88272	0	Slider	68 g	100 x 65 mm	15 mm	22 kN	8 kN	7 kN



#### NINETEEN G 73802



Die Durchbrechung der 20 g Schallmauer. Der Nineteen G ist der leichteste Karabiner der Welt. Und das bei voller Festigkeit.

- Minimales Gewicht durch optimierte Formgebung
- Leichter Drahtschnapper reduziert Risiko des Whip-Lash-Effects Spezielles Härteverfahren und hochfeste Aluminiumlegierung
- Kompakte Form und kleines Packmaß

The 20 g barrier has been broken! The Nineteen G is the lightest carabiner in the world-and makes no compromises on strength.

- Very lightweight construction
- Lightweight wire gates reduce the whiplash effect in the event of
- Strong aluminium alloy, special hardening treatment
- · Compact shape and minimal pack size

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73802	19 g	20 / 7 / 7 kN	138 oasis, 329 icemint, 663 slate	EN 12275

### 73753 / 73754

## MISSION STRAIGHT / BENT



Extrem leichter Karabiner, der trotz seines geringen Gewichts überzeugend robust ist. Erhältlich mit geradem oder gebogenem Schnapper.

- Minimales Gewicht durch optimierte Formgebung
- Große 23 mm Schnapperöffnung
- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und

The lightest solid gate on the market-and still impressively robust despite the low weight. Available with a straight or bent gate.

- Very lightweight construction
- Large 23 mm gate opening
- Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73753 straight	29 g	20 / 7 / 7 kN	006 silver	EN 12275
73754 bent	29 g	20 / 7 / 7 kN	138 oasis, 329 icemint	EN 12275

#### NINETEEN G SIXPACK 71806



900 assorted colours

Der leichteste Karabiner der Welt in einem Sechserpack.

- Minimales Gewicht durch optimierte Formgebung
- Leichter Drahtschnapper reduziert Risiko des Whip-Lash-Effects
- Spezielles Härteverfahren und hochfeste Aluminiumlegierung
- Kompakte Form und kleines Packmaß
- Passende Farbgebung zu den gängigen Klemmgeräten

WEIGHT

19 g

The lightest carabiner in the world in a sixpack.

BRUCHKRAFT BREAKING STREI

20 / 7 / 7 kN

- · Very lightweight construction
- Lightweight wire gates reduce the whiplash effect in the event of
- Strong aluminium alloy, special hardening treatment
- · Compact shape and minimal pack size
- The color scheme fits the established camming devices

NGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	VERPACKUNG PACKING
	900 assorted colours	EN 12275	6

#### MISSION SIXPACK 73758



900 assorted colours

Der MISSION Karabiner mit gebogenem Schnapper für höchsten Komfort beim Clippen in einem farblich sortierten Sixpack.

- Minimales Gewicht durch optimierte Formgebung
- Große 23 mm Schnapperöffnung
- Passende Farbgebung zu den gängigen Klemmgeräten

Pack of six MISSION carabiners in an assortment of colors, all with a bent gate for maximum clipping convenience.

- Very lightweight construction
- Large 23 mm gate opening
- The color scheme fits the established camming devices

٠.	GEWICHT	BRUCHKRAFT	FARBE	ZERTIFIZIERUNG	VERPACKUNG
	WEIGHT	BREAKING STRENGTH	COLOR	CERTIFICATION	PACKING
3758	29 g	20 / 7 / 7 kN	900 assorted colours	EN 12275	6

### 73775 / 73776 / 73777

### PURE STRAIGHT / BENT / WIRE





Robuster und vielseitig einsetzbarer Allroundkarabiner für alle vertikalen Disziplinen. Die spezielle Geometrie der Nase in Kombination mit dem Keylock-Verschluss sorgt für ein optimales Handling beim Ein- und Aushängen. Die große Seilauflagefläche reduziert den Materialverschleiß. Eine zusätzliche Sicherheitsreserve bietet die hohe Offenfestigkeit. Erhältlich mit geradem und gebogenem Schnapper.

- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht

Robust and versatile all-round carabiner for all vertical activities. The special geometry of the nose combined with the keylock closure mechanism ensures optimal handling when hooking and unhooking. The large rope contact area reduces material wear, and its high open strength is an additional safety feature. Available with a straight or bent gate.

- . Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- . H-profile construction ensures the best possible use of material and minimal weight

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73775 straight	45 g	23 / 8 / 8 kN	663 slate	EN 12275
73776 bent	45 g	23 / 8 / 8 kN	138 oasis, 329 icemint	EN 12275
73777 wire	38 g	23 / 8 / 8 kN	138 oasis, 329 icemint, 663 slate	EN 12275

### BULLETPROOF STRAIGHT / BENT



73809 / 73810



Innovativer und robuster Hybridkarabiner mit Stahleinsatz im Scheitelpunkt des Karabiners. Verschleiß und Verhindert vorzeitigen Scharfkantenbildung.

steel insert at the apex of the biner. Prevents premature wear and burrs or sharp edges.

- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht
- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und
- Stahleinsatz verhindert vorzeitigen Verschleiß durch Seilreibung
- Ergonomisches Schnapperdesign für einfaches Clippen
- H-profile construction ensures best possible use of material and minimal weight

The name says it all. Innovative, robust hybrid biner with

- Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- Steel insert prevents premature wear from rope friction or bolt
- Ergonomic gate design for easier clipping

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73809 straight	54 g	27 / 8 / 10 kN	663 slate	EN 12275
73810 bent	54 g	24 / 8 / 10 kN	138 oasis	EN 12275

### 73756





Kleiner und leichter Oval-Karabiner. Die ovale Form bietet ein großes Fassungsvermögen und hilft beim optimalen Positionieren von Ausrüstung.

- Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen
- Große 23 mm Schnapperöffnung
- Erhältlich als Schnapper- oder Slider-Variante

Small, lightweight oval carabiner. The oval shape offers a large capacity and makes it easier to optimally position

- Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping
- · Large 23 mm gate opening
- Available as a gate or slider version

N°.	GEWICHT	BRUCHKRAFT	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	BREAKING STRENGTH	COLOR	CERTIFICATION
73756	56 g	23 / 8 / 13 kN	017 night, 138 oasis, 329 icemint	EN 12275

#### **AXIOM** 88271



Karabiner mit integrierter Seilrolle im Schenkel. Die Rolle reduziert die Seilreibung auf ein Minimum und behält auch unter Last ihre Funktion. Die optimierte Formgebung des AXIOM sorgt für eine stets ideale Seilführung, sodass das Seil immer auf der Rolle laufen kann. Erhältlich mit klassischem Schnapperverschluss oder dem automatischen und sehr kompakten Verriegelungssystem SLIDER. Der Verschluss öffnet in Richtung der Seilrolle, um das Einhängen des Seils zu erleichtern.

- Minimales Gewicht durch optimierte Formgebung
- Erhältlich als Schnapper- oder Slider-Variante
- Seilrolle behält auch unter Last ihre Funktion
- Optimierte Formgebung für stets ideale Seilführung im Karabiner
- Wirkungsgrad: 86%

- Carabiner with integrated pulley in the spine. The pulley reduces rope friction to a minimum and maintains its function even under load. The optimized design of the AXIOM ensures that the rope is always ideally guided so that it can always run on the pulley. Available with a classic gate or the automatic and very compact SLIDER locking gate. The gate opens on the pulley side, which makes installing the rope easier.
- Very lightweight construction
- Available as a gate or slider version
- Pulley maintains its function even under load.
- Optimized design for perfect rope guidance in the carabiner at
- Efficiency: 86%

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	
88271	66 g	22 / 8 / 7 kN	329 icemint	EN 12275	

NAME <i>NAME</i>	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	ABBILDUNG IMAGE	VERSCHLUSS GATE TYPE	GEWICHT WEIGHT	ABMESSUNG SIZE	SCHNAPPER- ÖFFNUNG	MAX. BELASTBARKEIT LÄNGS F MAX. VERT.	MAX. BELASTBARKEIT OUER F MAX. MINOR AXIS	MAX. BELASTBARKEIT OFFEN F MAX. OPEN
NINETEEN G	73802	0	Wire	19 g	78 x 50 mm	18 mm	20 kN	7 kN	7 kN
NINETEEN G SIXPACK	71806	P	Wire	19 g	78 x 50 mm	18 mm	20 kN	7 kN	7 kN
MISSION STRAIGHT	73753	0	Straight	29 g	-	21 mm	20 kN	7 kN	7 kN
MISSION BENT	73754	0	Bent	29 g	-	23 mm	20 kN	7 kN	7 kN
MISSION SIXPACK	73758		Bent	29 g	-	23 mm	20 kN	7 kN	7 kN
PURE STRAIGHT	73775	0	Straight	45 g	97 x 0 mm	60 mm	23 kN	8 kN	8 kN
PURE BENT	73776	$\bigcirc$	Bent	45 g	97 x 60 mm	20 mm	23 kN	8 kN	8 kN
PURE WIRE	73777	0	Wire	38 g	97 x 60 mm	24 mm	23 kN	8 kN	8 kN
BULLETPROOF STRAIGHT	73809		Straight	54 g	100 x 58 mm	21 mm	27 kN	10 kN	8 kN
BULLETPROOF BENT	73810	0	Bent	54 g	100 x 58 mm	25 mm	24 kN	10 kN	8 kN
KIWI	73756		Normal	56 g	-	23 mm	23 kN	13 kN	8 kN
AXIOM	88271	0	Normal	66 g	100 x 65 mm	22 mm	22 kN	8 kN	7 kN

### **TECHNOLOGY**

### **VERSCHLUSS-TECHNOLOGIEN / LOCKING SYSTEMS**




#### Schraubverschluss

Der Klassiker für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch eine griffige Schraubhülse lässt sich der Karabiner schnell, einhändig und intuitiv bedienen. Allerdings muss der Karabiner aktiv geschlossen werden, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

#### Screwgate

These classic carabiners cover a wide range of uses. The easy-grip threaded sleeve allows the gate to be closed quickly, intuitively and one-handed if required. Screwgates have a manual locking mechanism which must be actively closed to ensure full safety.




#### Twist Lock

Der Twist Lock-Karabiner besitzt eine drehbare Hülse. Zum Öffnen muss diese um ca. 90° gedreht werden bevor der Schnapper geöffnet werden kann. Twist Lock-Karabiner schließen automatisch und sind problemlos einhändig zu bedienen. Für Situationen in denen Schnelligkeit und Sicherheit gleichermaßen gefragt

#### Twist Lock

Twist Lock carabiners have a twisting sleeve. You have to open them by turning the sleeve approximately 90° before you can open the gate. Twist Lock carabiners are auto-locking carabiners. They are self closing, shut automatically as soon as you release the gate and can still be operated with one hand. They are ideal for situations where both safety and speed are paramount.




#### Triple Lock

Bei diesen Karabinern sind drei Bewegungen notwendig, um den Karabiner zu öffnen. Dies bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit gegenüber dem einfachen Schraub- und Twist allerdings recht schwierig und erfordert einige Übung. Für Situationen in denen maximale Sicherheit gefragt ist.

#### Triple Lock

Triple Lock carabiners require three separate actions to open the carabiner. This offers extra safety compared to screwgate and twist Lock carabiners. However, one-handed operation Lock-Karabiner. Eine einhändige Bedienung ist is pretty difficult and takes practice. They are ideal for situations where maximum safety is



#### Permalock

Innovativer Schraubkarabiner mit zusätzlicher Verriegelung der Verschlusshülse. Möglich wird dies durch den ausgeklügelte PERMA-LOCK-Verschlussmechanismus. Durch den integrierten Druckverschluss lässt sich die Drehhülse des Karabiners blockieren und ist damit gegen unabsichtliches Öffnen gesichert. Damit kombiniert der Permalock die Sicherheit eines Verschlusskarabiners nach Kategorie 3 der DAV-Bestimmungen mit der Bedienfreundlichkeit eines normalen Schraub-/ Schnappkarabiners.

### Permalock

Innovative screw gate carabiner with an additional locking mechanism on the locking sleeve. This is made possible by the smart PERMALOCK locking mechanism. Due to the integrated pressure lock, the rotating locking sleeve of the carabiner gate can be blocked and is thus secured against unintentional opening. Thus the Permalock combines the safety of a locking carabiner, according to category 3 of the German Alpine Club (DAV) provisions, with the user-friendliness of a normal screw/snap carabiner




#### Slider Gate

Die automatische Verschlussverriegelung wurde in den Schnapper des Karabiners integriert. Der Slider Gate-Verschluss verriegelt automatisch und ist schnell, intuitiv und einhändig zu bedienen. In der Verwendung als Expressschlinge minimiert der Slider Gate-Verschluss das Risiko des unbeabsichtigten Seilaushängens und eignet sich daher perfekt für heikle Sicherungspunkte oder als moralische Unterstützung bei hohem Sturzpotential. Durch die fehlende Verschlusshülse ist der Karabiner in Borhakenlaschen und in den Ösen von Sicherungsgeräten frei drehbar. Das erleichtert die Handhabung beim Standplatzbau oder beim Sichern.



An automatic locking mechanism is integrated into the gate. The slider gate is auto-locking, quick, intuitive and can be operated with one hand. When used as a quickdraw, the slider gate minimizes the risk of accidental unclipping - perfect for precarious belay points, traverses or moral support on exposed sections. As there is no barrel that can get in the way, the carabiner can rotate freely in bolts and belay devices. This improves handling for better stance organisation or when belaying.



#### Belay Lock

Karabiner mit Belay Lock-Verschluss haben einen integrierten Drahtbügel, der zuverlässig ein Verdrehen des Karabiners in der Anseilschlaufe verhindert und den Karabiner in einer für das Sichern optimalen Position hält. Dadurch können keine ungünstigen Querbelastungen auftreten. Zudem kann der Bügel nur mit Druck von oben geöffnet werden, wodurch sich die Anseilschlaufe nicht unbeabsichtigt aus der Position lösen können.

#### Belay Lock

Carabiners with a Belay Lock gate have an integrated spring bar that reliably prevents them from twisting in the tie-in loop and keeps them in an ideal position for belaying. This prevents undesired cross loading. In addition, the bar can only be opened if pressed from above, preventing the tie-in loop from accidentally changing position.

# KONSTRUKTION / CONSTRUCTIONS



#### Keylock-Verschluss

Fast alle EDELRID Karabiner sind mit dem Keylock-System ausgestattet. Dabei handelt es sich um einen Verschluss ohne Nase am Karabinerkörper. Das erleichtert das Hand-Materialschlaufen verhängen kann.

### Keylock closure mechanism

Almost all EDELRID carabiners are fitted with the keylock closure mechanism. This is a closure system without a nose in the body of the carabiner. This makes handling when clipping ling beim Ein- und Aushängen, da sich der and unclipping easier, as the carabiner cannot Karabiner nicht an Seilen, Ankerpunkten oder get caught on ropes, anchor points or gear



#### H-Profil

Das H-Profil ermöglicht bestmögliche Materialausnutzung bei minimalen Gewicht. Karabiner mit H-Profil sind bei gleicher Festigkeit deutlich leichter als Karabiner mit einem vollem Körper. Gleichzeitig verhin-Verschleiß von Karabiner und Ausrüstung.

#### H-profile

H-profile construction ensures best possible use of material and minimal weight. Carabiners with an H-profile are considerably lighter than carabiners with a "full body", but with the same strength. At the same time, their large dern große Umlenkradien einen vorzeitigen deflection radius prevents premature wear of carabiner and equipment.



#### Bulletproof

Innovativer Aluminium-Karabiner mit Stahl- Innovative carabiner with steel insert at the schützt den Karabiner vor vorzeitigem Verangenehm in der Anwendung.

#### Bulletproof

einsatz im Scheitelpunkt. Der Stahleinsatz apex of the biner. The hard-wearing steel prevents premature wear from rope friction and schleiß. Der restliche Körper des Karabiners burrs or sharp edges. The rest of the carabiner ist aus Aluminium, dadurch bleibt er leicht und is made from aluminium, so it is still light and a joy to use.







#### **BULLETPROOF SET** 73808



Extrem robustes Expressset mit Stahleinsatz im unteren Karabiner gegen vorzeitigen Verschleiß. WINNER

Verschleiß durch Seilreibung

- · H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht
- Ein Bullet und ein Bulletproof-Karabiner mit Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen Stahleinsatz im unteren Karabinerkörper verhindert vorzeitigen
- Hochfeste 15 / 22 mm Schmal-Breit-Expressschlinge aus
- Antitwist zur Fixierung des unteren Karabiners

Our extremely robust sport climbing quickdraw set with a steel insert in the lower carabiner to prevent premature

- H-profile construction ensures best possible use of material and minimal weight
- One bullet carabiner and one bulletproof carabiner with keylock closure for optimal handling when clipping/unclipping
- Steel insert in lower carabiner prevents premature wear due to
- High-strength 15/22 mm narrow/wide polyamide quickdraw sling
- Antitwist fixing to hold lower carabiner in place

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE
	WEIGHT	SIZE	COLOR
	0		138 oasis 017 night

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE
	WEIGHT	SIZE	COLOR
			138 oasis 017 night

### PURE PRO SET



627 slate-nasis

73781

602 slate-icemint

Leichtes Allround-Expresset mit Keylock-Verschluss. Zum Sportklettern, für alpine Mehrsseillängen-Touren und zum Projektieren geeignet.

- Zwei robuste PURE Karabiner mit Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen
- Hochfeste 15 / 22 mm Schmal-Breit-Expressschlinge aus
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei
- Inklusive ANTITWIST zur Fixierung des unteren Karabiners

projecting.

Light all-round quickdraw with keylock closure mechanism. Suitable for sport climbing, multi-pitch tours, and

- · 2 robust PURE carabiners with keylock closure system for optimal handling when clipping and unclipping
- High strength 15/22 mm narrow-wide quickdraw sling made of
- H-profile construction ensures the best possible use of material and minimal weight
- With ANTITWIST fixing on lower carabiner

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE
	WEIGHT	SIZE	COLOR
	· ·		627 slate-oasis 602 slate-icemint

#### **PURE SET** 73782





602 slate-icemint

Robustes Expresset mit Keylock-Verschluss und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Zwei robuste PURE Karabiner mit Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Fin- und Aushängen
- 16 mm Polyester-Schlinge inklusive ANTITWIST zur Fixierung des unteren Karabiners

Robust quickdraw with keylock closure and outstanding

- · 2 robust PURE carabiners with keylock closure system for optimal handling when clipping and unclipping
- 16 mm polyester sling with ANTITWIST fixing on lower carabiner

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
			627 slate-oasis 602 slate-icemint

value for money.

#### **PURE WIRE SET** 73783







627 slate-oasis 602 slate-icemint



Leichtes und robustes Expresset mit Drahtschnapper in beiden Karabinern und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Karabiner mit Drahtschnapper für besonders niedriges Gewicht
- 16 mm Polyester-Schlinge inklusive ANTITWIST zur Fixierung des

Lightweight and sturdy quickdraw with a wire gate on both carabiners and outstanding value for money.

- Carabiners with wire gate to keep weight to a minimum
- 16 mm polyester sling with ANTITWIST fixing on lower carabiner

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE
	WEIGHT	SIZE	COLOR
73783	97 g		602 slate-icemint, 627 slate-oasis

#### PURE SET SIXPACK 73791



Das robuste PURE SET im Sechserpack.

- Zwei robuste PURE Karabiner mit Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen
- 16 mm Polyester-Schlinge inklusive ANTITWIST zur Fixierung des unteren Karabiners

The robust PURE SET in a six-pack.

- 2 robust PURE carabiners with keylock closure system for optimal handling when clipping and unclipping
- 16 mm polyester sling with ANTITWIST fixing on lower carabiner

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	VERPACKUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	PACKING
73791	105 g	10 cm	627 slate-oasis	6

627 slate-nasis

#### PURE WIRE SET SIXPACK 73793





Das leichte PURE WIRE SET im Sechserpack.

- Karabiner mit Drahtschnapper für besonders niedriges Gewicht
- 16 mm Polyester-Schlinge inklusive ANTITWIST zur Fixierung des

The PURE WIRE SET in a six-pack.

- Carabiners with wire gate to keep weight to a minimum
- 16 mm polyester sling with ANTITWIST fixing on lower carabiner

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	VERPACKUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	PACKING
73793	97 g	10 cm	602 slate-icemint	6

602 slate-icemint

73803

### NINETEEN G SET



Das leichteste Express-Set am Markt. Diese Expressschlinge kann das Gewicht der Ausrüstung signifikant reduzieren. Ideal für alpine Unternehmungen oder immer dann, wenn jedes Gramm zählt.

- Leichter Drahtschnapper im unteren Karabiner reduziert Risiko des Whip-Lash-Effekts
- H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei minimalem Gewicht
- · Minimales Gewicht durch ultraleichte Nineteen G Karabiner und eine hochfeste 11 mm Dyneema®-Expressschlinge
- Erhältlich in zwei Längen (10/18 cm)

The lightest carabiner set on the market. The Nineteen G Set will significantly reduce the weight of any rack. Ideal for alpine climbing or routes where every gram counts.

- Wire gate on lower carabiner reduces the whiplash effect in the event of a fall
- H-profile construction ensures best possible use of material and minimal weight
- Minimal weight thanks to ultra-light Nineteen G carabiner and ultrastrong 11 mm Dyneema® quickdraw sling
- Available in two lengths (10/18 cm)

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
73803			138 oasis 017 night

#### TOPPER STATION 73748



Das Non-plus-ultra in Sachen Sicherheit bei Hallenumlenkern. Der große Umlenkradius des Stahlkarabiners sorgt außerdem für einen deutlich geringeren Materialverschleiß an Seil und Umlenkung.

- Das Dreibein (Galgen) sorgt für den notwendigen Abstand zur Wand und reduziert dadurch den Verschleiß an der Wand und
- Alle tragenden Metallteile bestehen aus hochfestem und
- korrosionsbeständigem Stahl (Kategorie 2 entsprechend EN 959) Der in alle Richtung frei bewegliche Karabiner reduziert Krangelbildung und macht verdrehtes Einhängen unmöglich
- Durch die innovative Schnappermechanik ist kein Doppelklippen oder Aushängen mehr möglich, das Seil kann nur noch abgezogen
- Für fixe Top Rope-Stationen kann der Schnapper mittels einer Schraube fixiert werden
- Austauschbare Umlenkbacken mit Verschleißindikator sorgen für einen extra großen Umlenkradius und schonen das Seil

The non-plus-ultra concerning safety for all gym anchors. The large inner radius of the steel carabiner ensures far lower material wear on the rope and top anchor.

- The tripod bracket reduces the wear on the wall and the rope by providing the necessary clearance from the wall
- All load-bearing metal parts are made from high-strength,
- corrosion-resistant steel (category 2 in accordance with EN 959) The carabiner can move freely in all directions to reduce tangles
- The innovative gate mechanism prevents double clipping and unhinging; the rope can only be pulled out through the anchor
- For fixed top-rope stations, the gate can be fixed using a screw
- Replaceable radius blocks with wear indicators provide an extra large top anchor radius and prevent rope wear

and make twisted clipping impossible

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73748	1.050 g	20 kN	017 night	EN 12572-1

#### MISSION SET 73752



606 silver-oasis

oder zum Trad-Klettern, erhältlich in zwei Längen: in 14 cm mit 15 / 22 mm Expressschlinge aus HMPE mit Antitwist und in 60 cm mit 8 mm Dyneema®-Schlinge.

Extrem leichtes Express-Set für alpine Begehungen

- Minimales Gewicht durch optimierte Formgebung
- Kevlock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen

 Kevlock closure mechanism for optimum handling when clipping and unclipping

· Very lightweight construction

An extremely light quickdraw set for alpine tours or trad

climbing, available in two lengths: 14 cm with a

15/22 mm quickdraw sling made from HMPE with an-

ti-twist and 60 cm with an 8 mm Dyneema® sling.

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	67 g 80 g		524 silver-icemint 606 silver-oasis

### TOPPER STATION REFIT



73750

Innovativer Hallenumlenker für den nachträglichen Einbau in bestehende Umlenksysteme. Ermöglicht den Einbau von vorne ohne Modifikationen an der Hallenwand vornehmen zu müssen.

- Der in alle Richtung frei bewegliche Karabiner reduziert Krangelbildung und macht verdrehtes Einhängen unmöglich
- Durch die innovative Schnappermechanik ist kein Doppelklippen oder Aushängen mehr möglich, das Seil kann nur noch abgezogen
- Für fixe Top Rope-Stationen kann der Schnapper mittels einer Schraube fixiert werden
- Austauschbare Umlenkbacken mit Verschleißindikator sorgen für einen extra großen Umlenkradius und schonen das Seil • Einfaches Auswechseln der Verschleißteile (Umlenkbacken,
- Schnapperfeder) durch den Hallenbetreiber • Die Rahmenkonstruktion sorgt für den notwendigen Abstand zur
- Wand und reduziert dadurch den Verschleiß an der Wand und Alle tragenden Metallteile bestehen aus hochfestem und

korrosionsbeständigem Stahl (Kategorie 2 entsprechend EN 959)

 For fixed top-rope stations, the gate can be fixed using a screw Replaceable radius blocks with wear indicators provide an extra large top anchor radius and prevent rope wear

ging; the rope can only be pulled out through the anchor

The carabiner can move freely in all directions to reduce tangles

The innovative gate mechanism prevents double clipping and unhin-

Innovative climbing gym top-rope anchor for refitting an

existing anchor system. Can be installed from the front,

without requiring modification to the wall.

and make twisted clipping impossible

- Gym operators can easily replace wear and tear parts (radius blocks, gate springs)
- Designed to ensure the correct distance (clearance) from the wall. reducing wear on the wall and wear on the rope
- All load-bearing metal parts are made from high-strength. corrosion-resistant steel (category 2 in accordance with EN 959)

### MADEINGERMANY

1	N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
	73750	1.075 g	20 kN	017 night	EN 12572-1

#### JIM STEEL SET 72016



Extrem robustes Kletterhallenexpress-Set mit Stahlkarabiner. Mit Full Gate oder Wire Gate Karabiner erhältlich.

- Geräuschminierung durch Anschlagschutz aus weichem Kunststoff
- Verschleiß der Express-Schlinge wird durch den Anschlagschutz, der als Abstandshalter funktioniert, deutlich verringert
- Bandmaterial aus robustem langlebigen Polyester
- Innenliegender Verschleißindikator aus rotem Polyester
- Innovative Lasche: kein Wandverschleiß, keine Fingerfalle und Geräuschminimierung

Extremely robust climbing gym quickdraw set with steel carabiner. Available with either a full gate or wire gate

- Rubber abrasion protector minimizes noise
- Abrasion protector acts as a spacer and minimizes sling wear
- Durable polyester sling
- Internal wear indicators made of red polyester
- Jim Steel Set with innovative hanger plate: minimizes wall wear, prevents trapped fingers, and reduces noise

MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	VERPACKUNG PACKING
72016	362 g	18 cm	017 night	5

#### JIM STEEL WIRE SET 73706



Kletterhallenexpress-Set mit Stahlka-Extrem robus rabiner. Mi

- Geräuschminierung durch Anschlagschutz aus weichem
- Verschleiß der Express-Schlinge wird durch den Anschlagschutz,
- Bandmaterial aus robustem langlebigen Polyester
- Innenliegender Verschleißindikator aus rotem Polyester
- Mit 8 mm Schraubglied

erhältlich.

- der als Abstandshalter funktioniert, deutlich verringert

bus	tes Kl	etterh	allenex	press-	Set m	it Stahlka-	Extremely robust climbing gym quickdraw set with steel
Mit	Full	Gate	oder	Wire	Gate		carabiner. Available with either a full gate or wire gate carabiner.

- Rubber abrasion protector minimizes noise
- · Abrasion protector acts as a spacer and minimizes sling wear

Extremely robust climbing gym quickdraw set with steel

carabiner and wear indicator.

• Jim Steel Wire Set with 8 mm screw link

Durable polyester sling

- Durable polyester sling
- Internal wear indicators made of red polyester
- Jim Steel Wire Set with 8 mm screw link

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	VERPACKUNG PACKING
	295 g 302 g		017 night 017 night	5

#### JIM STEEL BENT SET 72046



Extrem robustes Kletterhallenexpress-Set mit Stahlka-

- Geräuschminierung durch Anschlagschutz aus weichem
- Verschleiß der Express-Schlinge wird durch den Anschlagschutz,
- Mit 8 mm Schraubglied

rabiner und Verschleißindikator.

- Rubber abrasion protector minimizes noise Abrasion protector acts as a spacer and minimizes sling wear
- der als Abstandshalter funktioniert, deutlich verringert Bandmaterial aus robustem langlebigen Polyester

MADEINGERMANY				
N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	VERPACKUNG PACKING
	320 g 325 g		017 night 017 night	5





### 72017 / 72027 JIM STEEL BENT / WIRE



Kletterhallenkarabiner aus Stahl für eine lange Lebensdauer.

- Stahlkörper für minimalen Verschleiß
- Mit Keylock- oder Wire Gate-Verschluss erhältlich

Highly durable steel carabiner for use in gyms.

- Steel body for minimal wear
- Available with Keylock or wire gate closure

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	VERPACKUNG PACKING
72017 Bent	150 g	30 / 10 / 10 Kn	006 silver	EN 12275	5
72027 Wire	125 g	30 / 10 / 10 Kn	006 silver	EN 12275	5

### 72018 JIM HANGER



Clevere Hakenlasche als Alternative zu bisherigen Anschlagpunkten an der Kletterwand.

- Direkte Montage der Expressschlinge in die Lasche macht dazwischengeschaltete Schraubglieder überflüssig
- Kein Verschleiß der Kletterwand und Schlinge durch Anschlagen von Schraubgliedern
- Einfache Befestigung und Auswechseln der Expressschlinge durch Bolzen
- Die Kunststoffabdeckung verhindert ein Greifen in den Anschlagpunkt und reduziert somit das Verletzungsrisiko

cn Clever hanger plate as an alternative to the current anchor points on the climbing wall.

- Direct attachment of the quickdraw sling to the hanger eliminates the need for interim screw link connectors
- No climbing wall and sling wear through contact with screw link
  connectors.
- Bolts make the quickdraw sling easy to attach and replace
- The plastic cover prevents users from grasping the anchor point, thus reducing the risk of injury

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	VERPACKUNG PACKING
72018	135 σ	20 kN	006 silver	5

### 73707 JIM PROTECTOR



138 oasis

Anschlagschutz für Expressschlingen.

- Verschleiß der Express-Schlinge wird durch den Anschlagschutz, der als Abstandshalter funktioniert, deutlich verringert
- Geräuschminierung durch Anschlagschutz aus abriebfestem

   Citien

   Citien

27 g

Abrasion protector acts as a spacer and minimizes wear at the sling
 High abrasion resistant silicone protector minimizes noise

Abrasion protector for Quickdraw-Slings.

GEWICHT FARBE VERPACKUNG
WEIGHT COLOR PACKING

138 oasis

### 73737 JIM HANGER SLING COVER



Abdeckkappe aus Kunststoff für den Jim Hanger. Schütz die Schlinge vor vorzeitigen Verschleiß. Plastic cover for the Jim Hanger. Protects the sling from premature wear.

N°.	FARBE	VERPACKUNG
	COLOR	PACKING
73737	138 oasis	10

### 73821 SPARE JIM HANGER SCREW



N°.	GEWICHT	FARBE	VERPACKUNG
	WEIGHT	COLOR	PACKING
73821	21 g	006 silver	10

006 silver

## 73806 / 73798 SCREWLINK 8 MM / 10 MM



Zertifiziertes Stahlschraubglied.

Certified oval steel screw link.

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73806 8 mm	77 g	55 / 35 / 10 Kn	006 silver	EN 362, EN 12275
73798 10 mm	137 g	55 / 35 / 10 Kn	006 silver	EN 362, EN 12275

006 silver

### 73731 ANTITWIST




138 oasis

Der Antitwist hält den unteren Karabiner in Position.

Damit gehören verdrehte Karabiner der Vergangenheit an. Erhältlich für 16 mm Expressschlingen.

Prevents the lower carabiner from twisting. Available for 16 mm quickdraws.

۷°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	VERPACKUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	PACKING
73731	3 g	16 mm	138 oasis	10



### 73743 SPOC



Ultraleichte Umlenkrolle mit Rücklaufsperre. Konzipiert zum Heben von Lasten, zur Spaltenbergung oder als Notfallseilklemme.

- Die Rücklaufsperre kann in geöffneter Position fixiert werden, um das Gerät als einfache Umlenkrolle zu nutzen
- Rollendurchmesser: 20 mm
- Geeignet für Seile von 7,0 bis 11,0 mm Durchmesser sowie für die EDELRID Rap Line
- Kugelgelagerte Rolle aus Aluminium für einen hohen Wirkungsgrat (92%)
- Klemmnocken für einen optimalen Biss bei vereisten oder verschmutzten Seilen

# Ultra-light pulley with backstop. Designed for lifting loads, crevasse rescue operations, or as an emergency ascender.

- The backstop can be fixed in the open position in order to use the device as a simple pulley
- Pulley diameter: 20 mm
- Suitable for ropes with a diameter of 7.0 to 11.0 mm as well as for the EDELRID Rap Line
- Ball bearing pulleys for high efficiency (92%)
- Cams for optimal grip on iced or muddy ropes

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73743	60 g	15 kN	138 oasis	EN 567, EN 12278

### 71789 TURN



Kleine, praktische Umlenkrolle für Flaschenzüge und Umlenkungen mit textilen Seilen und mittleren Lasten. Durch die verschwenkbaren Flansche kann die Rolle auch in D-förmigen Karabinern verwendet werden.

- Kompakte und leichte Bauweise
- Für Seildurchmesser bis 13,0 mm
- Rolle aus Aluminium
- Rollendurchmesser (außen/innen): 29/19 mm
- Bewegliche Schenkel für den einfachen Ein- und Ausbau
- Abmessung: 75 x 44 x 29 mm

Small, practical pulley for block and tackles as well as directional anchors with fabric ropes and medium loads. Thanks to the pivotable flange, the pulley can also be used in D-shaped carabiners.

- Compact, lightweight construction
- For rope diameters up to 13.0 mm
- · Aluminium pulley
- Pulley diameter (outside/inside): 29/19 mm
- Flexible side pieces for easy rigging and removal
- Dimensions: 75 x 44 x 29 mm

N°.	GEWICHT WEIGHT	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
71 789	94 g	30 kN	300 blue	EN 12278

### 71791 RAIL



073 titan

Kugelgelagerte Doppelrolle zur Verwendung auf Stahloder Statikseilen.

- Kugelgelagerte Rollen für einen hohen Wirkungsgrad
- Befestigungsöse für bis zu drei Karabiner
- Rollen aus rostfreiem Edelstahl
- Für Drahtseile bis 12,0 mm Durchmesser und Statikseile bis 13,0 mm Durchmesser
- Abmessung: 81 x 106 x 32 mm
- Rollendurchmesser (außen/innen): 38/27 mm

Ball bearing-mounted double pulley for use on steel cables or static ropes.

- Ball bearing pulleys for high efficiency
- Attachment point for up to 3 carabiners
- Stainless steel rollers
- $\bullet$  For steel cables (up to 12.0 mm) or static ropes (up to 13.0 mm)
- Dimensions: 81 x 106 x 32 mm
- Pulley diameter (outside/inside): 38/27 mm

N°.	GEWICHT WEIGHT	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
71791	275 g	25 kN	073 titan	EN 12278

### 71783 VORTEX



Kleiner, kugelgelagerter Wirbel. Verhindert ein Verdrehen des Seils, wenn sich die Last um die eigene Achse dreht

- Dreht auch unter hohen Lasten noch zuverlässig
- Größe: 86 x 39 mm

Compact ball-bearing mounted swivel. Prevents ropes from twisting when the load is turning on its own axis.

- · Performs reliably even under heavy loads
- Dimensions: 86 x 39 mm

	MINDESTBRUCHKRAFT MINIMUM BREAKING STRENGTH	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	
783	22 kN	90 g	86 x 39 mm	130 oasis-slate	EN 354	

### 88253 / 88254 HAND CRUISER LEFT / RIGHT



Ergonomisch geformte Handsteigklemme für einen komfortablen Aufstieg am Seil. Die geschwungene Formgebung erhöht den Komfort und reduziert die Reibung im System. Eine große Öse ermöglicht das Einhängen mehrerer Karabiner, eine kleinere Öse etwas höher ist ideal, um eine Umlenkung einzurichten. Beim Aufstieg kann die sekundäre Hand zudem ebenfalls bequem den HAND CRUISER oben umgreifen.

- Kopfteil der Handsteigklemme kann mit zweiter Hand umfasst werden für beidhändige Verwendung im Aufstieg
- Klemmnocken für einen optimalen Biss bei vereisten oder verschmutzten Seilen
- Rechts-/ Linksvariante zur schnellen Unterscheidung in verschiedenen Farben
- Für Kernmantelseile von 8,0 bis 13,0 mm Durchmesser

Ergonomically shaped hand ascender for a comfortable ascent on the rope. The curved design increases comfort and reduces friction in the system. A large eyelet allows several carabiners to be attached; a smaller eyelet slightly higher is ideal for setting up a directional anchor. Besides, the secondary hand can comfortably grasp the HAND CRUISER at the top during ascent.

- The upper part of the ascender can be grasped with the other hand for two-handed ascents
- Cams for optimal grip on iced or muddy ropes
- Right-hand/left-hand version in different colours for easy identification.
- For 8.0-13.0 mm diameter kernmantel ropes

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
88253 left	200 g	006 silver	EN 567, EN 12841-B
88254 right	200 g	017 night	EN 567, EN 12841-B

### 71873 DRACO HANGER



006 silver

Bohrhakenlasche aus rostfreiem Edelstahl mit gerundeten Kanten und großer Öffnung für bis zu zwei Karabiner.

- Loch mit 10 mm Durchmesser
- Material: AISI 316L

Stainless steel bolt with rounded edges and large opening for two carabiners.

- Hole with 10 mm diameter
- Material: AISI 316L

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR	VERPACKUNG <i>PACKING</i>
71873	34 g	006 silver	10

### 71875

## **GLUEBOLT**



Modifizierter "Bühlerhaken" mit einer Öffnung für bis zu Modified 'Bühlerhaken' bolt designed to accommodate 3 Karabiner. Abgeschrägte Oberseite zur Vermeidung von Selbstaushängern.

Material: AISI 316L

up to 3 carabiners. Angled upper side to prevent quickdraws self-unclipping.

Material: AISI 316L

The perfect big wall hammer.

Shock-absorbing hickory shaft

Hammer holster (sold separately)

Well-weighted head with point for levering pegs

GEWICHT FARBE COLOR 98 g 006 silver

## 71879 / 71872 HUDSON HAMMER / HOLSTER



017 night

Idealer Bigwall-Hammer mit hervorragenden Schlag-

eigenschaften.

- Hickory Schaft ermöglicht vibrationsarmes Schlagen Hakennase mit Öse zum Heraushebeln von Haken
- Holster als Zubehör erhältlich

MADEINGERMANY

GEWICHT WEIGHT FARBE COLOR 71879 670 g 000 no color 71872 Holster 017 night

EDELRID C HARTWARE | HARDWARE



# SICHERUNGSGERÄTE | BELAY DEVICES

# AUTOTUBER | TUBULAR BELAY DEVICES











## SICHERUNGSSETS | BELAY KITS







GIGA JUL BELAY KIT MEGA JUL BELAY KIT BULLETPROOF SCREW



BULLETPROOF BELAY ECO



## HALBAUTOMAT | SEMI AUTOMATIC



## VORSCHALTWIDERSTAND | BRAKING RESISTOR



# ABSEILACHTER | FIGURE OF EIGHT









### GIGA JUL



663 slate

Das vielseitigste Sicherungsgerät aller Zeiten. Das GIGA JUL ist Tuber und Autotuber in einem. Durch einen intelligenten Mechanismus lässt sich die bremskraftunterstützende Autotuber-Funktion zu oder wegschalten. Für situationsabhängiges Sichern und Abseilen vor allem im alpinen Gelände.

- · Zusätzliche Öse für einfaches Entriegeln des Gerätes im Nachstiegsmodus mittels Karabine
- Geeignet f
   ür Seile von 7.1 bis 10.0 mm Durchmesser
- Intelligente Hybridbauweise: Körper aus besonders leichtem Aluminium, abriebgefärdete Stellen aus robustem Edelstahl
- Tuber-Modus: Einfaches und schnelles Abseilen und Nachsichern sowie komfortables Sichern vom Standplatz im Doppelstrang
- Autotuber-Modus: Bremskraftunterstützung zum Auffangen von Stürzen im Vorstiegsmodus
- Schnelleres Seilausgeben im Autotuber-Modus durch "Offenhalten" des Geräts mit dem Daumen möglich

The most versatile ever belay device. The GIGA JUL is a standard and assisted braking tuber in one. The assisted braking function which supports the braking force can be activated or disabled by an intelligent mechanism. For situation-dependent belaying and abseiling, especially in alnine terrain

- Small eyelet for releasing unit with a carabiner when bringing up your partner
- Suitable for 7.1-10.0 mm double and twin ropes
- Intelligent hybrid design: body made of ultra-light aluminum, areas susceptible to abrasion made of robust stainless steel
- Guide mode: simple and rapid abseiling and bringing up seconds plus comfortable belaying from a belay station as a doubled rope
- Assisted braking guide mode: brake boost for catching falls in leader mode
- Rone can be paid out faster in assisted braking guide mode by holding the device in the 'open' position with the thumb



N°.	GEWICHT	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	COLOR	CERTIFICATION
73742	121 g	663 slate	EN 15151-2

#### MICRO JUL 71764





Kompaktes, ultraleichtes Sicherungs- und Abseilgerät für Halb- und Zwillingsseile.

- Die besonders hohe Bremswirkung unterstützt den Sichernden beim Auffangen des Sturzes im Vorstiegsmodus
- Zusätzliche Öse für einfaches Entriegeln des Gerätes im Nachstiegsmodus mittels Karabiner
- Zum Sichern des Vorsteigers, von ein oder zwei Nachsteigern und zum Abseilen geeignet
- · Schnelleres Seilausgeben im Vorstieg durch "Offenhalten" des Geräts mit dem Daumen möglich
- Robuste Bauweise aus abriebfestem Edelstahl und minimales Gewicht durch optimale Formgebung
- Geeignet für Halb- und Zwillingsseile von 6.9 bis 8.0 mm Durchmesser sowie Einfachseile bis 8.9 mm

A compact, ultra-light belay and abseil device for half ropes and twin ropes

- High braking performance assists the belaver with leader falls
- Small eyelet for releasing unit with a carabiner when bringing up
- For belaying a leader or bringing up 2 seconds, also suitable for
- Rope can be paid out faster to a leader by holding device in the 'open' position with the thumb
- · Robust solid stainless steel construction
- Suitable for 6.9-8.0 mm double and twin ropes and single ropes up to 8.9 mm

Our most versatile belay and abseil device made of solid

High braking performance assists the belayer with leader falls

Small eyelet for releasing unit with a carabiner when bringing up

• For belaying a leader or bringing up 2 seconds, also suitable for

Rope can be paid out faster to a leader by holding device in the

stainless steel for durability.

'open' position with the thumb

Suitable for 7.9-10.5mm ropes

Robust solid stainless steel construction

your partne

abseiling

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION	
71764	62 g	663 slate	EN 15151-2	

#### **MEGA JUL** 71784



· Schnelleres Seilausgeben im Vorstieg durch "Offenhalten" des Geräts mit dem Daumen möglich Robuste Bauweise aus abriebfestem Edelstahl und minimales Gewicht durch optimale Formgebung

Unser vielseitigstes Sicherungs- und Abseilgerät aus

Die besonders hohe Bremswirkung unterstützt den Sichernden

• Zum Sichern des Vorsteigers, von ein oder zwei Nachsteigern und

Edelstahl-Feinguss für eine lange Lebensdauer.

• Zusätzliche Öse für einfaches Entriegeln des Gerätes im

beim Auffangen des Sturzes im Vorstiegsmodus

Nachstiegsmodus mittels Karabiner

zum Abseilen geeignet

• Geeignet für Seile von 7,9 bis 10,5 mm Durchmesser

VIADEINGERWANT			
N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
71784	65 g	663 slate	EN 15151-2

#### JUL<sup>2</sup> 71832



Innovatives Sicherungsgerät mit hoher Bremswirkung für Finfachseile. Die optimierte MEGA IUI-Geometrie sorgt für ein komfortables Sichern auch bei dickeren

- Körper aus abriebfestem Edelstahl
- Optimierte Geometrie für eine intuitive und einfache Handhabung auch für Anfänger
- Die besonders hohe Bremswirkung unterstützt den Sichernden beim Auffangen des Sturzes im Vorstiegsmodus
- Schnelleres Seilausgeben im Vorstieg durch "Offenhalten" des Geräts mit dem Daumen möglich
- Perfektes Handling auch für Seile mit größerem Durchmesser
- Geeignet für alle Einfachseile von 8.9 bis 11.0 mm Durchmessel

Innovative belay device with high braking performance for single ropes. The optimized MEGA JUL geometry ensures easy and secure belaying even with thicker ropes.

- Body made of high-quality stainless steel
- · Optimized geometry ensures easy operation even for beginners · High braking performance assists the belayer with leader falls
- Rope can be paid out faster to a leader by holding device in the 'open' position with the thumb
- Perfect handling, even for ropes with a larger diameter
- Suitable for 8.9-11.0 mm single ropes

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
71832	105 g	138 oasis	EN 15151-2

#### GIGA JUL BELAY KIT STRIKE SCREW 73745



Sicherungsset bestehend aus GIGA IUI Sicherungsgerät und HMS STRIKE SCREW Karabiner.

- Zusätzliche Öse für einfaches Entriegeln des Gerätes im Nachstiegsmodus mittels Karabiner
- . Geeignet für Seile von 7.1 bis 10.0 mm Durchmesser
- Intelligente Hybridbauweise: Körper aus besonders leichtem Aluminium, abriebgefärdete Stellen aus robustem Edelstahl
- Tuber-Modus: Einfaches und schnelles Abseilen und Nachsichern sowie komfortables Sichern vom Standplatz im Doppelstrang
- Autotuber-Modus: Bremskraftunterstützung zum Auffangen von Stürzen im Vorstiegsmodus
- Schnelleres Seilausgeben im Autotuber-Modus durch "Offenhalten" des Geräts mit dem Daumen möglich

Belay set containing GIGA JUL belay device and HMS STRIKE SCREW carabiner

- Small eyelet for releasing unit with a carabiner when bringing up your partner
- Suitable for 7.1-10.0 mm ropes

leader mode

- Intelligent hybrid design: body made of ultra-light aluminum, areas susceptible to abrasion made of robust stainless steel
- Guide mode: simple and rapid abseiling and bringing up seconds plus comfortable belaying from a belay station as a doubled rope
- Assisted braking guide mode: brake boost for catching falls in
- Rope can be paid out faster in assisted braking guide mode by
- holding the device in the 'open' position with the thumb

N°.	GEWICHT	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	COLOR	CERTIFICATION
73745	186 g	138 oasis	EN 12275, EN 15151-2

#### MEGA JUL BELAY KIT BULLETPROOF SCREW 73734



138 oasis

Sicherungsset bestehend aus MEGA IUL Sicherungsgerät und HMS BULLETPROOF SCREW FG Karabiner.

- Zusätzliche Öse für einfaches Entriegeln des Gerätes im Nachstiegsmodus mittels Karabine
- Zum Sichern des Vorsteigers, von ein oder zwei Nachsteigern und zum Abseilen geeignet
- Schnelleres Seilausgeben im Vorstieg durch "Offenhalten" des Geräts mit dem Daumen möglich
- Robuste Bauweise aus abriebfestem Edelstahl und minimales Gewicht durch optimale Formgebung
- Die besonders hohe Bremswirkung unterstützt den Sichernden beim Auffangen des Sturzes im Vorstiegsmodus
- Geeignet für Seile von 7,8 bis 10,5 mm Durchmesser

BULLETPROOF SCREW FG carabiner.

Belay set containing MEGA JUL belay device and HMS

- Small eyelet for releasing unit with a carabiner when bringing up your partner
- For belaying a leader or bringing up 2 seconds, also suitable for
- Rope can be paid out faster to a leader by holding device in the 'open' position with the thumb
- · Robust solid stainless steel construction
- High braking performance assists the belayer with leader falls
- Suitable for 7.8-10.5mm ropes

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	COLOR	CERTIFICATION
73734	149 g	138 oasis	EN 12275, EN 15151-2

### JUL<sup>2</sup> BELAY KIT BULLETPROOF BELAY ECO



#climb GREEN

Sicherungsset speziell fürs Sportklettern bestehend aus JUL² Sicherungsgerät und HMS BULLETPROOF BELAY ECO Sicherungskarabiner.

- · Verdrehsicherer Karabiner mit Stahleinsatz im Schenkel gegen vorzeitigen Verschleiß
- Körper des JUL² aus abriebfestem Edelstahl
- Optimierte Geometrie für eine intuitive und einfache Handhabung
- Geeignet für alle Einfachseile von 8.9 bis 11.0 mm Durchmesser
- Schnelleres Seilausgeben im Vorstieg durch "Offenhalten" des Geräts mit dem Daumen möglich
- Die besonders hohe Bremswirkung unterstützt den Sichernden beim Auffangen des Sturzes im Vorstiegsmodus

### BELAY ECO carabiner. Cross-loading-proof carabiner with a steel insert in the spine to

Belay kit specially designed for sport climbing. Compris-

es a JUL2 belay device and an HMS BULLETPROOF

- prevent premature wear
- Body of the JUL<sup>2</sup> made from stainless steel
- Optimized geometry ensures easy operation even for beginners • Suitable for 8.9-11.0 mm single ropes
- Rope can be paid out faster to a leader by holding device in the 'open' position with the thumb
- High braking performance assists the belayer with leader falls

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73787	191 g	107 eco	EN 12275, EN 15151-2

#### JUL<sup>2</sup> BELAY KIT BULLETPROOF TRIPLE 73732



329 icemint

Sicherungsset bestehend aus JUL<sup>2</sup> Sicherungsgerät und HMS BULLETPROOF TRIPLE FG Karabiner.

Körper aus abriebfestem Edelstahl

Geräts mit dem Daumen möglich

- Optimierte Geometrie für eine intuitive und einfache Handhabung auch für Anfänger
- Perfektes Handling auch für Seile mit größerem Durchmesser
- Geeignet für alle Einfachseile von 8,9 bis 11,0 mm Durchmesser
- · Schnelleres Seilausgeben im Vorstieg durch "Offenhalten" des
- Die besonders hohe Bremswirkung unterstützt den Sichernden beim Auffangen des Sturzes im Vorstiegsmodus

Belay set containing JUL2 belay device and HMS BULLET-PROOF TRIPLE FG carabiner.

- · Body made of high-quality stainless steel
- Optimized geometry ensures easy operation even for beginners
- · Perfect handling, even for ropes with a larger diameter
- Suitable for 8.9-11.0 mm single ropes
- Rope can be paid out faster to a leader by holding device in the 'open' position with the thumb
- High braking performance assists the belayer with leader falls

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
73732	196 g	329 icemint	EN 12275, EN 15151-2

#### **EDDY** 75214



Intuitiv zu bedienendes halbautomatisches Sicherungsgerät mit unterstützender Bremskraft für das Sport- und Indoorklettern.

- Panikfunktion für zusätzliche Sicherheit beim Ablassen (Gerät blockiert automatisch, wenn der Hebel zu weit nach hinten durchgezogen wird)
- Großer Ablasshebel für ein kontrolliertes und gleichmäßiges
- Logische Seilführung und graphische Darstellung der korrekten Anwendung auf dem Gerät
- Geeignet für Seildurchmesser von 9,0 bis 11,0 mm

Easy-to-operate semi-automatic belay device with assisted braking and maximum safety for sport and indoor

- · Controlled descent with an emergency brake system eliminates the 'panic pull' syndrome
- · Large lowering lever to ensure controlled descents
- · Simple and safe, easy to thread, logical operation (shown on
- Suitable for 9.0-11.0 mm diameter ropes

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
75214	360 g	017 night	EN 15151-1

#### OHM 72070





Vorschaltwiderstand zur Erhöhung der Seilreibung bei großem Gewichtsunterschied zwischen Sicherer und Vorsteiger. Im Falle eines Sturzes wird die Seilreibung soweit erhöht, dass ein leichter Sicherer den schwereren Vorsteiger ohne Probleme halten kann.

- Sicherer benötigt deutlich weniger Handkraft zum Halten eines
- Ablassen eines schwereren Kletterers ist deutlich leichter zu
- Wird im ersten Haken der Sicherungskette installiert
- Rei einem Sturz in den ersten Haken reduziert das Gerät das Risiko eines möglichen Bodensturzes
- Keine Einschränkung des Handlings im Vorstieg (Keine Seilreibung beim Seilausgeben)
- Empfohlener Gewichtsunterschied (Kletterer > Sicherer): 10 40
- Mindestgewicht Sicherer: 40 kg
- Für Einfachseile von 8,9 11,0 mm Durchmessei



- Belayer requires significantly less hand braking force to arrest a fall
  - Lowering a heavier climber is much easier to control
  - OHM is attached at the first bolt in the safety chain
  - Should a lead climber fall at the first bolt, the OHM significantly reduces the risk of a possible ground fall

Assisted-braking resistor for increasing rope friction

when there is a large weight difference between the be-

layer and lead climber. In the event of a fall, the OHM

increases the amount of rope friction so that a lighter

belayer can hold a heavier lead climber without difficulty.

- Rope handling when belaying a lead climber not affected (no additional friction when paying out rope)
- Recommended weight difference (lead climber > belayer):
- Minimum belayer weight: 40 kg
- For single ropes from 8.9-11.0 mm



#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	BRUCHKRAFT BREAKING STRENGTH	FARBE COLOR
72070	470 g	15 kN	138 oasis

#### HANNIBAL 72022



Für das Canyoning konzipierter Abseilachter mit mehreren Bremspositionen.

- Geeignet für Einfachseile von 8,5 bis 12,0 mm Durchmesser
- Mit integriertem Gummiring zur Fixierung des Karabiners. Gefährliche Querbelastungen des Karabiners werden so
- Für das Canvoning optimierte Geometrie
- Mehrere Bremsstufen durch Hörner
- Hohe Abriebsfestigkeit durch hochwertige Aluminiumlegierung

Figure of eight abseil device designed specifically for canyoning with different braking positions.

- Suitable for single ropes from 8.5-12.0 mm
- With internal rubber ring to hold the carabiner in place—prevents dangerous cross loading
- Geometry designed specifically for canyoning
- Different braking positions due to horns
- · High-strength aluminum alloy

	GEWICHT	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	COLOR	CERTIFICATION
022	105 g	138 oasis	FN 15151-2

#### BUD 71762



Der Klassiker im neuen Design. Hier sind keine Erklä- The EDELRID classic in a new design. No further explarungen nötig. Universell einsetzbar zum Abseilen und

• Geeignet für Einfachseile von 7,8 bis 12,0 mm Durchmesser

nation required. For universal usage such as abseiling and belaying.

Suitable for single ropes from 7.8-12.0 mm

۷°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
71762	110 g	360 royal, 663 slate	EN 15151-2

#### MAGO 8 73744



Ultraleichter Abseilachter für die Verwendung von Seilen mit geringem Durchmesser. Durch die spezielle Geometrie lassen sich verschieden starke Bremsstufen realisieren, wodurch die Abseilgeschwindigkeit exakt dosiert werden kann.

- Ultraleichte und kompakte Bauweise für minimales Gewicht und kleines Packmaß
- Plattenfunktion zum Nachsichern eines Nachsteigers im Doppelstrang mit der Rap Line II
- Spezielle Geometrie mit Hörnchen zur Realisierung unterschiedlich starker Bremsstufen
- Ideal für die Verwendung mit der Rap Line II
- Geeignet für Einfachseile von 6 bis 9,5 mm Durchmesser

Ultra-light figure 8 descender for use on low-diameter ropes. The special geometry enables several different friction modes, making it possible to precisely adjust the abseiling speed.

- Ultra-light, compact design for minimum weight and a small pack
- Plate function for bringing up a second as a doubled rope with the Rap Line II
- Special geometry with little horns for implementing several
- Ideal for use with the Rap Line II
- Suitable for single ropes from 6-9.5 mm


N°.	GEWICHT	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	COLOR	CERTIFICATION
73744	38 g	329 icemint	EN 15151-2







	NAME <i>NAME</i>	ARTIKELNUMMER  ARTICLE NUMBER	ABBILDUNG <i>IMAGE</i>	GRÖSSE SIZE	GEWICHT WEIGHT	HOCHTOUR  GLACIER TRAVEL	SKITOUR SKI TOURING	BERGSTEIGEN MOUNTAINEERING	EISKLETTERN ICE CLIMBING	DRYTOOLING DRY-TOOLING
	RAGE	74434	3	50 cm	585 g	-	-	*	***	***
\$70	RIOT ADZE / HAMMER	74435 74436	11	50 cm	595 g 595 g	*	*	***	***	*
EISGERÄTE   ICE TOOLS	ATTILA TEC	74400	To	55 cm 65 cm	550 g 587 g	**	**	***	*	-
EISGE	ATTILA	74401	T	55 cm 65 cm	550 g 589 g	***	**	**	-	-
	ATTILA LITE	74402	1	45 cm	420 g	**	***	-	-	-
	BEAST LITE	71968	<b>C1</b>	34 - 48	680 g	*	**	-	***	***
SNC	BEAST	71947	THE STATE OF THE S	34 - 48	962 g	*	*	**	***	* * *
STEIGEISEN   CRAMPONS	BEAST ALPINE	74418	To the state of th	34 - 48	982 g	**	*	**	***	*
STEI	SHARK SHARK AUTO SHARK HYBRID SHARK SOFT	71948 74408 74413 74407	TO H	34 - 48	889 g 889 g 932 g 900 g	***	**	***	**	*
	SHARK LITE	74403	9	34 - 48	376 g	***	***	-	-	-





#### **RAGE** 74434



Extremes Eisgerät für anspruchsvolle Mixed- und Eisrouten. Der besonders ergonomisch geformte Griff ermöglicht eine präzise Führung und effektives Schlagen. Für kleinere Hände oder beim Klettern ohne bzw. mit dünnen Handschuhen lässt sich der Griff durch Einbau eines Spacers anpassen. Das TPR-Material sorgt für einen guten Grip sowohl am oberen als auch am unteren Griff. Die Eishaue hat dank der neuen Geometrie kaum Sprengwirkung im Eis. Der Spike aus Stahl ist besonders robust und lasttragend ausgelegt (8 kN).

- Aggressive Schaftkrümmung mit großem Spielraum unter dem Kopf für eine sichere Positionierung des Geräts in allen Situationen
- Ergonomisch geformter Griff mit verschiedenen Haltepositionen zum problemlosen Umgreifen
- Lasttragender Spike (6 kN) aus Stahl mit Öffnung zum Einhängen
- Wasserfall-Haue aus gehärtetem Stahl mit minimaler Sprengwirkung
- · Optional an der Haue montierbarer Beschleuniger zur Erhöhung der Schlagkraft
- Modulares System: umfangreiches Zubehör für individuelle Anpassung an unterschiedlichste Bedingungen und Finsatzbereiche
- Passende Mixed-Haue optional erhältlich
- Grip-Tape und Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten

### An extreme tool for demanding mixed routes and ice. The exceptionally ergonomic handle enables accurate placement and effective penetration of rock and ice. The axe's handle can be adjusted by installing a spacer to enable smaller hands to use it or when climbing without or with thin gloves. The TPR material ensures good grip both on the top and bottom grips. Thanks to its new geometry, the ice pick causes minimal ice shattering. The steel spike is designed to be particularly robust and load-bearing (8 kN).

- Aggressively curved shaft with large clearance below the head for accurate placement of the tool in any situation
- Ergonomically shaped grip with different hand positions to make hand swapping easy
- Load-bearing spike (6 kN) made of steel with opening for attaching a carabiner
- Hardened steel waterfall pick for minimal shattering
- Accelerator that can be optionally mounted on the pick to increase impact force
- Modular system: extensive range of accessories to suit individual requirements and areas of use
- Matching pick for mixed climbing available as an optional extra
- · Supplied with grip tape and Allen key

### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
74434	650 g	50 cm	219 night-oasis	EN 13089 Typ 2

### RIOT ADZE / HAMMER 74435 / 74436



219 night-oasis 219 night-oasis

Allround-Eisgerät, das speziell zum technischen Bergsteigen und Eisklettern entwickelt wurde. Der ergonomische Griff sorgt für guten Halt am Gerät. Die Eishaue hat dank der neuen Geometrie kaum Sprengwirkung im Eis. Der Spike aus Stahl ist besonders robust und lasttragend ausgelegt (8 kN).

- Die Schaftgeometrie erhöht die Schlagkraft und sorgt für eine stabile und präzise Positionierung in Eis und Fels
- Lasttragender Spike (6 kN) aus Stahl mit Öffnung zum Einhängen eines Karabiners
- Wasserfall-Haue aus gehärtetem Stahl mit minimaler Sprengwirkung
- Optional an der Haue montierbarer Beschleuniger zur Erhöhung
- Modulares System: umfangreiches Zubehör für individuelle Anpassung an unterschiedlichste Bedingungen und
- Mit Schaufel und Hammer verfügbar (Schaufel und Hammer besitzen exakt das gleiche Gewicht)

An all-round ice tool designed for technical mountaineering and ice-climbing. The ergonomically shaped grip ensures the tool can be firmly held. Thanks to its new geometry, the ice pick causes minimal ice shattering. The steel spike is designed to be particularly robust and load-bearing (8 kN).

- Curved shaft geometry for improved penetration and precise placement on ice and rock
- Load-bearing spike (6 kN) made of steel with opening for attaching a carabiner
- · Hardened steel waterfall pick for minimal shattering
- Accelerator that can be optionally mounted on the pick to increase
- . Modular system: extensive range of accessories to suit individual requirements and areas of use
- · Available with adze and hammer (both weigh exactly the same)

### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
74435	605 g	50 cm	219 night-oasis	EN 13089 Typ 2
74436	605 g	50 cm	219 night-oasis	EN 13089 Typ 2

#### ATTILA TEC 74400



Die Mischung aus einem klassischen Führerpickel und Steileisgerät. Dank der ausklappbaren Handauflage lassen sich auch technisch anspruchsvolle Passagen problemlos bewältigen.

- Leicht gekrümmter Aluminiumschaft und eine bissige Haue aus gehärtetem Stahl erleichtern das Arbeiten in steilem Gelände
- Spike aus Stahl mit Öffnung zum Einhängen eines Karabiners
- Ergonomischer Kunststoffaufsatz gegen kalte Hände bei der Verwendung in der Kopfstützpickeltechnik
- Patentierte, ausklappbare Handauflage (kein Werkzeug notwendig)
- Markierung des Flächenschwerpunkts zum Aufbau eines T-Ankers
- Grip Tape im Lieferumfang enthalten
- · Accelerator zur Erhöhung der Schwungmasse als Zubehör erhältlich

Combining the advantages of a classic guides' ice tool with a more technical design for steep ice. The foldout hand rest is ideal for more technical passages or leashless climbing.

- Slightly curved aluminium shaft and hardened steel pick make light work of steep, alpine terrain
- Hardened steel spike with opening to accommodate a carabiner
- Ergonomically-shaped thermoplastic grip stops your hands freezing when plunging on the uphill
- · Patented, fold out hand rest (no tools required)
- Centroid marking for T-anchor set up
- · Grip tape supplied
- · Accelerator can be fitted to improve penetration in hard ice

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
74400	550, 587 g	55, 65 cm	663 slate	EN 13089 Tvp 2

#### ATTILA 74401



Technischer Fispickel zum klassischen Bergsteigen.

- Leicht gekrümmter Aluminiumschaft und eine bissige Haue aus gehärtetem Stahl erleichtern das Arbeiten in steilem Gelände
- Breite Schaufel zum Schlagen von Stufen
- Spike aus Stahl mit Öffnung zum Einhängen eines Karabiners
- Markierung des Flächenschwerpunkts zum Aufbau eines T-Ankers
- Ergonomisch geformte Haue liegt bei der Verwendung in der Kopfstützpickeltechnik gut in der Hand

A technical ice axe for classic mountaineering

- Slightly curved aluminium shaft and hardened steel pick make light work of steep, alpine terrain
- Wide adze for efficient step cutting
- Hardened steel spike with opening to accommodate a carabiner
- Centroid marking for T-anchor set up
- · Ergonomically-shaped blade perfect for smooth plunging on the

### MADEINGERMANY

	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
101	550 g, 587 g	55 cm, 65 cm	138 oasis	EN 13089 Typ 2

### ATTILA LITE 74402



Ultraleichter, kompakter Eispickel für Ski- und Ultra-light, compact ice axe for ski and glacier tours. Gletschertouren.

• Leicht gekrümmter Aluminiumschaft und eine bissige Haue aus gehärtetem Stahl erleichtern das Arbeiten in steilem Gelände

Breite Schaufel zum Schlagen von Stufen

Markierung des Flächenschwerpunkts zum Aufbau eines T-Ankers

 Ergonomisch geformte Haue liegt bei der Verwendung in der Kopfstützpickeltechnik gut in der Hand

• Ultraleichte und kompakte Bauweise für minimales Gewicht und kleines Packmaß

- Slightly curved aluminium shaft and hardened steel pick make light work of steep, alpine terrain
- Wide adze for efficient step cutting
- Centroid marking for T-anchor set up
- Ergonomically-shaped blade perfect for smooth plunging on the
- Ultra-light, compact design for minimum weight and a small pack

### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
74402	420 g	45 cm	329 icemint	EN 13089 Typ 1

#### BEAST LITE 71968



ist die erste Wahl in steilem Gelände, egal ob Eis oder Mixed. Durch die einzigartige Kombination von Aluminium und gehärteten Stahlfrontzacken ist dieses Steigeisen das leichteste Steileiseisen am Markt.

- . Inklusive Antistollplatten
- Umrüstbar von Automatik- auf Semibindung
- Extrem leicht und formstabil durch dreidimensionale Formgebung des gehärteten Aluminiums
- Gehärteter Stahlfrontzacken für den ultimativen Biss in steilem Eis
- Empfohlener Einsatzbereich: senkrechte bis überhängende Mixed- und Eisklettereien und Hochtouren ohne Felskontakt der Vertikalzacken
- Empfohlenes Nutzermaximalgewicht: 90 kg
- Schnelles und einfaches Umrüsten von Duo- auf Monozacker: leder Frontzacken lässt sich separat mit nur einer Schraube austauschen
- · Strap Keeper zum Fixieren des Bandmateriales
- Wird mit zwei zusätzlichen kurzen Frontalzacken geliefert, um das Setup nach Wunsch zu ändern

Hochleistung bei minimalem Gewicht: Das Beast Lite Maximum performance at minimal weight. The Beast Lite is the go-to crampon for steep terrain, whether for ice or mixed climbs. The unique combination of an aluminium body and forged front teeth makes it the lightest steep ice crampon on the market.

- · Anti-bot plates included
- Can be adjusted from automatic to semi-automatic
- Extremely lightweight and robust hardened aluminium in 3D design
- Hardened steel front teeth for ultimate penetration on steep ice
- Recommended for: vertical to overhanging mixed and ice climbing and alpinism where the vertical points are not intended to be used
- Recommended max. user weight: 90 kg
- Intelligent interchangeable system: separate front teeth for quick and easy (single-bolt) adjustment from double to mono point
- Strap keeper to store away webbing
- Delivered with two additional short front points to change the setup

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
71968	680 g	34 - 48	118 oasis-icemint	EN 893

#### **BEAST ALPINE** 74418



Unser bewährtes high-end Steigeisen aus hochwertigem Stahl, jetzt auch mit neuen, flacheren Frontzacken speziell für alpines Terrain und steile Touren im Schnee.

- Extrem leicht und formstabil durch dreidimensionale Formgebung
- · Schnelles und einfaches Umrüsten der Frontzacken: Jeder Frontzacken lässt sich separat mit nur einer Schraube austauschen
- · Inklusive Antistollplatten
- Umrüstbar von Automatik- auf Semibindung
- Verkürzbare Brücke für einen passgenauen Sitz (ohne Überstand) auch bei kleinen Schuhgrößen
- Strap Keeper zum Fixieren des Bandmateriales
- Gehärtete, flache Stahlfrontzacken für den Einsatz auf steilen Touren im Schnee

Our tried-and-tested high-end crampons made from high-grade steel, now also with new, flatter front teeth specially for alpine terrain and steep tours in the snow.

- Extremely lightweight and robust 3-D design
- Quick and easy replacement of the front teeth: each front tooth can be separately replaced with just one screw
- Anti-bot plates included
- Can be adjusted from automatic to semi-automatic
- Quick and easy bridge adjustment (also fits larger boot sizes)
- Strap keeper to store away webbing
- Hardened, flat front teeth for use on steep tours in the snow

Technical crampons for steep ice, winter mountaineering

Quick and easy bridge adjustment (also fits larger boot sizes)

• 3D front points for optimal penetration on steep ice and good

High-grade steel with robust powder coating

Extremely lightweight and robust 3D design

Strap keeper to store away webbing

Optimal flexibility: supplied with soft, semi, and automatic bindings

and expedition use.

Anti-bot plates included

purchase on snow

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
74418	982 g	34 - 48	017 night	EN 893

### **BEAST** 71947



High-end Steigeisen aus hochwertigem Stahl zum Eisund Mixedklettern.

- Extrem leicht und formstabil durch dreidimensionale Formgebung
- Inklusive Antistollplatten
- Gehärteter Stahlfrontzacken für den ultimativen Biss in steilem Eis
- Umrüstbar von Automatik- auf Semibindung
- Verkürzbare Brücke für einen passgenauen Sitz (ohne Überstand) auch bei kleinen Schuhgrößen
- · Schnelles und einfaches Umrüsten von Duo- auf Monozacker: leder Frontzacken lässt sich separat mit nur einer Schraube austauschen
- Strap Keeper zum Fixieren des Bandmateriales
- Wird mit zwei zusätzlichen kurzen Frontalzacken geliefert, um das Setup nach Wunsch zu ändern

High-end crampons made of high-grade steel for steep ice and mixed climbing.

- Extremely lightweight and robust 3-D design
- · Anti-bot plates included
- Hardened steel front teeth for ultimate penetration on steep ice
- Can be adjusted from automatic to semi-automatic Quick and easy bridge adjustment (also fits larger boot sizes)
- Intelligent interchangeable system: separate front teeth for quick and easy (single-bolt) adjustment from double to mono point
- Strap keeper to store away webbing
- Delivered with two additional short front points to change the setup as wished

### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
71947	962 g	34 - 48	219 night-oasis	EN 893

#### SHARK 71948



Technisches Steigeisen zum Eisklettern, Bergsteigen und für Expeditionen.

- Inklusive Antistollplatten
- Verkürzbare Brücke für einen passgenauen Sitz (ohne Überstand) auch bei kleinen Schuhgrößen
- Volle Flexibilität durch Semi-, Soft und Automatikbindung (im Lieferumfang enthalten)
- Hochwertiger Stahl mit dauerhafter Beschichtung
- Extrem leicht und formstabil durch dreidimensionale Formgebung
- Dreidimensionale Frontzacken für optimalen Halt in steilem Eis
- und gute Tragfähigkeit auf Schnee
- Strap Keeper zum Fixieren des Bandmateriales

MADEINGERMANT						
N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION		
71948	889 g	34 - 48	219 night-oasis	FN 893		

### SHARK SOFT 74407



Technisches Steigeisen zum Eisklettern, Bergsteigen und für Expeditionen.

Extrem leicht und formstabil durch dreidimensionale Formgebung

Inklusive Antistollolatten

 Verkürzbare Brücke für einen passgenauen Sitz (ohne Überstand) auch bei kleinen Schuhgrößen

Hochwertiger Stahl mit dauerhafter Beschichtung

 Dreidimensionale Frontzacken für optimalen Halt in steilem Eis und gute Tragfähigkeit auf Schnee

• Strap Keeper zum Fixieren des Bandmateriales

### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
74407	900 g	34 - 48	219 night-oasis	EN 893

### SHARK LITE 74403



Ultraleichtes Alusteigeisen für Gletscher- und Skitouren ohne Felskontakt. Dank der textilen Polyester-Brücke lässt sich das Steigeisen für den Transport platzsparend zusammenfalten. Wir empfehlen, das Shark Lite nur mit Bergschuhen mit steifer Sohle / Skitourenstiefeln zu verwenden.

Ultraleichte Bauweise aus Aluminium

- Textile Polyester-Brücke reduziert das Gewicht auf ein Minimum und erlaubt es das Steigeisen in der Mitte zu falten
- Einfache Größenanpassung ohne Werkzeug
- Geeignet für die Verwendung mit Steigeisenfesten Berg- und

Ultra-light aluminum crampons for glacier and ski touring without rock contact. Thanks to the textile polyester bridge, the crampons can be compactly folded up for carrying. We recommend using the Shark Lite only with boots with stiff soles / ski touring boots.

Ultra-light aluminum design

- Textile polyester bridge minimizes the weight and makes it possible to fold the crampons in half
- Simple size adjustment without tools
- Suitable for use with crampon-compatible alpine and ski boots

#### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
74403	376 g	34 - 48	329 icemint	EN 893

#### SHARK AUTO 74408



Technisches Steigeisen zum Eisklettern, Bergsteigen und für Expeditionen

Extrem leicht und formstabil durch dreidimensionale Formgebung

- Inklusive Antistollplatte
- Verkürzbare Brücke für einen passgenauen Sitz (ohne Überstand) auch bei kleinen Schuhgrößen
- Hochwertiger Stahl mit dauerhafter Beschichtung
- Dreidimensionale Frontzacken für optimalen Halt in steilem Eis
- Strap Keeper zum Fixieren des Bandmateriales

und gute Tragfähigkeit auf Schnee

### MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	ZERTIFIZIERUNG
	WEIGHT	SIZE	COLOR	CERTIFICATION
74408	889 g	34 - 48	219 night-oasis	EN 893

### 6 POINT GRÖDEL 71901



6-zackiges Grödel mit Riemenbindung für leichtes Gelände. Die Größeneinstellung ist mittels einer Münze möglich. Inklusive Packbeutel.

6-point walking crampon for frozen and icy ground. The size can be easily adjusted using a coin. Storage bag included.

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR
71901	497 g	153 lead

### SHARK HYBRID 74413



219 night-oasis

Technisches Steigeisen zum Eisklettern, Bergsteigen und für Expeditionen..

- . Inklusive Antistollplatten
- Verkürzbare Brücke für einen passgenauen Sitz (ohne Überstand)
- Extrem leicht und formstabil durch dreidimensionale Formgebung des gehärteten Aluminiums
- Hochwertiger Stahl mit dauerhafter Beschichtung
- Dreidimensionale Frontzacken für optimalen Halt in steilem Eis und gute Tragfähigkeit auf Schnee
- Strap Keeper zum Fixieren des Bandmateriales

· Anti-bot plates included

and expedition use.

- Quick and easy bridge adjustment (also fits larger boot sizes)
- Extremely lightweight and robust hardened aluminium in 3D design

Technical crampons for steep ice, winter mountaineering

Technical crampons for steep ice, winter mountaineering

Quick and easy bridge adjustment (also fits larger boot sizes)

• 3D front points for optimal penetration on steep ice and good

Technical crampons for steep ice, winter mountaineering

Quick and easy bridge adjustment (also fits larger boot sizes)

• 3D front points for optimal penetration on steep ice and good

and expedition use.

· Anti-bot plates included

purchase on snow

and expedition use.

· Anti-bot plates included

purchase on snow

Extremely lightweight and robust 3-D design

High-grade steel with robust powder coating

Strap keeper to store away webbing

Extremely lightweight and robust 3-D design

High-grade steel with robust powder coating

Strap keeper to store away webbing

- High-grade steel with robust powder coating
- 3D front points for optimal penetration on steep ice and good
- Strap keeper to store away webbing

MAD	EIN	GERI	MAN'

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION
74413	932 g	34 - 48	219 night-oasis	EN 893

### **SPIDERPICK** 74432



Die Kettenglieder aus gehärtetem Stahl sind ein Muss für alle Outdooraktivitäten im Winter.

Für besseren Halt auf festem Schnee oder Eis

Für jeden Schuhtyp geeignet

Verfügbar in drei Größen

Enhanced grip on compact snow and hard ice

all winter outdoor activities.

These hardened steel shoe snow chains are perfect for

Suitable for all shoe types

Available in 3 sizes

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
		M	138 oasis 017 night 329 icemint



## CRAMPON BAG



219 night-oasis

74433

Steigeisentasche aus robustem Hypalon.

Einsätze aus Netzmaterial zum schnellen Trocknen des Materials

Große Schlaufe zum Aufhängen des Beutels

Crampon Bag made of super tough hypalon.

Mesh inserts allow rapid drying

Large attachment loop

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR
72107	148 g	219 night-oasis

# CRAMPON BAG LITE





N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR
74433	82 g	053 snow-icemint

053 snow-icemint

### SPINNER LEASH 71964



Elastische Y-Schlinge zum Sichern der Eisgeräte beim Klettern ohne Handschlaufen.

Elastische Enden für ein körpernahes Handling und maximale

• Eingenähte Minikarabiner aus Aluminium zum Einklippen am

350 kg Festigkeit

MADEINGERMANY

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR
71964	50 g	217 oasis-night

Elastic Y-shaped sling to secure your ice tools when

 Elastic ends keep ice axes near to hand, yet allow full stretch Sewn-in, aluminium mini-carabiner for clipping to tools

climbing without leashes.

• 350 kg strength

### SM-CLIP L 3R 74415





anderem Klettermaterial am Gurt. Hergestellt aus ness. Made from recycled rope material. recyceltem Seilmaterial.

Für alle Klettergurte geeignet

 Erweiterung der Tragekapazität des Klettergurtes und Organisation von Material

Maximal zulässige Belastung: 5 kg

Großer Materialkarabiner zur übersichtlichen Unter- Large gear carabiner for clear storage and organization bringung und Organisation von Eisschrauben und of ice screws and other climbing equipment on the har-

Suitable for all climbing harnesses

Increases the carrying and equipment storage options of the

Maximum load limit: 5 kg

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR
74415	44 g	017 night

### SM-CLIP S 71907



Materialkarabiner zur übersichtlichten Organisation von Eisschrauben und anderem Klettermaterial am Gurt.

Für alle Klettergurte geeignet

Maximal zulässige Belastung: 5 kg

Suitable for all climbing harnesses

Racking carabiner for gear organisation (ice screws etc.).

Maximum load limit: 5 kg

FARBE COLOR GEWICHT WEIGHT 71907 24 g 138 oasis



			ZUORDNUNG / ASSIGNMENT				
BILD / IMAGE		STEIGEISEN / CRA	MPONS	BEAST (ALPINE)	BEAST LITE	SHARK (SOFT/ AUTO/ HYBRID)	SHARK LITE
	74419	night (017)	SPARE CRAMPON SHARK FRONT			✓	
A	74420	night (01 <i>7</i> )	SPARE CRAMPON SHARK / BEAST HEEL	✓		✓	
	74421	silver (006)	SPARE CRAMPON BEAST FRONT	✓			
1999	74422	oasis (138)	SPARE CRAMPON BEAST LITE FRONT		✓		
	74423	icemint (329)	SPARE CRAMPON SHARK / BEAST LITE HEEL		✓		✓
-	74424	icemint (329)	SPARE CRAMPON SHARK LITE FRONT				✓
	74425	night (01 <i>7</i> )	SPARE CRAMPON SPRING	✓	✓	✓	
	74426	night (017)	SPARE CRAMPON STRAP KEEPER	✓	✓	✓	✓
	74427	silver (006)	SPARE CRAMPON RIGID BRIDGE	✓	✓	✓	
4	74428	snow (047)	SPARE CRAMPON WEBBING BRIDGE				✓
D	74429	silver (006)	SPARE CRAMPON AUTO FRONT SKI	✓	✓	✓	✓
	74430	oasis (138)	SPARE CRAMPON BINDING STRAP AUTO	✓		✓	
	74431	icemint (329)	SPARE CRAMPON BINDING STRAP AUTO LITE		✓		✓
m 579	74404	oasis (138)	CRAMPON BINDING AUTO	✓	✓	✓	✓
23	74405	oasis (138)	CRAMPON BINDING SOFT BACK	✓	✓	✓	
a	74406	oasis (138)	CRAMPON BINDING SOFT FRONT	✓	✓	✓	
5	71971	night-oasis (219)	ANTI SHARK			✓	
e de la companya della companya della companya de la companya della companya dell	74409	oasis (138)	ANTI BEAST	✓			
<i></i>	74411	oasis (138)	ANTI SHARK LITE				✓
4	74412	oasis (138)	ANTI BEAST LITE		✓		
	71973	night (017)	FRONT TOOTH BEAST	✓	✓		
-	74416	night (017)	FRONT TOOTH BEAST ALPINE	✓	✓		
-	74417	night (017)	FRONT TOOTH BEAST SHORT	✓	✓		

		_		ZU	ORDNUNG / ASSIGNME	ENT
BILD / IMAGE		EISPICKEL & EISGERÄTE / ICE AXES		RAGE	RIOT	ATTILA TEC
-	74438	night (017)	MIXED BLADE	✓	✓	
<u></u> →	74437	night (017)	ICE BLADE	✓	✓	
~	71923	night (017)	ALPINE BLADE	✓	✓	
1	71924	silver (006)	HAMMER	✓	✓	
14	71951	silver (006)	ADZE	✓	✓	
Q	71952	night (017)	BLIND WASHER	✓	✓	
¥A.	74439	oasis (138)	ACCELERATOR	✓	✓	
<b>A</b>	74441	night (017)	FINGERREST II	✓	✓	
	74442	night (017)	HAMMER LITE	✓	✓	
9	71760	night (017)	GRIP TAPE	✓	✓	✓
30	74440	night (017)	SPARE ICE AXE HEAD SCREW	✓	✓	



### WO ELDO JACKET 49259



Leicht, schlicht und doch absolut funktionell, unsere Isolations-Jacke aus recycelter Daune (700 cuin fillpower). Das Obermaterial innen wie außen besteht aus recyceltem Nylon. Polyesterwattierung an den Armen und Schultern sorgt für eine optimale Feuchtigkeits- und Wärmeregulierung. Dank DWR-Behandlung und regulierbarer Kapuze wind- und wetterfest.

- Elastischer Bund an Kapuze, Ärmeln und Saum
- Logo-Transferdruck auf der Brusttasche
- Zwei-Wege-Reißverschluss vorne
- Brusttasche und zwei seitliche Eingriffstaschen mit Reißverschluss plus zwei große Innentaschen
- Klein packbar, separater Packbeutel inklusive

Lightweight, simple, yet absolutely functional, our insulated jacket made of recycled down (700 cuin fill power). The upper on both the inside and outside is made from recycled nylon. Polyester padding on the arms and shoulders optimally regulates moisture and heat. The jacket is wind and weather-resistant thanks to its DWR treatment and adjustable hood.

- Elasticated hood, cuffs and waistband
- Logo transfer print on the chest pocket
- Two-way front zipper
- Chest pocket and two zipped slash pockets, plus two large inside
- Small packable, separate stuff sack included

	777 17 27 17 12
19259	Outer Lining: 100% Recycled PA, Padding: Recycled Duck Down

MATERIAL

191 hawaiian blue

#### GRÖSSE FARRE SIZE COLOR XS, S, M, L, XL 176 obsidian, 186 blueberry 191 hawaiian blue

### WO SPOTTER ZIP HOODY 49239



Lässige, warme Kapuzenjacke aus kuschligem Biobaumwolle-Polyesterfleece mit großem Print auf dem Rücken.

- Kapuzenfutter farblich abgesetzt
- Durchgehender RV mit Kinnschutz
- 2 seitliche Eingriffstaschen
- Rippbund an Saum und Handgelenken
- · Materialmix aus Biobaumwolle und recyceltem Polyester

Casual, warm hooded jacket made from cozy organic cotton and polyester fleece with a large print on the back.

- Hood lining in a different color
- Full-length zipper with chin guard
- 2 side pockets
- Ribbed edging on the sleeves and hem
- Material mix of organic cotton and recycled polyester

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Main Fabric: 85% Organic Cotton,	XS, S, M, L, XL	069 anthracite, 115 ocean grey



### WO SPOTTER HOODY 49240







### Lässiger Kapuzenpulli aus kuschligem Biobaumwolle-

- Polyesterfleece mit großem Grafikprint.
- Materialmix aus Biobaumwolle und recyceltem Polyester
- Rippbund an Saum und Ärmelsaum

Große Kängurutasche vorne

Casual hoody made from cozy organic cotton and polyester fleece with a large graphic print.

- Large front kangaroo pocket
- Material mix of organic cotton and recycled polyester
- · Ribbed hem and cuffs

MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
Main Fabric: 85% Organic Cotton, 15% Recycled Polyester	XS, S, M, L, XL	003 rose, 149 kale, 404 petrol



## WO SPOTTER CREW



Schlichter Rundhalspullover mit Passe und Rippbund an Kragen, Saum und Handgelenken.

- Materialmix aus Biobaumwolle und recyceltem Polyester
- Vollflächiger Print vorne (air blue) bzw. großer Logo-Print auf der Brust (olive)

Classic round-neck pullover with a yoke and ribbed collar, hem, and cuffs.

- Material mix of organic cotton and recycled polyester
- All-over print on the front (air blue) and large logo print on the

۰.	MATERIAL	GRÖSSE	FARBE
	MATERIAL	SIZE	COLOR
	Main Fabric: 85% Organic Cotton, 15% Recycled Polyester	XS, S, M, L, XL	029 air blue, 403 olive



403 olive

### WO HIGHBALL T-SHIRT 49242



T-Shirt in legerer Passform aus reiner Biobaumwolle aus Flamégarn.

Großer Grafikprint auf Vorder- oder Rückseite

Casual-fit T-shirt made from pure organic cotton slub yarn.

Large graphic print on the front or back

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Main Fabric: 100% Organic Cotton		001 white, 069 anthracite, 115 ocean grey, 149 kale, 167 amethyst, 251 mineral, 404 petrol, 488 mint







149 kale



167 amethyst



251 mineral

115 ocean grey

404 petrol

WO CORPORATE T-SHIRT



251 mineral

49244

Biobaumwolle mit großem Logo-Print auf der with a large logo print on the front. Vorderseite.

Ein Muss für alle Kletterer, Slackliner und andere Seila-

krobaten. Unverwechselbares Design durch

Verwendung von Seilresten aus firmeneigener

Produktion. Komplett aus Biobaumwolle gefertigt.

Stylisches T-Shirt in legerem Schnitt aus reiner Stylish, casual-cut T-shirt made from pure organic cotton

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
49244	Main Fabric: 100% Organic Cotton		017 night, 251 mineral, 402 oil, 431 petrol-navy







### WO ONSET T-SHIRT 49243



036 wasabi

Modisches Rundhals-T-Shirt in legerer Passform mit großem Vintage-Logo-Print auf der Brust, hergestellt aus recycelter Baumwolle.

Fashionable round-neck T-shirt with a casual fit and a large vintage logo print on the chest. Made from recycled cotton.

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Main Fabric: Recover® (50% Recycled Cotton, 47% Recycled PET, 3% Other Fibres)	., ., , ,	036 wasabi, 113 blackbird, 514 ecru







514 ecru

### WO ROPE T-SHIRT 49227



101 coffee pot



A must-have for all climbers, slackliners, and other rope acrobats. Distinctive design thanks to the use of leftover rope from the company's own production processes. Made entirely from organic cotton.

°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
9227	Main Fabric: 100% Organic Cotton	XS, S, M, L, XL	101 coffee pot, 183 flower

### WO ONSIGHT TANK 49245



Komfortables Tanktop mit Racer back aus reiner Biobaumwolle.

Comfortable racerback tank top made from pure organic

Großer Grafikprint auf der Brust und am Rücken

Large graphic print on the chest and back

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
49245	Main Fabric: 100% Organic Cotton	XS, S, M, L, XL	003 rose, 403 olive, 404 petrol









### WO MARGALEF TANK 49260



Sportlich aussehen und locker bleiben. Flamègarn-Top A sporty look with a casual feel. Slub yarn top with crossmit gekreuzten Trägern und Teilungsnaht am Rücken. over straps and split back detail. The large print on the Der große Print auf der Vorderseite macht das front makes the MARGALEF TANK eye-catching. MARGALEF TANK zum Hingucker.

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
49260	Main Fabric: 100% Organic Cotton Flamé	XS, S, M, L, XL	168 sultana, 402 oil







### WO DY.EN.A PANTS



017 night

Sportliche, leichte und besonders funktionale Kletterjeans mit einem innovativen Materialmix. Der Dyneema®-Anteil im Stoff macht die DY.EN.A PANTS bis zu 66% reißfester als eine vergleichbare Hose mit klassischem Jeans-Stoff. Zudem ist der Stoff besonders abriebfest, was die Hose sehr langlebig macht. Gleichzeitig gewähren der bequeme Schnitt im Boyfriend-Stil und der Stretch durch die eingearbeiteten, hochelastischen T-400-Fasern viel Bewegungsfreiheit für harte Kletterzüge. Der schlanke Verschluss mit Slot-Button und das eingeprägte Logo auf der Gesäßtasche runden die Hose ab.

- Innovativer Materialmix mit Dyneema®-Anteil für hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
- Flacher Slot-Button-Verschluss trägt weniger auf
- Klassischer 5-Pocket-Schnitt
- Bund mit Gürtelschlaufen

Light, sporty, and highly functional climbing jeans with an innovative material mix. The Dyneema® content in the fabric makes the DY.EN.A PANTS up to 66% more tear resistant than comparable pants made from classic jeans fabric. The fabric is also particularly abrasion resistant, making the jeans extremely durable. At the same time, the comfortable boyfriend cut and the stretch enabled by the integrated, highly elastic T-400 fibers provide excellent freedom of movement for tricky climbing moves. The slender closure with a slot button and the embossed logo on the seat pocket round off the pants.

- Innovative material mix with Dyneema® for excellent tear and abrasion resistance
- Flat slot button closure is less obtrusive
- Classic 5-pocket cut
- Waistband with belt loops

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Cotton. 8% Lycra® T400,	XS, S, M, L, XL	017 night
	6% Dyneema®, 2% Elastane		

### 19252 WO RADAR PANTS



69 anthracite



Robuste, tapered-fit Kletterhose mit DWR-Behandlung aus Nylon-Elastan-Mix mit partieller Raffung am Hosensaum und Logo-Transferdruck hinten rechts. Hoher Stretchanteil und atmungsaktives Material machen Lust auf einen Ausflug an den Fels.

- Seitlich aufgesetzte Oberschenkeltasche mit RV für Handy oder Klettertong
- 2 Eingriffstaschen vorne und Gesäßtaschen
- Gummibund mit Kordelzug

Durable, tapered-fit climbing pants with DWR treatment made of nylon-elastane blend with partial gathers on the ankle hem and logo transfer print on the back right. High stretch and breathable material make you yearn for a trip to the crag.

- Side thigh pocket with zipper for cell phone or climbing topo
- 2 slash pockets on the front and seat pockets
- Elasticated waistband with drawcord

•	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
9252	Main Fahric: 89% Polyiamide: 11% Flastan	XS S M I XI	069 anthracite 319 bluegrey 402 oil




402 oi

### 49261 WO NOSE PANTS



014 alga green



- Abnäher am Knie und eingearbeiteter Zwickel für maximale Bewegungsfreiheit
- Seitlich aufgesetzte Oberschenkeltasche mit RV für Handy oder Klettertopo
- 2 Eingriffstaschen vorne und Gesäßtaschen

The durable ripstop pants in classic loose fit let you rock the crag. The integrated belt with metal hook fastening and the logo transfer print on the back right give the pants that special extra something.

- Knee darts and gusseted crotch for maximum freedom of movement
- Side thigh pocket with zipper for cell phone or climbing topo
- 2 slash pockets on the front and seat pockets

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR	
49261	Main Fabric:100% Polyester	XS, S, M, L, XL	014 alga green, 069 anthracite	

### 49262 WO SANSARA PANTS



160 anthracita

Strapazierfähige Kletterhose aus Bio-Baumwolle, recycelter Baumwolle und recyceltem Polyester mit breitem Feinrippbund und Logo-Transferdruck hinten rechts.

- 2 aufgesetzte Taschen vorne
- Elastikbündchen am Beinabschluss
- Eingearbeiteter Zwickel für maximale Bewegungsfreiheit

cled cotton, and recycled polyester with a wide, finely-ribbed waistband and a logo transfer print on the back right.

Durable climbing pants made from organic cotton, recy-

- 2 patched front pockets
- Stretch hem at the ankles
- Gusseted crotch for maximum freedom of movement

MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
Main Fabric: 42% Organic Cotton, 31% Recycled Cotton, 24% Recycled PES, 3% EL		069 anthracite, 168 sultana, 319 bluegrey, 402 oil



168 sultana



319 bluegrey



402 oil



069 anthracite



### WO DOME 3/4 PANTS 49263



2 Eingriffstaschen vorne und Gesäßtaschen

Bequeme 3/4-Kletterhose mit Rippbund, raffinierter Comfortable capri climbing pants with a ribbed waistintegrierter Gesäßtasche und partieller Raffung am band, a cleverly integrated back pocket and partial gathering on the hem.

• 2 slash pockets on the front and seat pockets

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Main Fabric: 69% Organic Cotton, 29% Cotton Recyled., 2% Elastan	XS, S, M, L, XL	149 kale, 186 blueberry

### WO SANSARA SHORTS 49265



069 anthracite

Strapazierfähige Klettershorts aus Bio-Baumwolle, recycelter Baumwolle und recyceltem Polyester mit breitem Feinrippbund und Logo-Transferdruck hinten

- 2 aufgesetzte Taschen vorne
- Eingearbeiteter Zwickel für maximale Bewegungsfreiheit

Durable climbing shorts made from organic cotton, recycled cotton, and recycled polyester with a wide, finely-ribbed waistband and a logo transfer print on the back

- 2 patched front pockets
- Gusseted crotch for maximum freedom of movement

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Main Fabric: 42% Organic Cotton, 31% Recycled Cotton, 24% Recycled PES, 3% EL		069 anthracite, 168 sultana, 319 bluegrey, 402 oil







319 bluegrey



402 oil

### WO RADAR SHORTS 49264



186 blueberry

069 anthracite

Robuste tapered-fit Klettershorts aus Nylon-Elastan-Mix mit Logo-Transferdruck auf der rechten Gesäßtasche und Gummibund mit Kordelzug. Hoher Stretchanteil und atmungsaktives Material machen Lust auf einen Ausflug an den Fels.

• 2 Eingriffstaschen vorne und Gesäßtaschen

Sturdy tapered-fit climbing shorts in a nylon-elastane blend with logo transfer print on the right seat pocket and elasticated waistband with drawcord. High stretch and breathable material make you yearn for a trip to the crag.

2 slash pockets on the front and seat pockets

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Main Fabric: 89% Polyiamide; 11% Elastan	XS, S, M, L, XL	069 anthracite, 319 bluegrey, 402 oil









402 oil



### ME ELDO JACKET 49253



Leicht, schlicht und doch absolut funktionell, unsere Isolations-Jacke aus recycelter Daune (700 cuin fillpower). Das Obermaterial innen wie außen besteht aus recyceltem Nylon. Polyesterwattierung an den Armen und Schultern sorgt für eine optimale Feuchtigkeits- und Wärmeregulierung. Dank DWR-Behandlung und regulierbarer Kapuze wind- und wetterfest.

- Elastischer Bund an Kapuze, Ärmeln und Saum
- Logo-Transferdruck auf der Brusttasche
- Zwei-Wege-Reißverschluss vorne
- Brusttasche und zwei seitliche Eingriffstaschen mit Reißverschluss plus zwei große Innentaschen
- Klein packbar, separater Packbeutel inklusive

Lightweight, simple, yet absolutely functional, our insulated jacket made of recycled down (700 cuin fill power). The upper on both the inside and outside is made from recycled nylon. Polyester padding on the arms and shoulders optimally regulates moisture and heat. The jacket is wind and weather-resistant thanks to its DWR treatment and adjustable hood.

- Elasticated hood, cuffs and waistband
- Logo transfer print on the chest pocket
- Two-way front zipper
- Chest pocket and two zipped slash pockets, plus two large inside
- Small packable, separate stuff sack included

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Outer Lining: 100% Recycled PA, Padding: Recycled Duck Down		176 obsidian, 186 blueberry, 191 hawaiian blue





# ME SPOTTER ZIP HOODY





Warme Kapuzenjacke aus kuschligem Biobaumwolle-Polyesterfleece mit großem Print auf der Brust (petrol navy) bzw. dem Rücken (aniseed).

- Kapuzenfutter farblich abgesetzt
- Durchgehender RV mit Kinnschutz
- 2 seitliche Eingriffstaschen
- Rippbund an Saum und Handgelenken
- Materialmix aus Biobaumwolle und recyceltem Polyester

Warm hooded jacket made from cozy organic cotton and polyester fleece with a large print on the chest (petrol navy) and back (aniseed).

- Hood lining in a different color
- Full-length zipper with chin guard
- · 2 side pockets
- Ribbed edging on the sleeves and hem
- Material mix of organic cotton and recycled polyester

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Main Fabric: 85% Organic Cotton, 15% Recycled Polyester	XS, S, M, L, XL	112 aniseed, 431 petrol-navy

### ME SPOTTER HOODY 49234



Materialmix aus Riohaumwolle und recyceltem Polyester

Große Kängurutasche vorne

fleece mit großem Grafikprint auf der Brust.

Lässiger Kapuzenpulli aus Biobaumwolle-Polyester-

• Rippbund an Saum und Ärmelsaum

Casual hoody made from pure organic cotton with a large graphic print on the chest.

- Large front kangaroo pocket
- Material mix of organic cotton and recycled polyester
- · Ribbed hem and cuffs

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Main Fabric: 85% Organic Cotton, 15% Recycled Polyester		069 anthracite, 113 blackbird, 149 kale, 319 bluegrey





113 blackbird

### ME SPOTTER CREW 49235



Schlichter Rundhalspullover mit Passe, großem Print auf der Brust und Rippbund an Kragen und an den Säumen.

Materialmix aus Biobaumwolle und recyceltem Polyester

Classic round-neck pullover with a yoke, a large print on the chest, and ribbed collar, hem, and cuffs.

Rippbund an Kragen und Säumen

Material mix of organic cotton and recycled polyester

Ribbed collar, hem, and cuffs

MATERIAL GRÖSSE FARBE MATERIAL SIZE COLOR Main Fabric: 85% Organic Cotton, XS, S, M, L, XL 403 olive, 431 petrol-navy



431 petrol-navy



### ME HIGHBALL T-SHIRT 49160



Flamégarn.

Sportliches T-Shirt aus reiner Biobaumwolle aus Sporty T-shirt made from pure organic cotton slub yarn.

Großer Grafikprint auf Vorder- oder Rückseite

Large graphic print on the front or back

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Main Fabric: 100% Organic Cotton Flamé		113 blackbird, 069 anthracite, 304 light pacific, 112 aniseed, 149 kale, 169 dove blue, 186 blueberry, 402 oil, 488 mint







304 light pacific



112 aniseed





169 dove blue

186 blueberry

402 oil

488 mint

### ME CORPORATE T-SHIRT 49237



319 bluegrey



402 oil



Stylisches T-Shirt aus reiner Biobaumwolle mit großem

MATERIAL

Logo-Print auf der Vorderseite.

017 night



Stylish t-shirt made from organic pure cotton with a large



### ME ONSET T-SHIRT 49236



036 wasabi

bedruckter Brusttasche, hergestellt aus recycelter

Modisches Rundhals-T-Shirt mit abgesetzter, Fashionable round-neck T-shirt with an offset, printed chest pocket, made from recycled cotton.

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Main Fabric: Recover® (50% Recycled Cotton, 47% Recycled PET, 3% Other Fibres)		036 wasabi, 113 blackbird, 514 ecru



113 blackbird



49226



181 iceaxe


## ME ROPE T-SHIRT



• Durch die Verwendung von Seilresten können Muster und Farbe

krobaten. Unverwechselbares Design durch die acrobats. Distinctive design thanks to the use of leftover rope from the company's own production processes. Made entirely from organic cotton.

The pattern and color can vary due to the use of leftover rope





193 climber

#### ME DY.EN.A PANTS 49238



017 night

Sportliche, leichte und besonders funktionale Kletterjeans mit einem innovativen Materialmix. Der Dyneema®-Anteil im Stoff macht die DY.EN.A PANTS bis zu 66% reißfester als eine vergleichbare Hose mit klassischem Jeans-Stoff. Zudem ist der Stoff besonders abriebfest, was die Hose sehr langlebig macht. Gleichzeitig gewähren der bequeme Schnitt und der Stretch durch die eingearbeiteten, hochelastischen T-400-Fasern viel Bewegungsfreiheit für harte Kletterzüge. Der schlanke Verschluss mit Slot-Button und das eingeprägte Logo auf der Gesäßtasche runden die Hose ab.

- Innovativer Materialmix mit Dyneema®-Anteil für hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
- Flacher Slot-Button-Verschluss trägt weniger auf
- Klassischer 5-Pocket-Schnitt
- Bund mit Gürtelschlaufen

Light, sporty, and highly functional climbing jeans with an innovative material mix. The Dyneema® content in the fabric makes the DY.EN.A PANTS up to 66% more tear resistant than comparable pants made from classic jeans fabric. The fabric is also particularly abrasion resistant, making the jeans extremely durable. At the same time, the comfortable cut and the stretch enabled by the integrated, highly elastic T-400 fibers provide excellent freedom of movement for tricky climbing moves. The slender closure with a slot button and the embossed logo on the seat pocket round off the pants.

- Innovative material mix with Dyneema® for excellent tear and
- Flat slot button closure is less obtrusive
- · Classic 5-pocket cut
- Waistband with belt loops

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Main Fabric: 84% Organic Cotton. 8% Lycra T400, 6% Dyneema®, 2% Elastane	XS, S, M, L, XL	017 night





014 alga green

49254



ME NOSE PANTS

Die robuste Ripstop-Hose im klassisch lockeren Schnitt lässt dich die Felsen rocken. Der integrierte Gürtel mit Metallhakenverschluss und der Logo-Transferdruck auf der rechten Gesäßtasche geben der Hose das gewisse

- Abnäher am Knie und eingearbeiteter Zwickel für maximale Bewegungsfreiheit
- Seitlich aufgesetzte Oberschenkeltasche mit RV für Handy oder Klettertopo
- 2 Eingriffstaschen vorne und Gesäßtaschen

The durable ripstop pants in classic loose fit let you rock the crag. The integrated belt with metal hook fastening and the logo transfer print on the right back pocket give the pants that special extra something.

- Knee darts and gusseted crotch for maximum freedom of
- Side thigh pocket with zipper for cell phone or climbing topo
- 2 slash pockets on the front and seat pockets
- MATERIAL GRÖSSE FARBE 49254 Main Fabric: 100% PES 014 alga green, 069 anthracite, 112 aniseed XS. S. M. L. XL





#### ME DOME PANTS 49255







Durch den lässige Schnitt wie gemacht für intensive Kletterbewegungen. Die DOME PANTS glänzt mit praktischen Details wie flachem Slot-Button-Verschluss, regulierbaren Beinabschlüssen, einem vorgeformten Bein und großen Taschen auf der Vorderund Rückseite.

- Abnäher am Knie und eingearbeiteter Zwickel für maximale Bewegungsfreiheit
- 2 Eingriffstaschen vorne und Gesäßtaschen

The casual cut is perfect for intensive climbing. The DOME PANTS feature practical details such as a flat slot button closure, adjustable ankles, pre-shaped legs, and large front and back pockets.

- Knee darts and gusseted crotch for maximum freedom of
- · 2 slash pockets on the front and seat pockets

•	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
9255	Main Fabric: 69% Organic Cotton, 29%	XS, S, M, L, XL	108 walnut, 149 kale, 186 blueberry



### ME RADAR PANTS 49251





Robuste, tapered-fit Kletterhose mit DWR-Behandlung aus Nylon-Elastan-Mix mit Logo-Transferdruck auf rechter Gesäßtasche. Hoher Stretchanteil und atmungsaktives Material machen Lust auf einen Ausflug an den Fels.

- Seitlich aufgesetzte Oberschenkeltasche mit RV für Handy oder
- Verstellbarer Beinabschluss mit elastischem Kordelzug
- 2 Eingriffstaschen vorne und Gesäßtaschen
- Gummibund mit Kordelzug

the right back pocket. High stretch and breathable material make you yearn for a trip to the crag.

Durable, tapered-fit climbing pants with DWR treatment

made of nylon-elastane blend with logo transfer print on

- Side thigh pocket with zipper for cell phone or climbing topo
- Adjustable ankles with elasticated drawcords
- 2 slash pockets on the front and seat pockets
- Elasticated waistband with drawcord

۱°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
19251	Main Fabric: 89% PA, 11% EL	XS, S, M, L, XL	069 anthracite, 319 bluegrey, 402 oil





### ME LEGACY PANTS 49256



Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit um schwierige Kletterprojekte zu meistern.

- Verstellbarer Beinabschluss mit elastischem Kordelzug
- Abnäher am Knie und eingearbeiteter Zwickel für maximale Bewegungsfreiheit
- 2 aufgesetzte Taschen auf der Vorderseite und Gesäßtasche

Strapazierfähige Kletterhose aus Bio-Baumwolle, Durable climbing pants made from organic cotton, recycelter Baumwolle und Elasthan mit etwas weiterem recycled cotton, and elastane with a slightly wider cut for maximum freedom of movement during tricky climbs.

- Adjustable ankles with elasticated drawcords
- Knee darts and integrated gusset for maximum freedom of
- · 2 front patch pockets and one seat pocket

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Main Fabric: 42% Organic Cotton, 31% Recycled Cotton, 24% Recycled PES, 3% EL		069 anthracite, 112 aniseed, 319 bluegrey, 402 oil



112 aniseed







### ME NOSE SHORTS 49257



014 alga green

Robuste und leichte Ripstop-Shorts im klassisch lockeren Schnitt für die warmen Tage am Fels und in der Halle. Der integrierte Gürtel mit Metallhakenverschluss und der Logo-Transferdruck auf der rechten Gesäßtasche geben der Hose das gewisse Etwas.

- Abnäher am Knie und eingearbeiteter Zwickel für maximale Bewegungsfreiheit
- 2 Eingriffstaschen vorne und Gesäßtaschen

Durable and lightweight ripstop shorts in a classic loose fit for warm days at the crag or in the gym. The integrated belt with metal hook fastening and the logo transfer print on the right back pocket give the pants that special extra something.

- Knee darts and gusseted crotch for maximum freedom of
- 2 slash pockets on the front and seat pockets

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
49257	Main Fabric: 100% PES	XS, S, M, L, XL	014 alga green, 069 anthracite, 112 aniseed







112 aniseed

### ME LEGACY SHORTS 49258





Strapazierfähige Kletter- und Bouldershorts aus Durable climbing and bouldering shorts made from or-Bio-Baumwolle, recycelter Baumwolle und recyceltem Polyester.

- Breiter Gummibund mit EDELRID Logo
- Eingearbeiteter Zwickel für maximale Bewegungsfreiheit
- 2 aufgesetzte Taschen vorne plus Gesäßtasche

ganic cotton, recycled cotton, and elastane.

- Wide elasticated waistband with EDELRID logo
- Gusseted crotch for maximum freedom of movement
- 2 front patch pockets + a seat pocket

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Main Fabric: 42% Organic Cotton, 31% Recycled Cotton, 24% Recycled PES, 3% EL		069 anthracite, 112 aniseed, 319 bluegrey, 402 oil









319 bluegrey









		FF	RAUEN   WOMEN		
	KÖRPERGRÖSSE BODY HEIGHT	BRUSTUMFANG CHEST GIRTH	TAILLENUMFANG WAIST CIRCUMFERENCE	HÜFTUMFANG HIP MEASUREMENT	INNENBEINLÄNGE INSIDE LEG LENGTH
XXS	153 - 163 cm	72 - 76 cm	57 - 61 cm	81 - 85 cm	73 - 75 cm
XS	157 - 167 cm	77 - 81 cm	62 - 66 cm	86 - 90 cm	75 - 77 cm
S	161 - 171 cm	82 - 86 cm	67 - 71 cm	91 - 95 cm	77 - 79 cm
M	165 - 175 cm	87 - 91 cm	72 - 76 cm	96 - 100 cm	79 - 81 cm
L	169 - 179 cm	92 - 96 cm	77 - 81 cm	101 - 105 cm	81 - 83 cm
XL	173 - 183 cm	97 - 101 cm	82 - 86 cm	106 - 110 cm	83 - 85 cm

	MÄNNER   <i>MEN</i>				
XXS	158 - 168 cm	84 - 88 cm	69 - 73 cm	84 - 88 cm	75 - 77 cm
XS	162 - 172 cm	89 - 93 cm	74 - 78 cm	89 - 93 cm	77 - 79 cm
S	166 - 176 cm	94 - 98 cm	79 - 83 cm	94 - 98 cm	79 - 81 cm
М	170 - 180 cm	99 - 103 cm	84 - 88 cm	99 - 103 cm	81 - 83 cm
L	174 - 184 cm	104 - 108 cm	89 - 93 cm	104 - 108 cm	83 - 85 cm
XL	178 - 188 cm	109 - 113 cm	94 - 98 cm	109 - 113 cm	85 - 87 cm



### STICKY GLOVES 72492



Vielseitiger Handschuh zum Eis- und Mixedklettern, Mountainbiken und Klettersteiggehen.

- Klettverschluss am Handgelenk für leichtes An- und Ausziehen
- Handinnenflächen aus robustem Kunstleder mit Siliconprint für maximalen Grip
- Handrücken aus elastischem, atmungsaktivem Synthetikmaterial mit integrierten Protektoren zum Schutz der Knöchel
- Dünnes Fleecefutter am Handrücken
- Aufhängeschlaufe inklusive Materialkarabiner

Versatile gloves for ice and mixed climbing, mountain biking, and via ferratas.

- Hook and loop closure at wrist
- Robust synthetic leather with silicon print on palms for maximum
- Elasticated, breathable synthetic fabric on reverse with integrated protectors for the knuckles
- Thin fleece lining on the back of the hands
- Hanging loop and gear carabiner

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
72492	Main Fabric: 60% Polyamide, 40% Polyurethan	XS, S, M, L, XL	017 night

### SKINNY GLOVE 72496



Dünner Arbeitshandschuh aus Kalbsleder mit Verstärkungen an neuralgischen Punkten. Ideal zum Sichern, gic points. Ideal for belaying, aid climbing, and via ferra-Aid Climbing und Klettersteiggehen.

- Handflächen und Fingerunterseiten aus robustem Leder
- Lederverstärkungen an Zeigefinger und kleinem Finger
- Elastischer Bund mit Klettverschluss
- EDELRID Logo-Stick am Handrücken
- Pull Tab am Handgelenk zum leichten An-und Ausziehen und zum Aufhängen mit Karabiner
- Handrücken und Fingerrücken aus elastischem 4-Way-Stretch-Stoff

Thin calfskin working glove which is reinforced at neural-

- Robust leather on the palms and the underside of the fingers
- Leather reinforcements on the fore and little finger
- Elasticated wristband with Velcro strap
- EDELRID logo stitched onto the back of the hands
- Pull tab on the wrist for easy on/offs and hanging up by a carabiner
- Back of hand and fingers made of elastic 4-way stretch material

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Palm: 100% Leather / Back of Hand: 98% Polyester, 2% Elastane	XS, S, M, L, XL	073 titan

### WORK GLOVE OPEN 72497





Robuster Handschuh für Klettersteige, Big Wall Klettern und zum Sichern.

- Handflächen aus robustem Leder
- Ausziehschlaufe am Zeigefinger
- Pull Tab am Handgelenk zum leichten An-und Ausziehen und zum Aufhängen mit Karabiner
- Handrücken und Fingerrücken aus elastischem 4-Way-Stretch-Stoff
- Elastischer Bund mit Klettverschluss
- EDELRID Logo-Stick am Handrücken

Robust gloves for via ferratas, big-wall climbing, and belaying.

- Palms made of robust leather
  - · Pull-off loop on the forefinger
- Pull tab on the wrist for easy on/offs and hanging up by a carabiner
- Back of hand and fingers made of elastic 4-way stretch material
- · Elasticated wristband with Velcro strap
- EDELRID logo stitched onto the back of the hands

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Palm: 100% Leather / Back of Hand: 98% Polyester, 2% Elastane	XS, S, M, L, XL, XXL	028 shark blue, 073 titan

### WORK GLOVE CLOSED 72498



073 titan

Robuster Handschuh für Klettersteige, Big Wall-Klettern und zum Sichern.

- Handflächen und Fingerunterseiten aus robustem Leder
- Pull Tab am Handgelenk zum leichten An-und Ausziehen und zum Aufhängen mit Karabiner
- Handrücken und Fingerrücken aus elastischem 4-Way-Stretch-Stoff
- Halblange Finger an Daumen und Zeigefinger
- · Ausziehschlaufe am Zeigefinger
- · Elastischer Bund mit Klettverschluss
- Robust leather on the palms and the underside of the fingers
- Pull tab on the wrist for easy on/offs and hanging up by a carabiner

Robust glove for via ferratas, big wall climbing, and belay-

- Back of hand and fingers made of elastic 4-way stretch material
- · Half-length fingers on thumb and forefinger
- Pull-off loop on forefinger
- Elasticated wristband with Velcro strap

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Palm: 100% Leather / Back of Hand: 98% Polyester, 2% Elastane	XS, S, M, L, XL, XXL	073 titan



HANDSCHUHE GLOVES	XS	S	М	L	XL	XXL
Männer   <i>Men</i> Frauen   <i>Women</i>	18 - 20,5 cm	19 - 21,5 cm	20 - 22,5 cm	21 - 23,5 cm	22 - 24,5 cm	23 - 25,5 cm
72491 Sticky Gloves	17 cm	18 cm	19 - 20 cm	21 - 22 cm	23 cm	> 23 cm



### SQUAMISH CAP 49249

Stylische 7-Panel-Cap mit Suede-Stoff auf dem Schirm und EDELRID Logo in 3D-Stick vorne.

Stylish 7-panel cap with suede on the visor and an embroidered 3D EDELRID logo on the front.

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
49249	Main Fabric: 50% Cotton, 50% Polyester	one size	003 rose, 069 anthracite

003 rose



### MOAB CAP 49250



115 ocean grey

5-Panel-Cap aus Baumwoll-Twill mit großem 5-panel cap made from cotton twill with a large, embroi-3D-

	 0		
D-Logo-Stick.		dered 3D logo.	

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
49250	Main Fabric: 100% Cotton	one size	115 ocean grey

### **GUNKS BEANIE** 49247



Klassisches, grob gestricktes Beanie in gedeckten Tönen mit Logo-Silikon-Print auf dem Flaglabel.

Classic, chunky knit beanie in muted shades with a silicone logo print on the flag label.

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
	Main Fabric: 40% Polyacrylic, 30% Recycled Polyester, 30% Polyester	one size	017 night, 112 aniseed, 403 olive





### **BISHOP BEANIE** 49248



dezent platziertem Logo (Silikon-Print) auf dem Flaglabel.

Modisches Beanie aus zweifarbigem Grobstrick mit Fashionable beanie made from two-colored chunky knit with a subtle logo (silicone print) on the flag label.





## EDELRID C

## CORPORATE BEANIE

49266

Looks: schwarz mit EDELRID Logo oder oasis mit EDELRID logo or oasis with EDELRID lettering. EDELRID Schriftzug.

Klassische Wendemütze mit zwei unterschiedlichen Classic reversible hat with two different looks: black with

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
49266	Main Fabric: 50% WO(merino), 50% PAN	one size	017 night



# EASY GLIDER BELT



Praktischer Gürtel mit Easy-Glider-Schnalle. Lässt sich notfalls auch mal als Spannriemen verwenden.

Practical belt with an Easy Glider buckle. Also suitable for use as a tightening belt if necessary.

N°.	MATERIAL MATERIAL	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
74145	Main fabric: 100 % Polyamide	120 cm	017 night





Bei der Auswahl unserer Stoffe setzen wir auf nachhaltige Naturmaterialien, die fair produziert werden. In Kombination mit hochwertigen Funktionsmaterialien erreichen wir das Beste aus zwei Welten.

In the selection of our fabrics, we rely on sustainable natural fabrics which are produced in a fair manner. In combination with high-quality functional materials, we achieve the best of two worlds.



### Tecnowool

Tecnowool vereint die Vorteile von synthetischen Fasern auf der Innenseite mit dem natürlichen Aussehen von Wolle auf der Außenseite. Die synthetischen Fasern auf der Innenseite transportieren Feuchtigkeit vom Körper weg nach außen, die Wollfasern außen absorbieren die Feuchtigkeit und geben diese durch Verdunstung an die Umgebung ab. Der Sportler bleibt so länger trocken. Für Tecnowool wird nur 100 % recycelte und chlorfreie Wolle verwendet. Zudem ist Bekleidung aus Tecnowool in der Maschine waschbar.

Tecnowool combines the natural advantages of wool with the functional properties of a synthetic fibre. Synthetic fibres in the inside quickly transport moisture away from the body to the outside where the wool absorbs it until it gradually evaporates into the air. Keeping the wearer drier, for longer. Tecnowool is made of 100% recycled, chlorine-free wool. All Tecnowool fabrics are machine washable.



### Tencel

Tencel® ist eine funktionale Faser, die aus Cellulose gewonnen wird. Die Faserproduktion ist besonders umweltschonend, da die Lösungsmittel in einem geschlossenen Kreislauf zu 100 % recycelt werden können. Tencel®-Fasern weisen eine hohe Trocken- und Nassfestigkeit auf, sind weich und absorbieren Feuchtigkeit sehr gut. Daraus hergestellte Textilien weisen einen glatten und kühlen Griff auf, haben eine geringe Knitterneigung und können gewaschen und chemisch gereinigt werden.

Tencel® is a functional fibre, made from wood pulp. Its production is particularly eco-friendly. During its closed-loop manufacturing, the solvent used can be 100 % recycled. Tencel® fibres have superior moisture absorption and improved moisture management. Tencel® fabrics have a soft, smooth feel, are crease-resistant and can be washed or dry-cleaned.



#### Recover®

Recover® ist eine besonders nachhaltige Textilfaser aus dem Hause Ferre. Das Besondere an dieser Faser ist, dass sie aus Altkleidern bzw. Textilabfällen hergestellt wird. Hierfür werden die Textilien zunächst zerkleinert, geschreddert und anschließend neu ausgesponnen. Farbvarianten werden durch die Kombination verschiedenfarbiger Ausgangsstoffe erreicht. Je nach Produkt wird Recover® mit anderen nachhaltigen Materialien (bspw. aus recycelten PET-Flaschen) kombiniert, um eine bestimmte Materialeigenschaft zu erzielen. Für Recover® spricht, dass:

- der Färbeprozess komplett entfällt, somit kein Wasser oder Chemikalien notwendig sind,
- bei der Produktion so gut wie keine Treibhausgase entstehen und
- der Upcycling-Prozess beliebig oft durchlaufen werden kann.

Weitere Informationen unter: www.recovertex.com.

### Recover®

Recover® is a particularly sustainable textile fiber from Ferre. What makes it special is that it is produced from second-hand clothes and textile waste. To do this, the textiles are cut up, shredded, then newly woven. A range of colors is achieved by combining different-colored starter fabrics. Depending on the product, Recover® is combined with other sustainable materials (e.g. from recycled PET bottles) to achieve specific material properties. The benefits of Recover® include:

- no dyeing process and therefore no need for water or chemicals.
- almost no greenhouse gases are generated during production,
- the upcycling process can be infinitely repeated.

For further information, please visit: www.recovertex.com.



### **Organic Cotton**

Konventionelle Baumwolle benötigt mehr Chemikalien pro Flächeneinheit als jede andere Pflanzenkultur und ist somit für über 15 % der Pestizide weltweit verantwortlich. Unserer Umwelt den größtmöglichen Respekt entgegenzubringen, scheint für uns als Hersteller von Outdoor-Ausrüstung selbstverständlich. Mit dem reinen Einsatz von Organic Cotton sind wir einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger und umweltfreundlicher Outdoor-Ausrüstung gegangen. Ein Ja zu Organic Cotton ist gleichzeitig ein Ja zu:

- naturbelassenen, unbehandelten und Gentechnik freien Samen.
- gesunden Böden durch nachhaltige Feldwirtschaft,
- natürlicher Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau und
- existenzsichernden Löhnen und fairen Arbeitsbedingungen.

Cotton production uses more chemicals per unit area than any other crop and accounts in total for more than 15 % of the world's pesticides. Respecting our environment as much as possible, seems to us as a manufacturer of outdoor equipment self-evident. With the pure use of Organic Cotton, we have gone a step further towards sustainable and environmentally friendly outdoor equipment. A yes to Organic Cotton is also a yes for:

- natural, untreated GMO free seeds,
- healthy soil through crop rotation,
- natural cotton from controlled organic cultivation and
- decent living wages wages and fair working conditions.



DYNEEM

### Dyneema®

Ist der Markenname für eine textile Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylen-Faser (UHMWPE) von der Firma Koninklijke DSM N.V. Die Faser zeichnet sich durch ein herausragendes Festigkeits-Gewichtsverhältnis aus (Zugfestigkeit von 3400 N/mm2 bei einer Dichte von nur 0,97 g/cm³). Bisher findet Dyneema® im Kletterbereich primär in Schlingen und Bändern Verwendung. Durch den Einsatz von Mischgeweben mit Dyneema® können wir Bekleidung mit einer deutlich höheren Reiß- und Abriebfestigkeit herstellen. Der Dyneema®-Jeansstoff unserer DY.EN.A PANTS ist bspw. viermal abriebfester als ein vergleichbarer normaler Jeansstoff. Diese Vorteile spielen sich im Klettersport besonders gut aus, da hier die Beanspruchung durch Kontakt mit scharfem Fels oder Seilreibung deutlich höher als im Alltag ist. Gleichzeitig macht der Dyneema®-Anteil das Gewebe insgesamt leichter.

This is the brand name for a textile, ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) fiber from the company Koninklijke DSM N.V. The fiber is characterized by an outstanding strength-weight ratio (tensile strength of 3,400 N/mm2 at a density of just 0.97 g/cm3). To date, the primary uses of Dyneema® in the field of climbing have been in slings and webbing. By using composite fabrics containing Dyneema®, we can make clothing that is far more tear and abrasion resistant. For example, the Dyneema® denim used for our DY.EN.A PANTS is four times more abrasion resistant than normal denim of comparable quality. These advantages are particularly beneficial in the field of climbing as clothing is subjected to far greater strain than in everyday life due to rope friction or contact with sharp rock. At the same time, the Dyneema® content reduces the fabric's overall weight.



### **TECHNOLOGY**

### LED-TECHNOLOGIE / LED TECHNOLOGY

Neueste LED-Technologien, minimales Gewicht und eine hochwertige Verarbeitung zeichnen die EDELRID Stirnlampen aus. Alle Stirnlampen besitzen verschiedene Leuchtmodi um die Lichtmenge der jeweiligen Aktivität und dem Umgebungslicht anzupassen. Der Anwender kann je nach Stirnlampe zwischen verschiedenen Helligkeitsstufen, Blink-, SOS-Modus und rotem Nachtsichtmodus wählen. Bei EDELRID verwenden wir drei verschiedene LED-Varianten. Diese werden, je nach Einsatzzweck und Leuchtleistung, miteinander kombiniert, um für jede Aktivität ein optimales Verhältnis zwischen Lichtstärke und Stromverbrauch zu gewährleisten.

Innovative LED technology, lightweight designs and high-quality workmanship - introducing the EDELRID headlamps. All headlamps come with a range of lighting modes to provide the right amount of lighting for a wide range of activities in diverse light conditions. They offer multiple brightness levels, flashing and SOS modes and a red night-vision mode, depending on the model. EDELRID headlamps use three different types of LEDs. These are combined, according to activity and lighting requirements to provide an optimal balance of power and burn time.



Energie. Daher eignen sie sich besonders für die Beleuchtung im Nahbereich. Ideal für alle Campingaktivitäten, wie Lesen oder Kochen. Neben weißen kommen hier auch rote LEDs zum Einsatz. Diese sorgen für eine bessere Nachtsicht und blenden nicht, da sich die Pupillen nicht an das rote Licht gewöhnen müssen.



Diese LEDs erzeugen ein breites Streulicht und benötigen sehr wenig The Eco LEDs emit a wide, diffuse beam and use very little battery power. They are particularly suitable for proximity lighting. Ideal for all camping activities, such as reading, cooking etc. The Eco LED comes in a white and a red version. The red version preserves better night vision and do not dazzle, as the pupils do not have to adapt to red light.



### Power LED

Leistungsstarke LEDs mit einem optimalen Verhältnis von mittlerer Leuchtweite zu langer Leuchtdauer. Ausgestattet mit einer Spezialoptik Fernlicht für die Wegebeleuchtung.

### Power LED


Powerful LEDs that provide an optimal balance of medium lighting distance and longer burn time. They are equipped with a special lens that eignen sie sich sowohl für die Beleuchtung im Nahbereich, als auch als is suitable for both close-range lighting and distance lighting, for example to pick out trail markers.



Diese extrem leistungsstarken LEDs erzeugen die höchsten Lumenwerte. Fokussiert bieten sie einen leistungsstarken Suchscheinwerfer, um bis in große Entfernungen zu leuchten. Besonders geeignet für alpine Unternehmungen und dynamische Ausdauersportarten.

These extremely powerful LEDs emit the highest lumen values. When focused, they give a powerful searchlight to see longer distances. Particularly suitable for alpine use and dynamic endurance sports.





**BELEUCHTUNG** | LIGHTING

### EDELRID (

### **VEGALITE**



219 night-oasis

Extrem leistungsstarke Stirnlampe für anspruchsvolle Aktivitäten in der Dunkelheit. Dank integrierter Sensoren passt die Lampe die Lichtleistung automatisch dem Umgebungslicht an. Zudem lässt sich die Lichtleistung mit einer einfachen Handbewegung steuern ohne die Lampe dabei berühren zu müssen.

- 1 High Power LED mit 3 Helligkeitsstufen für ein fokussiertes Fernlicht und SOS-Blinkmodus
- Infrarot Bewegungssensor für berührungsloses Einstellen der Lichtleistung mittels Handbewegung
- Modus für eine konstante Leuchtkraft über die komplette Akkulaufzeit
- Verstellbarer Neigungswinkel des Lampenkopfes
- Vorklappbarer Diffusor zum Wechsel von einem fokussierten zu einem breiten Lichtkegel
- . Komfortables, einstellbares Kopfband für einen Sicheren Sitz
- Automatisch regulierte Leuchtstärke für eine deutlich längere Akkulaufzeit und geringer Blendwirkung beim gegenseitigen Ansehen mit der Stirnlampe.
- Schutz gegen starkes Strahlwasser (IPX6)

Highly powerful headlamp for demanding activities in the dark. Thanks to integrated sensors, the headlamp automatically adjusts the luminosity to the ambient light. The luminosity can also be controlled with a simple hand movement without actually touching the headlamp.

- 1 High Power LED with 3 brightness levels for a focused full beam and SOS strobe mode
- Motion sensor for contactless adjustment of the brightness by hand movement
- Mode for a constant luminosity over the complete battery life
- Adjustable lamp head angle
- · Adjustable diffusor for switching from a focused to a wide beam
- Comfortable, adjustable headband for a secure fit
- · Automatically controlled luminosity for a significantly longer battery life and less glare when looking at others with the lamp
- Protected against powerful jets of water from any angle (IPX6)

N°.	GEWICHT WEIGHT	LUMENS	LEUCHTWEITE MAX. MAX. LUMINOUS RANGE	LEUCHTDAUER MAX. MAX. BURN TIME	BATTERIE BATTERY
75384	112 g	250 lm	110 m	50 h	3 x AAA

#### **PENTALITE** 75382



219 night-oasis

Kleine kompakte Stirnlampe fürs Zelt, Kochen oder

- 5 Eco LEDs mit 2 Helligkeitsstufen und Blinkmodus für einen optimale Ausleuchtung im Nahbereich und eine lange Leuchtdauer
- Abnehmbarer Lampenkopf mit Magnet auf der Rückseite zur Befestigung im Auto etc.
- IPX1

Small compact headlamp for camping, cooking, or read-

- 5 Eco LEDs with 2 brightness levels and strobe mode for optimal close range vision; designed for long burn time
- Detachable light head with magnet on the back for attachment in car etc.
- IPX1

N°.	GEWICHT WEIGHT	LUMENS	LEUCHTWEITE MAX. MAX. LUMINOUS RANGE	LEUCHTDAUER MAX.  MAX. BURN TIME	BATTERIE BATTERY
75382	49 g	33 lm	25 m	30 h	3 x AAA

#### NOVALITE 75378



219 night-oasis

Diese kleine und extrem leichte Stirnlampe sollte in keinem Rucksack fehlen. Trotz ihres geringen Gewichtes ist diese Lampe erstaunlich hell und eignet sich daher für eine Vielzahl von Outdooraktivitäten.

- Schutz gegen starkes Strahlwasser (IPX6)
- 2 weiße Eco LEDs mit Blinkmodus für einen optimale Ausleuchtung im Nahbereich und eine lange Leuchtdauer
- · Verstellbarer Neigungswinkel des Lampenkopfes
- 1 High Power LED mit 3 Helligkeitsstufen für ein fokussiertes

This small and extremely lightweight headlamp should be an essential item in every backpack. Super bright despite its minimal weight, it is ideal for a wide range of outdoor activities.

- Protected against powerful jets of water from any angle (IPX6)
- · 2 white Eco LEDs with strobe mode for optimal close range vision and long burn time
- Adjustable light head angle
- 1 High Power LED with 3 brightness levels for focused distance lighting and strobe mode

N°.	GEWICHT WEIGHT	LUMENS	LEUCHTWEITE MAX. MAX. LUMINOUS RANGE	LEUCHTDAUER MAX. MAX. BURN TIME	BATTERIE BATTERY
75378	48 g	134 lm	60 m	75 h	1 x AA

#### **BODHI** 75377



645 snow-oasis

Die ultraleichte Bodhi ist eine Mischung aus einer aufladbaren Minilaterne und einer Taschenlampe und eignet sich hervorragend für alle nächtlichen Campingaktivitäten.

- 1 Power LED mit 3 Helligkeitsstufen und SOS-Blinkmodus
- Energiequelle: aufladbarer Lithium-Polymer-Akku mit 1800 mAh
- Ladezeit: 3 Stunden über Micro-USB (Ladekabel im Lieferumfang
- Abnehmbarer Diffusor für ein angenehmes Streulicht
- Aufhängevorrichtung mittels Materialkarabiner
- Rückseitiger Magnet zur Befestigung im Auto etc. · Verstellbarer Neigungswinkel
- · Batterieindikator zeigt die verbleibende Batterieleistung an
- Schutz gegen starkes Strahlwasser (IPX6)

The ultra-light Bodhi is a combination of rechargeable mini lantern and lamp. Ideal for night-time camping use.

- 1 Power LED with 3 brightness levels and SOS strobe mode
- Rechargeable lithium polymer battery 1800 mAh
- Charging time: 3 hours via micro USB (USB cable supplied)
- Detachable diffuser for pleasant ambient light
- · Designed to be attached using a carabiner
- Magnet on the back for attachment in car, etc.
- · Adjustable angle
- Battery indicator shows remaining battery power
- Protected against powerful jets of water from any angle (IPX6)

N°.	GEWICHT WEIGHT	LUMEN LUMENS	LEUCHTWEITE MAX. MAX. LUMINOUS RANGE	LEUCHTDAUER MAX. MAX. BURN TIME	BATTERY BATTERY
75377	90 g	185 lm	20 m	80 h	-

NAME NAME	ABBILDUNG <i>IMAGE</i>	GEWICHT WEIGHT	MODUS MODE	MAX. LUMEN MAX. LUMENS	MAX. LEUCHTWEITE  MAX. DISTANCE	MAX. LEUCHTDAUER  MAX. BURN TIME	IP-KLASSE IP RATING	BATTERIE BATTERIES
			High	250 lm	110 m	3 h		
	(BD		Medium	100 lm	70 m	8 h		
VEGALITE		112 g	Low	20 lm	25 m	50 h	X6	3 x AAA
			Eco	15 lm	10 m	24 h		
			SOS	-	-	115 h		
	EDELBID T		High	33 lm	25 m	25 h		
PENTALITE		49 g	Medium	14 lm	10 m	30 h	X1	3 x AAA
	EDELRID		Strobe	-	-	-		
	CDELRID	48 g	Distance/High	134 lm	60 m	9 h	X6	1 x AA
			Distance/Medium	34 lm	30 m	12 h		
			Distance/Eco	4 lm	7 m	35 h		
NOVALITE	CDCLIND		Distance/SOS	-	-	50 h		
	COELRID		Floodlight/High	31 lm	12 m	8 h		
			Floodlight/Low	10 lm	6 m	20 h		
			Floodlight/Strobe	-	-	75 h		
			High	185 lm	20 m	6,5 h		
DODIII	(	00 ~	Medium	80 lm	10 m	12 h		rechargeable
BODHI		90 g	Eco	20 lm	2 m	80 h	Х6	battery
			sos	-	-	200 h		

Stromquelle: Alle Stirnlampen lassen sich mit Alkalibatterien oder Lithiumbatterien betreiben Batteries: All headlamps are compatible with alkaline batteries or lithium batteries

Lux: Lux (lx) beschreibt die Beleuchtungsstärke, die auf einer Fläche von einem Quadratmeter auftrifft. Sie ist also das Maß für die Helligkeit an einem bestimmten Ort. Lux: Lux (lx) denotes illuminance (brightness). It is the unit that indicates the illumination (luminous flux) per square meter from a surface. It shows the amount of brightness at a given area.

Leuchtweite: Ist definiert als die Distanz, in der eine Stirnlampe noch heller als 0,25 lx leuchtet. Lighting distance: The distance at which the headtorch produces light greater than 0.25 lx.

Leuchtdauer: Ist definiert als Länge der Zeit, die eine Stirnlampe in zwei Metern Entfernung heller als 0,25 lx leuchtet.

Burn time: The length of time that a headtorch illuminates for a distance of two meters at 0.25 lx or more.

Lumen: Lumen (Im) ist die Einheit des Lichtstroms. Der Lichtstrom ist die gesamte, von einer Lichtquelle abgegebene Strahlungsmenge.

Lumen: Lumen (Im) is the unit that measures luminous flux emitted by a light source. Luminous flux or luminous power is the total amount of light produced by a light source.

Wasserdichtigkeit: Der IP-Code (International Protection) gibt den Schutz eines Produktes gegenüber dem Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten an. Waterproofing: The IP code (International Protection) classifies the degree of protection provided against ingress by foreign bodies and water.

IPX1: Schutz gegen vertikales Tropfwasser (Testparameter: 10 min, Wasser wie 1 mm Regenniederschlag pro Minute)

Protection against vertical dripping water (Test parameters: 10 min, water equivalent to 1 mm rainfall per minute)

IPX6: Geschützt gegen starkes Strahlwasser aus beliebiger Richtung (Testparameter: 100 I/min, 100 kN/m² mit einem Abstand von 3 m, 3 min)

Protected against water projected in powerful jets from any direction (Test parameters: 100 l/min, 100 kN/m² at a distance of 3 m, 3 min)



### 72097 CITY HAULER 30



Stylischer Upcycling-Rucksack. Bei diesem Rucksack werden Seilreste aus unserer Produktion modisch in Szene gesetzt.

- Gepolsterter Rücken
- Einfach zu bedienender Rollverschluss (seitlich oder oben verschließbar)
- 1 RV-Außentasche für Kleinteile
- · Daisy Chain außen
- Innenliegendes Notebookfach (27 x 40 x 2,5 cm)
- · Integrierte Seilplane

Stylish upcycled backpack. This trendy 30-liter pack is made using leftover rope from our production.

- · Padded back section
- Easy-to-use roll-top closure (can be closed at top or side)
- Outer zip pocket for tape, kevs, money, etc.
- Exterior daisy chain
- Interior notebook compartment (27 x 40 x 2.5 cm)
- Integrated rope tarp

N°.	GEWICHT WEIGHT	VOLUMEN VOLUME	FARBE COLOR
72097	550 g	30 I	663 slate

### 72096 CITY SPOTTER 20



Klein, aber Oho. Bei diesem Upcycling-Rucksack werden Seilreste aus unserer Produktion modisch in Szene gesetzt.

- 1 RV-Außentasche für Kleinteile
- Daisy Chain außen
- Innenliegendes Notebookfach (27 x 40 x 2,5 cm)
- Deckelfach mit Zippverschlung
- Inklusive staubdichtem Packsack für die Aufbewahrung des Chalkbags

Small pack, big potential. This 20-liter pack is made using leftover rope from our production

- Outer zip pocket for tape, keys, money, etc.
- Exterior daisy chain
- Interior notebook compartment (27 x 40 x 2.5 cm)
- Lid pocket with zip closure
- Dustproof compartment for your chalk bag

N°.	GEWICHT WEIGHT	VOLUMEN VOLUME	FARBE COLOR	
72096	800 g	20 I	663 slate	

### 72229 ROPE RIDER BAG 45



Stylischer Rucksack mit ausreichend Platz für die komplette Kletterausrüstung.

- 1 RV-Außentasche für Kleinteile
- Diverse Innentaschen für Handy und Kletterführer
- Dank der steifen Konstruktion behält der Rucksack im geöffneten Zustand seine Form
   Tragesystem mit verstellbaren Schulterträgern und abnehmbarem
- Tragesystem mit verstellbaren Schulterträgern und abnehmbare Hüftgurt
- Seitliche Kompressionsriemen zur Volumenregulation
- Inklusive Seilplane

Stylish, large-capacity pack with plenty of space for all your climbing gear.

- Outer zip pocket for tape, keys, money, etc.
- Numerous inner pockets for cell phone, topos, guidebooks, etc.
- Due to its rigid construction, the pack retains its shape when standing open
- Carry system with adjustable shoulder straps and detachable waist belt
- Side compression straps for volume adjustment
- Rope tarp included

N°.	GEWICHT WEIGHT	VOLUMEN VOLUME	FARBE COLOR
72229	1.120 g	45 I	300 blue

### 72186 KURT HAULBAG 55



221 oasis-grey

Sehr robuster Haulbag mit 55 Liter Volumen für die großen Abenteuer. Das innovative Tragesystem lässt sich zum Haulen einfach und schnell komplett demontieren und verstauen, auch wenn der KURT bereits voll gepackt ist. Die unterschiedlich langen Haulschlaufen erlauben dabei ein leichtes Aushängen einer Seite. Gleichzeitig ist das Tragesystem durch die ergonomische Form und Polsterung angenehm und lässt sich gut einstellen, um die schwere Last optimal zu verteilen. Für zusätzlichen Komfort beim Tragen sorgt die Rücken-Polsterung, die bei Bedarf auch herausgenommen werden kann. Durch den langen Front-Reißverschluss, der extra gegen Abrieb geschützt ist, hat man guten Zugriff auf den Inhalt. Durch diese extra große Öffnung eignet sich der KURT auch als Materialrucksack für den Klettergarten oder die Höhenarbeit.

- Aus robustem und abriebfestem Planenstoff
- Finfach und schnell abnehmbares Tragesystem
- 7wei seitliche Kompressionsriemen
- Vier Materialschlaufen am Boden zur Befestigung von weiterem Fruinment

Very robust haul bag with a 55-liter capacity for big adventures. The innovative rucksack system can be completely dismantled and stowed quickly and easily for hauling, even if the KURT is already fully packed. The differing lengths of shackle loops make unhooking on one side easy. At the same time, the rucksack system is comfortable thanks to its ergonomic shape and padding and can be easily adjusted to distribute a heavy load optimally. The back padding provides additional comfort when worn but can be removed if necessary. The long front zipper with special abrasion protection means the bag's contents are easily accessed. This extra-large opening makes the KURT also suitable as an equipment backpack for the climbing park or working at heights.

- Made from robust and abrasion-resistant tarpaulin
- Rucksack system easy and quick to remove
- 2 side compression straps
- 4 material loops on the base to attach additional equipment

N°.	GEWICHT WEIGHT	VOLUMEN VOLUME	FARBE COLOR	
72186	1390 g	55 I	221 oasis-grey	

### 72192 DIRT BAG



NEW

Style kombiniert mit Nachhaltigkeit: die bunte DIRT BAG wird aus Produktionsresten aus unserer eigenen Herstellung gefertigt. Perfekt geeignet um deine Wertsachen und Kleinigkeiten zu verstauen.

Style combined with sustainability: the colorful DIRT BAG is made from remnants from our own production. Perfect for storing your valuables and small items.

l°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR
2192	110 g	900 assorted colours

### 72183 SETTER BAG



Praktische und sichere Transporthilfe für Routenschrauber\*innen, fasst perfekt die in den meisten Hallen für die Lagerung der Griffe gängigen Euroboxen oder alternativ zwei Postbehälter (Typ 2). Das durchgehende Tragesystem ist bis 150 kg belastbar und lässt sich in zwei Winkeln einhängen, um das Anhängen zweier SETTER BAGS zu ermöglichen. Abmessungen innen: 630 mm x 420 mm x 300 mm.

- Inklusive SETTER BOX für die Aufbewahrung von Kleinteilen wie bspw. Schrauben
- Aussparungen an den Ecken und verstärkte Kanten erhöhen die Langlebigkeit
- Riemen zum Fixieren des Inhalts
- Seitliche Tragegriffe
- Befestigungsmöglichkeiten für BEAKER und FLASK oder weitere SFTTER BAGS

Practical and secure transport aid for route setters that perfectly holds the euro containers commonly used in most climbing gyms for storing holds or two type 2 mail containers. The all-round strap system withstands loads of up to 150 kg and can be suspended at two angles to allow the attachment of two SETTER BAGS. Internal dimensions: 630 mm x 420 mm x 300 mm.

- Includes a SETTER BOX for storing small parts such as screws
- Enhanced durability thanks to notched corners and reinforced edges
- Straps for securing the contents
- Side handle:
- Features for attaching BEAKERS, FLASKS, or other SETTER BAGS.

N°.	GEWICHT WEIGHT	VOLUMEN VOLUME	FARBE COLOR
72183	986 g	40	017 night

### SETTER BOX 72184



Praktische Tasche zum Verstauen von Kleinteilen und Werkzeug. Perfekt abgestimmt auf die Verwendung in Kombination mit der SETTER BAG.

This fleece-lined chalk bag with a drawcord comes as a kit with everything you need to make the chalk bag yourself. The kit includes four different color patches which are leftovers from our textile production. These can be cut and sewn freely onto the outer fabric to create a customized look. The QR code on the packaging gives access to a tutorial video with step-by-step guidance on making the chalk bag. Please note: the kit does not include any sewing equipment

N°.	GEWICHT	VOLUMEN	FARBE
	WEIGHT	VOLUME	COLOR
72184	241 g	3	017 night

#### LINER 72112



219 night-oasis

Einfach gehaltener Seilsack mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Schützt das Seil zuverlässig vor Verschmutzung
- Trichter-Prinzip zum schnellen Verstauen des Seils
- 2 Trageschlaufen an der Plane zum schnellen Auffinden der
- Tragegurt und Kompressionsriemen
- Passend für alle Seile bis 80 m Länge

A no-frills rope bag that provides excellent value for money.

- Reliable protection from dust and dirt
- Funnel principle for rapid rope storage
- 2 tie-in points for better rope management
- Shoulder and compression straps
- Sized to accommodate all ropes up to 80 m



GEWICHT FARBE WEIGHT COLOR 380 g 219 night-oasis

#### **CADDY** 72228



773 deepblue

Das CADDY-Seilsacksystem ist nicht nur praktisch, um unkompliziert dein Kletterseil zu verstauen. Das Konzept ist super simpel und dennoch durchdacht. denn die Produktion erfolgt sehr materialsparend, da der CADDY ohne jeglichen Verschnitt hergestellt wird, wodurch wir Produktionsabfälle vermeiden.

- · Passend für alle Seile bis 80 m Länge
- 4 Trageschlaufen an der Plane zum schnellen Finden der
- Auf Plane mittig angeordnete Seiltasche zum schnellen Verstauer des Seils

The CADDY rope bag system is not just a practical solution for easily storing your climbing rope. The concept is incredibly simple yet well designed: production is very material efficient, as the CADDY is manufactured without any offcuts meaning we avoid production waste.

- Sized to accommodate all ropes up to 80 m
- 4 tie-in points for better rope management
- · Centered tarpaulin rope bag for quick rope storage

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR
72228	770 g	773 deepblue

#### SPRING BAG 30 87303





242 pink



488 mint

Großräumige Falttasche für die Wurfschnur und andere Ausrüstung.

- 2 innenliegende Taschen zur Aufbewahrung der Wurfschnur
- Innenliegende Schlaufen zur übersichtlichen Organisation von Kleinteilen

352 g

Inklusive Packsack

Spacious foldable bag to hold a throw line and other

138 oasis, 242 pink, 488 mint

- · 2 inner compartments for storing the throw line
- Interior loops for organizing small equipment
- · Pack sack included

30 I

VOLUMEN GEWICHT FARBE VOLUME

### **DRONE** 72094



790 jade



900 assorted colours

Geräumiger Seilsack mit Rucksackträgern für komfortablen Transport. Style kombiniert mit Nachhaltigkeit: die bunte DRONE wird aus Produktionsresten aus unserer eigenen Herstellung gefertigt.

- Passend für alle Seile bis 80 m Länge
- 4 Trageschlaufen an der Plane zum schnellen Finden der
- . Große Seilplane mit Partnercheck-Aufdruck
- Außentasche für Kleinteile
- Schnellverschlusssystem mit Clip-Fix-Schnallen
- · Verstellbares Rucksacktragesystem

- Large, robust rope bag with shoulder straps for comfortable transport. Style combined with sustainability: the colorful DRONF is made from remnants from our own
- Sized to accommodate all ropes up to 80 m
- 4 tie-in points for better rope management
- Large tarp printed with partner checklist for additional safety
- Outer pocket for tape, keys, money, etc.
- Closure system with easy-adjust Clip-Fix buckles
- · Adiustable carry system

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR
72094	660 g	790 jade, 900 assorted colours

#### **TILLIT** 72118



105 light grey

Simple, aber innovative Lösung für ein effektives Seilmanagement ohne Krangel und Knoten beim Klettern und Sichern von Mehrseillängen-Routen. Der TILLIT ist ein multifunktionaler Seilsack, der am Stand befestigt und mit dem eingeholten Seil gefüllt wird. Durch einfaches Drehen des Sacks lässt sich das Seil gegenläufig wieder entnehmen, was das Handling bei gleichbleibendem Vorsteiger enorm vereinfacht. Zudem ist das Gewicht des Seils am Standplatz verankert, was dem Sicherer mehr Bewegungsfreiheit verschafft.

- Kleines Packmaß und geringes Gewicht
- Optimiert das Seilhandling beim Klettern von Mehrseillängen-Routen – insbesondere bei gleichbleibendem Vorsteiger
- Bietet genug Platz für zwei 60 m Doppel- oder Zwillingsseile
- Small pack size and low weight

movement

 Optimizes rope handling when climbing multi-pitch routes, especially when retaining the same lead climber

A simple yet innovative solution for effective tangle and

knot-free rope management when climbing and belaying

multi-pitch routes. The TILLIT is a multifunctional rope

bag that is attached to the belay and filled with rope as it

is gathered in. By simply twisting the bag, the rope can

be removed again from the opposite end, making han-

dling far simpler when retaining the same lead climber.

The weight of the rope is furthermore anchored to the

belay station, offering the belayer more freedom of

. Capacity for two 60 m half or twin ropes

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR
72118	123 g	105 light grey

## 72777 / 72778 / 72779 DRY BAG



Wasserdichter Dry Bag aus extrem reißfestem Dry bags made of tough polyester for complete Polyester. Bietet unter allen Bedingungen optimalen Schutz für die Ausrüstung. Fassungsvermögen: 5 I, 20 I 20 I or 35 I. und 35 I.

- Einfach zu bedienender Rollverschluss
- D-Ringe zur Sicherung des Rollverschlusses mit einem Schloss
- Sichtfenster für mehr Übersichtlichkeit

waterproof protection of your equipment. Capacity: 5 I,

- Easy-to-use roll-top closure
- D-rings that can be secured with a padlock
- Window on side for better overview of contents

1AI	DE	Ν		M	A	N,	1

N°.	VOLUMEN VOLUME	FARBE COLOR
72777	5 I (S)	008 slate
72778	20 I (M)	008 slate
72779	35 I (L)	008 slate

### **CANYONEER GUIDE 50**



645 snow-oasis

Robuster Canyoning Transportsack aus Planenmaterial mit umfangreicher Ausstattung.

- Innenliegendes Netzdeckelfach mit robustem Reißverschluss
- Extrem robustes Bodenmaterial mit innenliegenden, verstärkten Nähten für erhöhte Strapazierfähigkeit
- Geschweißtes Tragesystem mit EVA-Schaumpolster zum angenehmen Tragen bei schweren Lasten
- 2 farbcodierte Materialschlaufen im Inneren zum übersichtlichen Organisieren der Ausrüstung
- Herausnehmbare Trennwand zur Unterteilung des Hauptfaches, 1 innenliegendes Fach für Notfallmaterial

Robust, fully-featured canyoning gear bag made of

- Inner mesh compartment with robust zip
- Base made of extremely robust material with internal, reinforced seams for increased durability
- Welded carry system with EVA padding for a comfortable carry even with heavy loads
- 2 color-coded gear loops inside to allow an organized overview of all your equipment
- Removable divider to separate the main compartment and 1 inner pocket for emergency equipment

N°.	GEWICHT	VOLUMEN	FARBE
	WEIGHT	VOLUME	COLOR
72103	1.300 g	50 I	645 snow-oasis

### **CANYONEER BAG 45** 72102



Canyoning Transportsack Planenmaterial.

Aus robustem und abriebfestem Planenstoff mit zahlreichen

Innenliegendes Netzdeckelfach mit robustem Reißverschluss

im Inneren zum übersichtlichen Organisieren der Ausrüstung

1 Materialschlaufe und 3 farbcodierte Schlaufen zur Seilfixierung

Öffnungen zum Abfließen des Wassers

Verstellbare Schulterträger

Canyoning transport pack made of robust tarpaulin.

- Robust, abrasion-resistant tarpaulin with numerous openings to allow water to drain out
- Adjustable shoulder straps
- Inner mesh compartment with robust zip
- 1 gear loop and 3 color-coded loops inside to allow an organized overview of all your equipment

N°.	GEWICHT WEIGHT	VOLUMEN VOLUME	FARBE COLOR
72102	780 g	45 I	645 snow-oasis





# **ZUBEHÖR** | ACCESSORIES

# CRASH PADS | CRASH PADS







# CHALK BAGS | CHALK BAGS





CHALK BAG SPLITTER TWIST









TOMMY CALDWELL





# CHALK | CHALK



CHALK LOOSE 72187



CHALK BLOCK





LIQUID CHALK



BOULDER BRUSH

# ZUBEHÖR | ACCESSORIES



TOOTH KNIFE



CANYONING KNIFE









MICRO 0









#### **CRUX** 72090



219 night-oasis

Megacrashpad für weiche Landungen, auch bei furchteinflößenden Highballs.

- EDELRID Teppich zum Säubern der Kletterschuhe
- · Durchgängige Tacokonstruktion ohne Knick
- Verbesserte, vierlagige Schaumstoffschicht für noch bessere Dämpfungseigenschaften
- Robustes Ballistic Nylon Material auf der Unterseite und an den Seiten zum Schutz gegen Abrieb und Feuchtigkeit
- Variables Tragesystem mit höhenverstellbaren Schulterträgern
- Verschluss mit unverwüstlichen Alu-Hooks und Tragegriffe aus recycelten Seilresten

The ultimate mega crash pad for bold highballs and soft landings.

- Integrated EDELRID foot mat to clean your shoes on
- Unhinged (taco) construction
- Improved, four-layer foam for even better shock absorbency
- Robust wear- and water-resistant, ballistic nylon base and sides
- Carry system with adjustable shoulder straps and waist belt
- Indestructible aluminium buckles and recycled rope carry handles

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE
	WEIGHT	SIZE	COLOR
72090	8.000 g	200 x 110 x 10 cm	219 night-oasis

#### **MANTIF** 72092



219 night-oasis

Unser Allround Crashpad zum Aufklappen mit höhenverstellbarem Tragesystem und unverwüstlichen AluHooks.

- EDELRID Teppich zum Säubern der Kletterschuhe
- Beide Hälften können mit einem RV längs (120 x 110 cm) und quer (230 x 60 cm) verbunden werden
- Verbesserte, vierlagige Schaumstoffschicht für noch bessere Dämpfungseigenschaften
- Robustes Ballistic Nylon Material auf der Unterseite und an den Seiten zum Schutz gegen Abrieb und Feuchtigkeit
- Variables Tragesystem mit höhenverstellbaren Schulterträgern und Hüftgurt
- Verschluss mit unverwüstlichen Alu-Hooks und Tragegriffe aus
- Vorrichtung zum Verbinden zweier Crash Pads beim Transport

Our versatile, fold-out crash pad with indestructible aluminium buckles.

- Integrated EDELRID foot mat to clean your shoes on
- Both sides zip together either lengthwise (120 x 110 cm) or sideby-side (230 x 60 cm)
- Improved four-layer foam for even better shock absorbency.
- Robust wear- and water-resistant, ballistic nylon base and sides
- Carry system with adjustable shoulder straps and waist belt
- Indestructible aluminium buckles and recycled rope carry handles
- Option to join and carry two crash pads together

N°.	GEWICHT WEIGHT	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
72092		120 x 110 x 10 cm parcel size: 112 x 62 x 24 cm	219 night-oasis

### SIT START 72093



219 night-oasis

Die EDELRID Startmatte für knifflige Sitzstarts oder als Ergänzung zu größeren Pads.

- Hochwertiger PE-Schaum für gute Dämpfungseigenschaften
- Robuste Außenhülle aus 600 D-Nylon
- Tragegriff aus Seilresten

A compact mat for low sit starts or additional landing support.

- High-quality PE (polyethylene) foam for outstanding shock absorbency
- Robust 600 denier nylon fabric
- · Recycled rope grab handle

N°.	GEWICHT	GRÖSSE	FARBE	
	WEIGHT	SIZE	COLOR	
72093	1.000 g	90 x 55 x 5 cm	219 night-nasis	

#### **BOULDER BAG HERKULES** 72177





GREEN

Großer und geräumiger Chalk Bag für hohe Ansprüche beim Bouldern. Dank großer Auflagefläche steht er von



- Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien • 100 % staubdichter Rollverschluss
- RV-Tasche mit Schlüsselclip zur Unterbringung von Handy und Accessoires
- Große Netztasche

· Diverse Bürstenhalterungen

Tragegriff

Verschluss.

Large, spacious chalk bag for high demands in bouldering. Thanks to its large contact surface, it stands on its

- · Various brush holders
- Made of bluesign®-certified materials
- 100% dustproof roll closure
- · Zipped pocket with key clip for a cell phone and accessories
- Carrying handle

N°.	TIEFE	DURCHMESSER	FARBE
	DEPTH	DIAMETER	COLOR
72177	21 cm		036 wasabi, 382 inkblue, 457 apple

#### CHALK BAG SPLITTER TWIST 72178





382 inkblue







 Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien RV-Tasche mit Schlüsselclip zur Unterbringung von Handy und

Ausgefallener, geräumiger Chalk Bag mit Twist-

- 100 % staubdichter Twist-Verschluss 3 Bürstenhalterungen

- Made of bluesign®-certified materials
- Zipped pocket with key clip for a cell phone and accessories

COLOR

FARRE COLOR

284 steel, 412 ginger,


790 jade, 795 salsa

036 wasabi, 278 granita, 308 lapis, 651 safran, 795 salsa

- 100% dustproof twist closure
- 3 brush holders



### CHALK BAG MONOBLOCK 72179







Lässiger Chalk Bag mit Drawcord-Verschluss.

TIFFF

DEPTH

16 cm

- Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien
- 3 Bürstenhalterungen • Drawcord-Verschluss zum einfachen Zuziehen
- Schlüsseltasche mit Klettverschluss

72179

Made of bluesign®-certified materials

 3 hrush holders Drawcord closure for easy tightening

DURCHMESSER

DIAMETER

14 cm

VCR key pocket



795 salsa



**ZUBEHÖR** | ACCESSORIES



### CHALK BAG RODEO SMALL 72180







Stylischer Chalk Bag mit Drawcord-Verschluss und Innenfutter aus Fleece in der kleineren Ausführung für schmale Hände.

Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien

- Drawcord-Verschluss zum einfachen Zuziehen Schlüsseltasche mit Klettverschluss
- 2 Bürstenhalterungen

Stylish fleece-lined chalk bag with a drawcord in a smaller version for slimmer hands.

- Made of bluesign®-certified materials
- Drawcord closure for easy tightening
- VCR key pocket
- · 2 brush holders

N°.	TIEFE	DURCHMESSER	FARBE
	DEPTH	DIAMETER	COLOR
72180	15 cm		010 black, 222 raspberry, 379 turquoise, 382 inkblue

### CHALK BAG RODEO LARGE





72181



Stylischer Chalk Bag mit Drawcord-Verschluss mit Fleece Innenfutter.

- Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien
- Drawcord-Verschluss zum einfachen Zuziehen
- Schlüsseltasche mit Klettverschluss
- · 2 Bürstenhalterungen

Stylish fleece-lined chalk bag with a drawcord.

- Made of bluesign®-certified materials
- Drawcord closure for easy tightening
- VCR key pocket
- 2 hrush holders

DEPTH	DIAMETER	COLOR
72181 17 cm	13,5 cm	003 rose, 382 inkblue, 773 deepblue, 785 green pepper, 790 jade, 795 salsa



#climb GREEN

## CHALK BAG RODEO TOMMY CALDWELL





72185





Stylischer Chalk Bag mit Drawcord-Verschluss mit Fleece Innenfutter. Namensgeber Tommy Caldwell (TC) ist nicht nur Profi-Kletterer sondern leidenschaftlicher Umweltschützer. Gemeinsam wollen wir die Organisation POW (Protect Our Winters) unterstützen und spenden 1% des weltweiten Umsatzes aus dem Verkauf dieses Chalkbags.

- Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien
- Drawcord-Verschluss zum einfachen Zuziehen
- Schlüsseltasche mit Klettverschluss
- 2 Bürstenhalterungen

- Stylish fleece-lined chalk bag with drawcord. Eponym Tommy Caldwell (TC) is not only a professional climber but a passionate environmentalist too. Together, we want to support the organization POW (Protect Our Winters) and donate 1% of the worldwide revenue from the sale of this chalk hag
- Made from bluesign®-certified materials
- · Drawcord closure for easy tightening
- VCR key pocket
- 2 hrush holders

N°.	TIEFE DEPTH	DURCHMESSER DIAMETER	FARBE COLOR
72185	17 cm	13,5 cm	010 black, 036 wasabi

#### CHALK BAG MUFFIN 72182



Drawcord-Verschluss zum einfachen Zuziehen

2 Bürstenhalterungen

Little chalk bag with a cool image. Optimized for children's hands.

- Made of bluesign®-certified materials
- Drawcord closure for easy tightening
- · 2 brush holders

N°.	TIEFE DEPTH	DURCHMESSER DIAMETER	FARBE COLOR
72182	12 cm	10 cm	138 oasis, 329 icemint

#### DIY CHALK BAG 71284





Der fleece-gefütterte Chalk Bag mit Kordelzug zum selber gestalten! Das Set beinhaltet alles, was man zum Nähen benötigt; inklusive vier farblich unterschiedlicher Patches, die aus Resten aus unserer Produktion hergestellt werden. Für einen individuellen Look können die Patches zurechtgeschnitten und frei auf dem Chalk Bag platziert werden. Über den QR-Code auf der Verpackung ist eine Video-Anleitung verlinkt. Bitte beachten: Das Set beinhaltet kein Nähzubehör.

- Außenmaterial mit EDELRID Logo
- Innenfutter aus Fleece-Material
- Befestigungsschlaufen, Gurtband und Bürstenhalterung
- · Vier farblich unterschiedliche Patches

This fleece-lined chalk bag with drawcord comes as a kit with every necessary material to sew the chalk bag yourself. The kit includes four different color patches which are leftovers from our textile production. These color patches can be cut and sewn freely on the outer fabric to create a customized look. The QR code on the packaging gives access to a tutorial video explaining every step to sew the chalk bag. Please note: the kit does not include any sewing equipment.

- Outside fabric with EDELRID logo
- Fleece lining for the inside of the chalk bag
- Waist belt, attachment loops and brush holder
- Four different color patches

N°.	FARBE COLOR
71284	900 assorted colours



### CHALK LOOSE 72187





escuse.
9
CWALK TOOLS

Hochwertiges loses Magnesiumcarbonat für Höchstleistungen am Fels und in der Halle.

High-quality loose magnesium carbonate for top performance at the crag or in the gym.

N°.	FARBE COLOR	GEWICHT WEIGHT
72187	047 snow	100, 300 g

### CHALK BLOCK 72703



Hochwertiges Magnesiumcarbonat in Blockform für Höchstleistungen am Fels und in der Halle. Lieferung erfolgt in einem Karton, der sich als Thekenaufsteller nutzen lässt, und inklusive lustiger, klettertypischer Aufkleber.

High-quality magnesium carbonate block for top performance at the crag or in the gym. The chalk blocks are delivered in a box, which can be used as a counter display, and include funny, climbing-related stickers.

N°.	GEWICHT	FARBE	VERPACKUNG	
	WEIGHT	COLOR	PACKING	
72703	65 g	047 snow	8	

### CHALK BALLS 72189



Chalk Balls gefüllt mit feinstem Magnesiumcarbonat Chalk balls filled with finest magnesium carbonate - less für weniger Staubemission in Kletter- und Boulderhallen.

dust at the wall or boulder room.

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR
72189	2 x 30 g	047 snow, 138 oasis



### LIQUID CHALK 72190



Flüssiger Chalk für Höchstleistungen am Fels und in der Halle.

Liquid Chalk for heroics at the crag or in the gym.

Hergestellt auf 75 % Isopropylalkohol Basis

Made with a 75 % Isopropyl alcohol base.

1°.	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
2190	100 ml	047 snow

### **BOULDER BRUSH** 72789



Ultimative Boulderbürste mit EDELRID Aufdruck.

Zwei unterschiedliche Kopfgrößen

Kommt in einer Zigarrenhülse aus Aluminium

Verpackungseinheit: 12 Stück im praktischen Thekendisplay

The ultimate boulder brush from EDELRID.

Dual head in different sizes

Practical cigar storage tube

 Packing unit: 12 packets in a practical display pack for till point/ POS etc.

N°.	FARBE COLOR	VERPACKUNG PACKING
72700	017 night	12



### ROPE TOOTH KNIFE 73470



Formvollendetes Einhandmesser aus rostfreiem Stahl.

- Mit Karabinerloch zum Befestigen am Klettergurt oder Rucksack
- Scharfe, feststellbare Klinge mit partiellem Wellenschliff

High-quality stainless steel knife.

- Large swivel hole for attaching to a harness or backpack with a
- Sharp, locking blade (partly serrated)

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR
73470	48 g	219 night-oasis

### **GEAR CARABINER** 71855



Materialkarabiner mit großer Karabineröffnung. Nicht zum Klettern geeignet.

Gear carabiner with a huge gate opening. Not to be used for climbing.

N°.	GEWICHT WEIGHT	ZUGFESTIGKEIT LOAD CAPACITY	FARBE COLOR	VERPACKUNG PACKING
71855	24 g	max. 200 kg	300 blue	10

### RESCUE CANYONING KNIFE 72025



Rettungs- und Kapp-Messer zum Durchtrennen von Seil- und Bandmaterial beim Einsatz von PSAgA.

- Ergonomisch geformter Griff mit Fingerloch für einen sicheren Griff beim Schwimmen
- Klinge aus rostfreiem Stahl mit Wellenschliff
- Abgerundete Spitze für extra Sicherheit
- Hartplastikholster für die Befestigung am Canyoninggurt
- Mit Sicherungsleine

Rescue and rope knife for cutting rope and webbing when using personal fall protection equipment.

- Ergonomically-shaped handle with finger hole for a secure grip when swimming
- High-quality stainless steel serrated blade
- Rounded point for additional safety
- Robust plastic holder for attachment to a canyoning harness
- · With safety leash

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR
72025	110 g	138 oasis

#### WAVE 88288



Universal einsetzbare Materialkarabiner. Nicht zum Klettern geeignet!

Gear carabiners for many purposes. Not suitable for climbing!

N°.	GEWICHT	ZUGFESTIGKEIT	FARBE	VERPACKUNG
	WEIGHT	LOAD CAPACITY	COLOR	PACKING
88288	21 g	max. 500 kg	900 assorted colours	10

### FIRST AID KIT 72787



200 red

Kompaktes Erste-Hilfe-Set für kleine Notfälle. Wasserdicht verpackt mit Wickelverschluss und Gürtelschlaufe.

 Inhalt: 1x Pflastersortiment, 1x Klammerpflastersortiment, 4x Alkoholtupfer, 1x elastische Binde, 1x Pflasterrolle, 2 Paar Einweghandschuhe, 1x Dreieckstuch, 2x Verbandspäckchen, 1x sterile Kompresse, 1x Fingerverband, 1x Zeckenpinzette, 1x Schere, 1x Rettungsdecke

Compact first aid kit for emergencies. Waterproof bag with roll top and waistband.

 Contents: 1x assorted plasters, 1x assorted bandages, 4x alcohol swab, 1x elastic bandage, 1x plaster roll, 2 pairs disposable gloves, 1x triangular bandage, 2x first-aid dressing, 1x sterile dressing, 1x finger bandage, 1x tick pincers, 1x scissors, 1x emergency blanket

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR
72787	240 g	200 red

### **ARANYA** 71871



Mittelgroßer Materialkarabiner mit Drahtschnapper. Nicht zum Klettern geeignet.

Medium-sized gear carabiner with wire gate. Not to be used for climbing.

• Maximale Bruchkraft (längs): 250 kg

Maximum breaking strength (Major axis): 250 kg

N°.	GEWICHT	ZUGFESTIGKEIT	FARBE	VERPACKUNG
	WEIGHT	LOAD CAPACITY	COLOR	PACKING
71871	13 g	max. 250 kg	900 assorted colours	10



### MINI-O



900 assorted colours

Kompakter Materialkarabiner mit Keylock-Verschluss in Compact, perfectly oval-shaped gear carabiner with perfekter Ovalform. Eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungen in der Arbeitssicherheit und Baumpflege wie bspw. in Verbindung mit einem SRT-Gerät oder einem Cambiumschoner sowie zur Befestigung einer Materialtasche. Keine PSA.

keylock closure mechanism. Ideally suited for various applications in work safety and tree care, e.g. in combination with an SRT device or a cambium saver and for attaching a gear bag. No PPE.

N°.	GEWICHT	ZUGFESTIGKEIT	FARBE	VERPACKUNG
	WEIGHT	LOAD CAPACITY	COLOR	PACKING
85201	11 g	max. 400 kg	900 assorted colours	10

### MICRO S 73747



Befestigung von Material und Accessoires an Gurt, Not suitable for climbing. Not PPE. Schlüsselbund, Rucksack etc. Nicht zum Klettern geeignet. Kein PSA.

Kleiner, vielseitiger Karabiner mit zwei Draht- Small, versatile carabiner with 2 wire gates. Ideal for seschnappern. Eignet sich hervorragend für die curing equipment to the harness, keyring, backpack, etc.

N°.	GEWICHT	ZUGFESTIGKEIT	FARBE	VERPACKUNG
	WEIGHT	LOAD CAPACITY	COLOR	PACKING
73747	6 g	max. 5 kg	900 assorted colours	10

### MICRO 0



900 assorted colours

Super kleiner Materialkarabiner mit großer Schnapperöffnung und Drahtschnapper. Nicht zum Klettern geeignet. Keine PSA.

Small gear carabiner with wire gate and wide opening. Not to be used for climbing. Not PPE.

N°.	GEWICHT	ZUGFESTIGKEIT	FARBE	VERPACKUNG
	WEIGHT	LOAD CAPACITY	COLOR	PACKING
71511	7 g	may 30 kg	900 assorted colours	10

### CORAZON 71868



Materialkarabiner in Herzchenform mit Drahtschnapper. Nicht zum Klettern geeignet. Keine PSA.

Heart-shaped gear carabiner with wire gate. Not to be used for climbing. Not PPE.

N°.	GEWICHT WEIGHT	ZUGFESTIGKEIT LOAD CAPACITY	FARBE COLOR	VERPACKUNG PACKING
71868	4 g	max. 10 kg	214 fire	10

### MICRO 3 71869



Kleiner Materialkarabiner mit Drahtschnapper. Nicht zum Klettern geeignet. Keine PSA.

Small gear carabiner with wire gate. Not to be used for climbing. No PPE.

۷°.	GEWICHT	ZUGFESTIGKEIT	FARBE	VERPACKUNG
	WEIGHT	LOAD CAPACITY	COLOR	PACKING
71869	7 g	max. 150 kg	900 assorted colours	10





### CLIMBING HOLDS LITTLE E / BIG E 76005 / 76006





2 Farben.

Funktioneller und dekorativer EDELRID Klettergriff in Functional and decorative EDELRID climbing hold, available in 2 colors.

N°.	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
76005 little E		017 night 138 oasis
76006 big E		017 night 138 oasis



### DRY TOOL HOLDS 72008



Edelstahlhalterungen für die Kletterhalle zum Dry Toolen. Das ideale Trainingsmittel für alle, die nicht bis zum Winter warten können.

Stainless steel brackets for dry-tooling in the gym. The ideal training devices for those who cannot wait for

N°.	GEWICHT WEIGHT	FARBE COLOR	VERPACKUNG PACKING
72008	93 g	006 silver	5

### LAPTOP BAG 76003

006 silver



ihren Computer.

Praktische Laptop-Tasche im EDELRID Design schützt Practical EDELRID laptop bag to protect your laptop.

N°.	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
76003	15,6"	017 night

## BEACH FLAG



Wetterfeste Beachflag für vielseitge Einsätze inklusive Standfuß.

Weatherproof beach flag for versatile campaigns including foot.

r.	SIZE	COLOR
089	2,2 m	017 night

### BEACH FLAG VERTICAL FREEDOM 2094



Wetterfeste Beachflag für vielseitge Einsätze inklusive Weatherproof beach flag for versatile campaigns Standfuß. including foot.

N°.	GROSSE SIZE	FARBE COLOR
2004	YI /I m	017 night

### POS LOGOTAFEL



Hochwertige Hartschaumplatte in 3 mm Stärke mit EDELRID Logo.

High quality hard foam sheet in 3 mm thickness with EDELRID logo.

N°.	GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
2675	95 x 32 cm	017 night

### **STICKER** 2090 / 2091 / 2092




017 night

EDELRID sticker in a range of sizes. EDELRID-Aufkleber in unterschiedlichen Größen.

N°.	GRÖSSE SIZE	VERPACKUNG PACKING
2090	210 x 70 mm	50
2091	150 x 50 mm	50
2092	105 x 35 mm	50



## 2879 / 2880 / 2881 POSTER



Poster mit verschiedenen, spannenden Aufnahmen von Fritz Miller, Jana Müller und Svana Bjarnason.

Poster with various exciting pictures of Fritz Miller, Jana Müller and Svana Bjarnason.

N°.	GRÖSSE SIZE	
2879 Motiv Fritz Miller	594 x 420 mm	
2880 Motiv Jana Müller	420 x 594 mm	
2881 Motiv Svana Bjarnason	760 x 400 mm	

## 72165 MINI CHALK BAG



Mini Chalk Bag für Kleingeld oder als Schlüsselanhänger. Mini Chalk Bag for small change or as a keychain.

N°.	FARBE COLOR	VERPACKUNG PACKING
72165	900 assorted colors	20

## 72083 ROPE BOWL



900 assorted colors

Eine Obstschale aus Seilresten. So stylisch kann Upcycling aussehen.

Durch die Verwendung von Seilresten können Muster und Farbe
 \* The pattern of\*

The pattern of the rope may vary as it is made of recycled leftover rope

A fruit bowl made of leftover rope. Upcycling can be that

GRÖSSE SIZE	FARBE COLOR
63 cm	900 assorted colors

# 72796 ROPE KEY HANGER



Der Schlüsselanhänger aus EDELRID-Seilresten.

Keychain made from rope yarn left overs.

Durch die Verwendung von Seilresten können Muster und Farbe varijeren

The pattern of the rope may vary as it is made of recycled

Influences

N°.	FARBE COLOR	VERPACKUNG PACKING
72796	900 assorted colors	25

A		CABLE KIT LITE	55	EDDY	_ 134	I	
ABSORBER SLING	79	CABLE KIT ULTRALITE	55			IGUAZU	41
ACE	35	CADDY	194	F		INTERSTATIC PROTECT	18
ADJUSTABLE BELAY STATION SLING	85	CANARY PRO DRY 8,6 MM	4	FINN	43	IRUPU	42
AGENT	41	CANYONEER BAG 45	196	FIRST AID KIT	_ 206		
AID CLIMBER	87	CANYONEER GUIDE 50	196	FRAGGLE	44	J	
ANTITWIST	88	CHALK BAG MONOBLOCK	201			JAY	38
ANTITWIST	123	CHALK BAG MUFFIN	203	G		JAY KIT	56
ANTITWIST LITE	88	CHALK BAG RODEO LARGE	202	GEAR CARABINER	_ 207	JAYNE	38
APUS PRO DRY 7,9 MM	8	CHALK BAG RODEO SMALL	202	GIGA JUL	_ 132	JAYNE KIT	56
ARAMID CORD	22	CHALK BAG RODEO TOMMY CALDWELL	202	GIGA JUL BELAY KIT STRIKE SCREW	_ 133	JIM HANGER	122
ARAMID CORD SLING 6 MM	81	CHALK BAG SPLITTER TWIST	201	GLUEBOLT	_128	JIM HANGER SLING COVER	123
ARANYA	207	CHALK BALLS	204	GUIDE ASSIST PRO DRY 8 MM	22	JIM OHM SLING 16 MM	84
ATTILA	143	CHALK BLOCK	204	GUNKS BEANIE	_ 179	JIM PROTECTOR	122
ATTILA LITE	143	CHALK LOOSE	204			JIM QUICKDRAW PES 16 MM	84
ATTILA TEC	143	CITY HAULER 30	192	н		JIM STEEL BENT SET	120
AUTANA	37	CITY SPOTTER 20	192	HAND CRUISER LEFT / RIGHT	_ 127	JIM STEEL BENT / WIRE	122
AXIOM	109	CLIMBING HOLDS LITTLE E / BIG E	212	HANNIBAL	_ 135	JIM STEEL SET	120
AXIOM SLIDER	101	CLIMBING PACKAGE	42	HARD LINE	22	JIM STEEL WIRE SET	120
		COBRA 10,3 MM	12	HELIA	34	JOKER	40
В		CORAZON	209	HELIOS	34	JOKER JUNIOR	43
BEACH FLAG	213	CORPORATE BEANIE	180	HERON ECO DRY 9,8 MM	8	JOKER KIT	57
BEACH FLAG VERTICAL FREEDOM	213	CRAMPON BAG	148	HMPE EXPRESS SLING 15/22 MM	83	JUL <sup>2</sup> ————————————————————————————————————	133
BEAST	144	CRAMPON BAG LITE	148	HMS BRUCE STEEL SCREW FG / TRIPLE FG	98	JUL <sup>2</sup> BELAY KIT BULLETPROOF BELAY ECO	134
BEAST ALPINE	145	CRUX	200	HMS BULLET PERMALOCK	96	JUL <sup>2</sup> BELAY KIT BULLETPROOF TRIPLE	134
BEAST LITE	144			HMS BULLETPROOF BELAY FG ECO	92		
BELAY STATION SLING TECH WEB 12 MM	85	D		HMS BULLETPROOF SCREW FG / TRIPLE FG	94	К	
BISHOP BEANIE	1 79	DIRT BAG	193	HMS BULLETPROOF SCREW / TRIPLE	95	KERMIT	44
BOA 9,8 MM	11	DIY CHALK BAG	203	HMS BULLETPROOF SCREW / TRIPLE ECO	93	KESTREL PRO DRY 8,5 MM	9
BOA GYM 9,8 MM	10	DRACO HANGER	127	HMS BULLETPROOF TRIPLE FG / SCREW FG ECO _	92	KIDS SHIELD	69
BODHI	189	DRONE	194	HMS BULLET SCREW ECO	94	KINGLET 9,2 MM	10
BOULDER BAG HERKULES	201	DRY BAG	196	HMS BULLET SCREW RFID / TRIPLE RFID	_ 101	KIWI	108
BOULDER BRUSH	205	DRY TOOL HOLDS	212	HMS BULLET SCREW / TRIPLE	95	KIWI SLIDER / SCREW	101
BUD	136	DYNEEMA® EXPRESS SLING 11 MM	82	HMS MAGNUM SCREW / TWIST / TRIPLE	97	KURT HAULBAG 55	193
BULLETPROOF SCREW	99	DYNEEMA® SLING 8 MM	80	HMS STRIKE SCREW FG / TRIPLE FG / SLIDER FG .	96		
BULLETPROOF SCREW ECO	93	DYNEEMA® SLING 11 MM	80	HMS STRIKE SCREW / TRIPLE / SLIDER / TWIST _	97	L	
BULLETPROOF SET	116			HOT CUTTING DEVICE	23	LAPTOP BAG	212
BULLETPROOF STRAIGHT / BENT	108	E		HUDSON HAMMER / HOLSTER	_ 128	LINER	195
		EAGLE LITE 9,5 MM	10	HUMMINGBIRD ECO DRY 9,2 MM	6	LIQUID CHALK	205
C		EAGLE LITE ECO DRY 9,5 MM	6			LOOPO LITE	39
CABLE COMFORT	54	EAGLE LITE PROTECT PRO DRY 9,5 MM	7				
CABLE KIT	54	EASY GLIDER BELT	180				

M		0		ROPE BOWL	214	SWITCH ADJUST	78
MAGO 8	136	OHM	135	ROPE KEY HANGER	215	SWITCH DOUBLE	78
MANTLE	200	OVAL POWER 2500 PERMALOCK	100	ROPE RIDER BAG 45	192	SWITCH DOUBLE ADJUST	78
ME CORPORATE T-SHIRT	169	OVAL POWER 2500 SCREW / TRIPLE	100	ROPE TOOTH KNIFE	206		
ME DOME PANTS	171					т	
ME DY.EN.A PANTS	170	P		s		TECH WEB SLING 12 MM	80
ME ELDO JACKET	166	PARROT 9,8 MM	11	SALATHE	68	TILLIT	195
MEGA JUL	132	PENTALITE	188	SALATHE LITE	68	TOMMY CALDWELL ECO DRY DT 9,6 MM	7
MEGA JUL BELAY KIT BULLETPROOF SCREW	133	PERFORMANCE STATIC	19	SCREWLINK 8 MM / 10 MM	123	TOOL SAFETY LEASH	87
ME HIGHBALL T-SHIRT	168	PES CORD	23	SENDERO	36	TOPPER STATION	119
ME LEGACY PANTS	172	PES EXPRESS SLING 16 MM	83	SETTER BAG	193	TOPPER STATION REFIT	119
ME LEGACY SHORTS	173	PES SLING 3R 16 MM	81	SETTER BOX	194	TOWER 10,5 MM	13
ME NOSE PANTS	170	PES SLING 16 MM	82	SHARK	145	TOWER LITE SYNCTEC 10,0 MM	13
ME NOSE SHORTS	172	PES WEBBING 16 MM	86	SHARK AUTO	146	TURN	126
ME ONSET T-SHIRT	168	PINTAIL 10,0 MM	21	SHARK HYBRID	146		
ME RADAR PANTS	171	PINTAIL LITE 9,0 MM	21	SHARK LITE	147	U	
ME ROPE T-SHIRT	169	POS LOGOTAFEL	213	SHARK SOFT	146	ULTRALIGHT	71
ME SPOTTER CREW	167	POSTER	214	SHIELD	69	ULTRALIGHT JUNIOR	71
ME SPOTTER HOODY	167	POWERSTATIC	20	SIRANA	37		
ME SPOTTER ZIP HOODY	166	PRISMA	36	SIT START	200	v	
MICRO 0	208	PRISMA GUIDE	35	SKIMMER ECO DRY 7,1 MM	8	VEGALITE	188
MICRO 3	208	PROSTATIC SYNCTEC	19	SKINNY GLOVE	176	VIA FERRATA BELAY KIT	58
MICRO JUL	132	PROSTEP	87	SM-CLIP L 3R	149	VORTEX	127
MICRO S	209	PURE PRO SET	116	SM-CLIP S	149		
MINI CHALK BAG	215	PURE SET	116	SOLID	41	w	
MINI-O	208	PURE SET SIXPACK	117	SPARE JIM HANGER SCREW	123	WAVE	207
MISSION SET	118	PURE STRAIGHT / BENT / WIRE	108	SPIDERPICK	147	WO CORPORATE T-SHIRT	157
MISSION SIXPACK	107	PURE TRIPLE / SCREW / SLIDER	99	SPINNER LEASH	148	WO DOME 3/4 PANTS	162
MISSION STRAIGHT / BENT	107	PURE WIRE SET	117	SPOC	126	WO DY.EN.A PANTS	160
MOAB CAP	178	PURE WIRE SET SIXPACK	117	SPRING BAG 30	195	WO ELDO JACKET	154
MOE	39	PYTHON 10,0 MM	12	SQUAMISH CAP	178	WO HIGHBALL T-SHIRT	156
MULTICORD SP	23			STARLING PRO DRY 8,2 MM	9	WO MARGALEF TANK	158
		R		STARLING PROTECT PRO DRY 8,2 MM	9	WO NOSE PANTS	160
N		RAGE	142	STATIC FLOAT	20	WO ONSET T-SHIRT	156
NEO 3R 9,8 MM	11	RAIL	126	STATIC LOW STRETCH	18	WO ONSIGHT TANK	158
NINETEEN G	106	RAP LINE PROTECT PRO DRY	22	STEEL HMS SCREW	98	WO RADAR PANTS	161
NINETEEN G SET	118	RESCUE CANYONING KNIFE	206	STICKER	213	WO RADAR SHORTS	162
NINETEEN G SIXPACK	106	RFID LAUNDRY DOT	62	STICKY GLOVES	176	WORK GLOVE CLOSED	177
NOVALITE	188	RFID ROPE LABEL	62	SWIFT 48 PRO DRY 8,9 MM	4	WORK GLOVE OPEN	177
NYLON EXPRESS SLING 15/22 MM	84	RFID STICKER	62	SWIFT ECO DRY 8,9 MM	5	WO ROPE T-SHIRT	157
		RFID ZIP-TIE	63	SWIFT PROTECT PRO DRY 8,9 MM	5	WO SANSARA PANTS	161
		RIOT ADZE / HAMMER	142	SWITCH	79	WO SANSARA SHORTS	163

### INDEX | INDEX

WO SPOTTER CREW	155
WO SPOTTER HOODY	155
WO SPOTTER ZIP HOODY	154
x	
X-TUBE 25 MM	86
X-TUBE 25MM LOOP	82
z	
ZACK GYM	40
ZODIAC	70
ZODIAC 3R	70
6 POINT GRÖDEI	147